

CATALOGO 2018

UTENSILI ARIA COMPRESSA





AVVITATORE IMPULSI ULTRA COMPATTO CON ATTACCO QUADRO 1/2"

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Colpi al Minuto: 1.250 Bpm
- Coppia Massima: 610 Nm
- Coppia di Lavoro: 34 Nm - 407 Nm
- Velocità a Vuoto: 8.000 Rpm
- Lunghezza Utensile: 117 mm
- Peso Utensile: 1,1 Kg
- Ingresso Aria Utensile: 1/4"



Descrizione	Articolo
Avvitatore ultra compatto con attacco quadro 1/2"	M200 100 260

AVVITATORE IMPULSI CON ATTACCO QUADRO 1/2"

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Colpi al Minuto: 1200 Bpm
- Coppia di Lavoro: 34 Nm - 407 Nm
- Coppia Massima: 610 Nm
- Velocità a Vuoto: 8.000 Rpm
- Lunghezza Utensile: 185 mm
- Peso Utensile: 2,63 Kg
- Ingresso Aria Utensile: 1/4"



Descrizione	Articolo
Avvitatore impulsi con attacco quadro 1/2"	M200 100 200

AVVITATORE IMPULSI IN COMPOSITO CON ATTACCO QUADRO 1/2"

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Colpi al Minuto: 1.200 Bpm
- Coppia di Lavoro: 34 - 474 Nm
- Coppia Massima: 816 Nm
- Velocità a Vuoto: 9.500 Rpm
- Peso Utensile: 1,90 Kg
- Ingresso Aria Utensile: 1/4"



Descrizione	Articolo
Avvitatore impulsi in composito con attacco quadro 1/2"	M200 100 220



AVVITATORE IMPULSI RINFORZATO CON ATTACCO QUADRO 1/2"

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Colpi al Minuto: 1250 Bpm
- Coppia di Lavoro: 68 Nm - 746 Nm
- Coppia Massima: 1057 Nm
- Velocità a Vuoto: 11.000 Rpm
- Lunghezza Utensile: 189 mm
- Peso Utensile: 1,80 Kg
- Ingresso Aria Utensile: 1/4"



Descrizione	Articolo
Avvitatore impulsivi rinforzato in composito da 1/2"	M200 100 240

AVVITATORE IMPULSI POTENZIATO CON ATTACCO QUADRO 1/2"

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Colpi al Minuto: 1220 Bpm
- Coppia di Lavoro: 64 Nm - 872 Nm
- Coppia Massima: 1220 Nm
- Velocità a Vuoto: 8.500 rpm
- Lunghezza Utensile: 193 mm
- Peso Utensile: 2,1 Kg
- Ingresso Aria Utensile: 1/4"



Descrizione	Articolo
Avvitatore potenziato con attacco quadro 1/2"	M200 100 250

AVVITATORE IMPULSI CON ATTACCO QUADRO 3/4"

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Colpi al Minuto: 1.000 Bpm
- Coppia di Lavoro: 271 - 1.085 Nm
- Coppia Massima: 1.424 Nm
- Velocità a Vuoto: 6.500 Rpm
- Lunghezza Utensile: 218 mm
- Peso Utensile: 4,00 Kg
- Ingresso Aria Utensile: 3/8"



Descrizione	Articolo
Avvitatore impulsivi con attacco quadro 3/4"	M200 100 400



UTENSILI ARIA COMPRESSA

AVVITATORE IMPULSI CON ATTACCO QUADRO 3/4"

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Colpi al Minuto: 1.000 Bpm
- Coppia di Lavoro: 271 - 813 Nm
- Coppia Massima: 1.491 Nm
- Velocità a Vuoto: 5.500 Rpm
- Lunghezza Utensile: 300 mm
- Peso Utensile: 5,90 Kg
- Ingresso Aria Utensile: 3/8"

Descrizione	Lunghezza Albero	Articolo
Avvitat. impulsivi 3/4" albero CORTO (A)	-	M200 100 420
Avvitat. impulsivi 3/4" albero MEDIO (B)	3" - 76 mm	M200 100 423
Avvitat. impulsivi 3/4" albero LUNGO (B)	6" - 152 mm	M200 100 426



AVVITATORE IMPULSI IN COMPOSITO CON ATTACCO QUADRO 3/4"

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Colpi al Minuto: 1.150 Bpm
- Coppia di Lavoro: 271 - 1.220 Nm
- Coppia Massima: 1.830 Nm
- Velocità a Vuoto: 6.300 Rpm
- Lunghezza Utensile: 293 mm
- Peso Utensile: 3,79 Kg
- Ingresso Aria Utensile: 3/8"

Descrizione	Lunghezza Albero	Articolo
Avvitat. impulsivi 3/4" albero CORTO (A)	-	M200 100 440
Avvitat. impulsivi 3/4" albero MEDIO (B)	3" - 76 mm	M200 100 443
Avvitat. impulsivi 3/4" albero LUNGO (B)	6" - 152 mm	M200 100 446



AVVITATORE IMPULSI CON ATTACCO QUADRO 1"

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Colpi al Minuto: 1.150 Bpm
- Coppia di Lavoro: 271 - 1.220 Nm
- Coppia Massima: 1.830 Nm
- Velocità a Vuoto: 6.300 Rpm
- Lunghezza Utensile: 225 mm
- Peso Utensile: 3,36 Kg
- Ingresso Aria Utensile: 3/8"

Descrizione	Articolo
Avvitatore impulsivi con attacco 1"	M200 100 600






AVVITATORE IMPULSI CON ATTACCO QUADRO 1"

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Colpi al Minuto: 700 Bpm
- Coppia di Lavoro: 136 - 1.220 Nm
- Coppia Massima: 2.400 Nm
- Velocità a Vuoto: 5.000 Rpm
- Lunghezza Utensile: 290 mm
- Peso Utensile: 9,98 Kg
- Ingresso Aria Utensile: 1/2"




Descrizione	Lunghezza albero	Articolo
Avvitatore impulsi 1" albero CORTO (A)	-	M200 100 620
Avvitatore impulsi 1" albero LUNGO (B)	6" - 152 mm	M200 100 626

AVVITATORE IMPULSI CON ATTACCO QUADRO 1"

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Colpi al Minuto: 700 Bpm.
- Cop. di Lavoro: 136 - 1.220 Nm
- Coppia Massima: 2.400 Nm
- Velocità a Vuoto: 5.000 Rpm
- Lunghezza Utensile: 360 mm
- Peso Utensile: 11,2 Kg
- Ingresso Aria Utensile: 1/2"



Descrizione	Lunghezza albero	Articolo
Avvitatore impulsi 1" albero CORTO (A)	-	M200 100 640
Avvitatore impulsi 1" albero LUNGO (B)	6" - 152 mm	M200 100 646

AVVITATORE A CRICCHETTO REVERSIBILE CON ATTACCO QUADRO 1/4"

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Coppia di Lavoro: 7 - 27 Nm
- Coppia Massima: 34 Nm
- Velocità a Vuoto: 220 Rpm
- Lunghezza Utensile: 186 mm
- Peso Utensile: 0,64 Kg
- Ingresso Aria Utensile: 1/4"



Descrizione	Articolo
Avvitatore a cricchetto con attacco quadro 1/4"	M200 110 100



AVVITATORE A CRICCHETTO CON ATTACCO QUADRO 1/2"

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Coppia di Lavoro: 14 - 61 Nm
- Coppia Massima: 73 Nm
- Velocità a Vuoto: 160 Rpm
- Lunghezza Utensile: 276 mm
- Peso Utensile: 1,25 Kg
- Ingresso Aria Utensile: 1/4"

Descrizione	Articolo
Avvitatore a cricchetto attacco quadro 1/2"	M200 110 200



AVVITATORE A CRICCHETTO CON ATTACCO QUADRO 1/2"

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Coppia di Lavoro: 14 - 81 Nm
- Coppia Massima: 81 Nm
- Velocità a Vuoto: 160 Rpm
- Lunghezza Utensile: 262 mm
- Peso Utensile: 1,17 Kg
- Ingresso Aria Utensile: 1/4"

Descrizione	Articolo
Avvitatore a cricchetto attacco quadro 1/2"	M200 110 210



AVVITATORE A CRICCHETTO HAMMERHEAD ATTACCO QUADRO 1/2"

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Coppia di Lavoro: 61-217 Nm
- Velocità a Vuoto: 9.000 Rpm
- Lunghezza Utensile: 332 mm
- Peso Utensile: 1,54 Kg
- Ingresso Aria Utensile: 1/4"

Descrizione	Articolo
Avvitatore a cricchetto attacco quadro 1/2"	M200 110 220





TRAPANO PNEUMATICO CON MANDRINO AUTOSERRANTE

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Capacità Mandrino: 10 mm
- Controllo di Coppia: No
- Coppia Massima: 7 Nm
- Lunghezza Utensile: 175 mm
- Peso Utensile: 1,35 Kg
- Potenza Nominale: 0,37 kW
- Reversibilità: No
- Tipologia Mandrino: Autoserrante
- Velocità a Vuoto: 2.000 Rpm



Descrizione	Articolo
Trapano pneumatico con mandrino autoserrante	M200 200 100

TRAPANO PNEUMATICO REVERSIBILE CON MANDRINO AUTOSERRANTE

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Capacità Mandrino: 13 mm
- Controllo di Coppia: No
- Coppia Massima: 28 Nm
- Lunghezza Utensile: 200 mm
- Peso Utensile: 1,64 Kg
- Potenza Nominale: 0,37 kW
- Reversibilità: Si
- Tipologia Mandrino: Autoserrante
- Velocità a Vuoto: 500 Rpm



Descrizione	Articolo
Trapano pneumatico reversibile con mandrino autoserrante	M200 200 124

MARTELLO SCALPELLATORE

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Colpi al Minuto: 3.500 Bpm
- Corsa del Pistone: 67 mm
- Dimensione Codulo: 10,2 mm
- Lunghezza Utensile: 198 mm
- Peso Utensile: 1,54 Kg

Descrizione	Foto	Articolo
Martello scalpellatore	A	M200 240 100
Valigetta martello scalpellatore con n.5 scalpelli	B	M200 240 108



DISINCROSTATORE AD AGHI PNEUMATICO

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Colpi al Minuto: 4.600 Bpm
- Corsa del Pistone: 28,6 mm
- Lunghezza Utensile: 465 mm
- Peso Utensile: 2,83 Kg

Descrizione	Articolo
Disincrostatore ad aghi pneumatico	M200 240 600





TRAPANO ANGOLARE

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Capacità Mandrino: 10 mm
- Coppia Massima: 5 Nm
- Lunghezza Utensile: 206 mm
- Peso Utensile: 1,07 Kg
- Potenza Nominale: 0,25 kW
- Tipologia Mandrino: a Chiave
- Velocità a Vuoto: 1.800 Rpm

Descrizione	Articolo
Trapano angolare	M200 210 100



SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ANGOLARE A PINZA

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Capacità Pinza: 6 mm + 1/4"
- Lunghezza Utensile: 128 mm
- Peso Utensile: 0,46 Kg
- Potenza Nominale: 0,19 kW
- Velocità a Vuoto: 21.000 Rpm

Descrizione	Articolo
Smerigliatrice pneumatica angolare a pinza	M200 310 100



SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ANGOLARE A PINZA

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Capacità Pinza: 6mm + 1/4"
- Peso Utensile: 0,64 Kg
- Potenza Nominale: 0,30 kW
- Velocità a Vuoto: 12.000 Rpm

Descrizione	Articolo
Smerigliatrice pneumatica angolare a pinza	M200 310 120





MINI LUCIDATRICE PNEUMATICA

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Diametro Disco-Platorello: 75 mm
- Filettatura Albero: 5/16" - 24 Fil
- Lunghezza Utensile: 152 mm
- Peso Utensile: 0,60 Kg
- Potenza Nominale: 0,22 kW
- Velocità a Vuoto: 6.000 Rpm



Descrizione	Articolo
Mini lucidatrice pneumatica	M200 410 200

KIT VALIGETTA MINI LUCIDATRICE

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Diametro Disco-Platorello: 75 mm
- Filettatura Albero: 5/16" - 24 Fil
- Lunghezza Utensile: 152 mm
- Peso Utensile: 0,60 Kg
- Potenza Nominale: 0,22 kW
- Velocità a Vuoto: 6.000 Rpm



Descrizione	Articolo
kit valigetta mini lucidatrice	M200 410 208

MINI LEVIGATRICE PNEUMATICA

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Ø Disco-Platorello: 75 mm
- Filettatura Albero: 1/4" - 20 Fil
- Lunghezza Utensile: 125 mm
- Peso Utensile: 0,45 Kg
- Potenza Nominale: 0,15 kW
- Velocità a Vuoto: 15.000 Rpm



Descrizione	Articolo
Mini levigatrice pneumatica	M200 410 700

SMERIGLIATRICE DRITTA PNEUMATICA

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Capacità Pinza: 6 mm
- Lunghezza Utensile: 125 mm
- Peso Utensile: 0,33 Kg
- Potenza Nominale: 0,19 kW
- Velocità a Vuoto: 28.000 Rpm



Descrizione	Articolo
Smerigliatrice dritta pneumatica	M200 300 100



KIT VALIGETTA SMERIGLIATRICE PNEUMATICA

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Capacità Pinza: 3mm + 6mm
- Lunghezza Utensile: 142 mm
- Peso Utensile: 0,54 Kg
- Potenza Nominale: 0,42 kW
- Velocità a Vuoto: 22.000 Rpm

Descrizione	Articolo
kit valigetta smerigliatrice pneumatica con mole abrasive	M200 300 208



SMERIGLIATRICE DRITTA PNEUMATICA

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Capacità Pinza: 6mm
- Lunghezza Utensile: 172 mm
- Peso Utensile: 0,46 Kg
- Potenza Nominale: 0,30 kW
- Velocità a Vuoto: 25.000 Rpm

Descrizione	Articolo
Smerigliatrice dritta pneumatica	M200 300 120



SMERIGLIATRICE ROTO ORBITALE PNEUMATICA

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Ø Disco-Platorello: 150 mm
- Filettatura Albero: 5/16 " - 24 Fil
- Lunghezza Utensile: 190 mm
- Peso Utensile: 0,86 Kg
- Potenza Nominale: 0,15 kW
- Velocità a Vuoto: 12.000 Rpm

Descrizione	Foto	Articolo
Smeriglia. roto orbitale pneumatica 5 mm	A	M200 420 100
Smeriglia. roto orbitale pneumatica 2.5 mm	B	M200 420 104

**A****B**



SMERIGLIATRICE ANGOLARE PNEUMATICA 125 MM

Dati tecnici:

- Marca: Ingersoll Rand
- Ø Disco-Platello: 125 mm
- Filettatura Albero: M 14
- Lunghezza Utensile: 245 mm
- Peso Utensile: 1,56 Kg
- Potenza Nominale: 0,50 kW
- Velocità a Vuoto: 12.000 Rpm



Descrizione	Articolo
Smerigliatrice angolare pneumatica 125 mm	M200 400 200

LUBRIFICANTE PER IMPIANTO PNEUMATICO

Dati tecnici:

Lubrificante da 1 litro per utensili pneumatici è un lubrificante di alta qualità da utilizzare con il tuo attrezzo pneumatico Ingersoll Rand. Migliora le prestazioni dello strumento.



Descrizione	Articolo
Lubrificante per impianto pneumatico	M280 980 100

KIT LUBRIFICANTE PER AVVITATORI PNEUMATICI

Kit lubrificanti per avvitatori a percussione per la manutenzione delle percussioni e per la lubrificazione del motore di azionamento.

Dati tecnici:

- Tubetto: 80 gr.
- Flacone: 110 gr.



Descrizione	Articolo
Kit lubrificante per avvitatori pneumatici	M280 980 200