

CATALOGO 2017

RACCORDERIA




MYPLANET



TERMINALE DIRITTO FILITTO MASCHIO


L	L1	ch	Ø Tubo	Filetto (M)	Articolo
9	24,5	16	6x4	10x1	G300 0604 10
9	24,5	18	6x4	12x1,5	G300 0604 12
9	24,5	20	6x4	14x1,5	G300 0604 14
9	25	22	6x4	16x1,5	G300 0604 16
10	25,5	28	6x4	22x1,5	G300 0604 22
9	25,2	18	8x6	10x1,0	G300 0806 10
9	25,2	18	8x6	12x1,5	G300 0806 12
9	25,2	20	8x6	14x1,5	G300 0806 14
9	25,2	22	8x6	16x1,5	G300 0806 16
10	25,7	28	8x6	22x1,5	G300 0806 22
					G300 0906 12
					G300 0906 16
9	28	20	10x7	12x1,5	G300 1007 12
9	28	22	10x7	16x1,5	G300 1007 16
10	28,5	28	10x7	22x1,5	G300 1007 22
					G300 1108 16
9	29,5	22	12x9	12x1,5	G300 1209 12
9	29,5	22	12x9	16x1,5	G300 1209 16
10	29,5	28	12x9	22x1,5	G300 1209 22
					G300 1512 14
9	33,5	28	15x12	16x1,5	G300 1512 16
10	32,5	28	15x12	22x1,5	G300 1512 22
10	33	28	16x12	16x1,5	G300 1612 16
10	33	28	16x12	22x1,5	G300 1612 22
9	33,5	30	18x14	16x1,5	G300 1814 16
10	32,5	30	18x14	22x1,5	G300 1814 22
					G300 2016 22





GIUNZIONE INTERMEDIA DIRITTA


L	ch	Ø Tubo	Articolo
44	18	6x4	G302 0604 00
45	18	8x6	G302 0806 00
45	18	9x6	G302 0906 00
51	20	10x7	G302 1007 00
51	20	10x8	G302 1008 00
51	20	11x8	G302 1108 00
53	22	12x9	G302 1209 00
58	28	15x12	G302 1512 00
58	28	16x12	G302 1612 00
58	30	18x14	G302 1814 00






RACCORDO A "T" 3 VIE

L	Filetto (F)	Articolo
19	12x1,5	G320 000 012
22	16x1,5	G320 000 016
30	22x1,5	G320 000 022




RACCORDO A CROCE 4 VIE

L	Filetto (F)	Articolo
22	16x1,5	G330 000 016




RACCORDO A GOMITO 90°

L	Filetto (F)	Articolo
22	12x1,5	G310 000 012
22	16x1,5	G310 000 016
26	22x1,5	G310 000 022




PRESE DI CONTROLLO FILETTATA MASCHIO

L	L1	ch	M	Articolo
37	9	22	M16x1.5	G380 100 016
37	9	28	M22x1.5	G380 100 022



PRESE DI CONTROLLO FILETTATA FEMMINA

L	L1	ch	M	Articolo
42	10,8	22	M16x1.5	G380 102 016
42	11	27	M22x1.5	G380 102 022



VALVOLA SCARICO CONDENSA

Descrizione	Filetto (F)	Foto	Articolo
Valvola scarico Manuale	M22X1,5	A	G380 800 022
Valvola scarico Automatico	M22X1,5	B	G380 820 022





RACCORDO FILETTATO A INNESTO GIREVOLE

Descrizione	Innesto	Filetto	Articolo
Racc. filettato innesto girevole	P5	10x1,0	G305 5000 10
Racc. filettato innesto girevole	P5	12x1,5	G305 5000 12
Racc. filettato innesto girevole	P5	14x1,5	G305 5000 14
Racc. filettato innesto girevole	P5	16x1,5	G305 5000 16
Racc. filettato innesto girevole	P5	22x1,5	G305 5000 22
Racc. filettato innesto girevole	P5	26x1,5	G305 5000 26



RACCORDO A GOMITO 90° INNESTO GIREVOLE

Descrizione	Innesto (S)	Ø Tubo	Articolo
Racc. a gomito con innesto	P5	6x4	G315 0604 05
Racc. a gomito con innesto	P5	8x6	G315 0806 05
Racc. a gomito con innesto	P5	10x8	G315 1008 05
Racc. a gomito con innesto	P5	12x9	G315 1209 05
Racc. a gomito con innesto	P5	15x12	G315 1512 05
Racc. a gomito con innesto	P5	16x12	G315 1612 05




RACCORDO A GOMITO 45° INNESTO GIREVOLE

Descrizione	Innesto (S)	Filetto	Articolo
Racc. a 45° innesto girevole	P5	16x1,5	G315 5001 16



RACCORDO A GOMITO 90° FILETTATO E INNESTO GIREVOLE


Descrizione	Innesto (S)	Filetto	Articolo
Raccordo a 90° filettato con innesto girevole	P5	12x1,5	G315 5000 12
Raccordo a 90° filettato con innesto girevole	P5	16x1,5	G315 5000 16






RACCORDO A "T" FILETTATO E INNESTO GIREVOLE AL PIEDE

Descrizione	Innesto (S)	Filetto	Articolo
Racc. a "T" fil. e inn. gir. al piede	P5	12x1,5	G325 5000 12
Racc. a "T" fil. e inn. gir. al piede	P5	16x1,5	G325 5000 16




RACCORDO A "T" FILETTATO E INNESTO GIREVOLE AL BRACCIO

Descrizione	Innesto (S)	Filetto	Articolo
Racc. a "T" fil. e inn. gir. al braccio	P5	12x1,5	G325 5001 12
Racc. a "T" fil. e inn. gir. al braccio	P5	16x1,5	G325 5001 16




RACCORDO A 3 VIE A "F"

Descrizione	Innesto S	Filetto	Articolo
Raccordo a 3 vie a "F"	P5	16x1,5	G325 5002 16
Raccordo a 3 vie a "F"	P5		G325 5003 16




RIDUZIONE MASCHIO-FEMMINA

L	ch	Filetto M	Filetto F	Articolo
10	22	16x1,5	12x1,5	G366 016 012
10	28	22x1,5	12x1,5	G366 022 012
10	28	22x1,5	16x1,5	G366 022 016



TAPPO FILETTATO

L	ch	Filetto M	Articolo
9	18	12x1,5	G366 100 012
9	22	16x1,5	G366 100 016
10	28	22x1,5	G366 100 022





RACCORDO A INNESTO RAPIDO ABC

Chiave	Tipo	L	Filetto (D)	Ø Tubo	Articolo
18	1	25	M 10x1,0	6x1,0	G301 0604 10
18	1	24	M 12x1,5	6x1,0	G301 0604 12
20	2	16	M 14x1,5	6x1,0	G301 0604 14
22	2	12	M 16x1,5	6x1,0	G301 0604 16
28	2	12	M 22x1,5	6x1,0	G301 0604 22
18	1	27	M 10x1,0	8x1,0	G301 0806 10
18	1	26	M 12x1,5	8x1,0	G301 0806 12
20	1	25	M 14x1,5	8x1,0	G301 0806 14
22	2	17	M 16x1,5	8x1,0	G301 0806 16
28	2	13	M 22x1,5	8x1,0	G301 0806 22
22	1	28	M 12x1,5	10x1,0	G301 1008 12
22	1	28	M 16x1,5	10x1,0	G301 1008 16
28	2	17	M 22x1,5	10x1,0	G301 1008 22
22	1	28	M 12x1,5	10x1,25	G301 1007 12
22	1	28	M 16x1,5	10x1,25	G301 1007 16
28	2	17	M 22x1,5	10x1,25	G301 1007 22
22	1	31	M 12x1,5	12x1,5	G301 1209 12
22	1	30	M 16x1,5	12x1,5	G301 1209 16
28	2	19	M 22x1,5	12x1,5	G301 1209 22
28	1	31	M 22x1,5	15x1,5	G301 1512 22
28	1	33	M 16x1,5	16x2,0	G301 1612 16
28	1	31	M 22x1,5	16x2,0	G301 1612 22
-	-	-	M 22x1,5	18x2,0	G301 1814 22



INNESTO GIREVOLE ABC

Chiave	Filetto (D)	Innesto (S)	Articolo
18	M 10x1,0	Small	G306 60 01 10
18	M 12x1,5	Small	G306 60 01 12
22	M 16x1,5	Small	G306 60 01 16
18	M 10x1,0	Regular	G306 62 01 10
18	M 12x1,5	Regular	G306 62 01 12
20	M 14x1,5	Regular	G306 62 01 14
22	M 16x1,5	Regular	G306 62 01 16
28	M 22x1,5	Regular	G306 62 01 22
22	M 16x1,5	Heavy Duty	G306 64 01 16
28	M 22x1,5	Heavy Duty	G306 64 01 22





INNESTO GIREVOLE CON PASSAPARETE ABC

Chiave	L	Filetto D1	Filetto D2	Innesto (S)	Articolo
28	23	M 22x1,5	M 16x1,5	Regular	G306 62 03 16
36	24	M 28x1,5	M 22x1,5	Heavy Duty	G306 64 32 22



INNESTO GIREVOLE CON PASSAPARETE ABC

Chiave	K	L	Filetto (D)	Innesto (S)	Articolo
24	24°	42	M 18x1,5	Regular	G306 62 04 18



INNESTO GIREVOLE CON PASSAPARETE ABC

Chiave	L	Filetto D2	Filetto D1	Innesto (S)	Articolo
28	18	M 22x1,5	M 16x1,5	Regular	G306 62 02 16
28	18	M 22x1,5	M 22x1,5	Regular	G306 62 02 22



INNESTO GIREVOLE X2 CON PASSAPARETE ABC

Chiave	L	Filetto (D)	Innesto S (2x)	Articolo
28	20	M 22x1,5	Regular	G306 62 04 62
28	20	M 22x1,5	Heavy Duty	G306 64 04 64



ADATTATORE ABC CON INNESTO SENZA FILETTO


Chiave	Filetto (D)	Innesto (S)	Articolo
18	M 12x1,5	Regular	G306 62 00 12
-	M 14x1,5	Regular	G306 62 00 14
22	M 16x1,5	Regular	G306 62 00 16
28	M 22x1,5	Regular	G306 62 00 22






RACCORDO AD INNESTO RAPIDO SENZA FILETTO ABC

L	Innesto (S)	Ø Tubo	Articolo
4	Small	6x1,0	G306 60 0604
10	Small	8x1,0	G306 60 0806
4	Regular	6x1,0	G306 62 0604
8	Regular	8x1,0	G306 62 0806
11	Regular	10x1,0	G306 62 1008
11	Regular	10x1,25	G306 62 1007
18	Regular	12x1,5	G306 62 1209
18	Heavy Duty	12x1,5	G306 64 1209
21	Heavy Duty	15x1,5	G306 64 1512
21	Heavy Duty	16x2,0	G306 64 1612




RACCORDO 90° INTEGRATO ABC

L1	L2	Innesto (S)	Ø Tubo	Articolo
32	18	Small	6x1,0	G316 60 0604
34	18	Small	8x1,0	G316 60 0806
31	21	Regular	6x1,0	G316 62 0604
33	21	Regular	8x1,0	G316 62 0806
35	24	Regular	10x1,0	G316 62 1008
35	24	Regular	10x1,25	G316 62 1007
37	24	Regular	12x1,5	G316 62 1209
46	24	Heavy Duty	12x1,5	G316 64 1209
46	24	Heavy Duty	15x1,5	G316 64 1512



GOMITO 45° ABC


L	Innesto S (2x)	Articolo
22	Small	G316 60 00 02
25	Regular	G316 62 00 02
30	Heavy Duty	G316 64 00 02






GOMITO 90° ABC

L	Innesto S (2x)	Articolo
29	Regular	G316 6200 00
34	Heavy Duty	G316 6400 00




RACCORDO A "TGL" ABC

L1	L2	Innesto S (3x)	Articolo
53	22	Small	G326 6000 00
62	26	Regular	G326 6200 00
73	31	Heavy Duty	G326 6400 00




RACCORDO A "TGL" CON STAFFA ABC

L1	L2	Innesto S (3x)	Articolo
27	26	Regular	G326 62 00 02



RACCORDO A 3 VIE ABC


L1	Innesto S (3x)	Articolo
24	Small	G326 60 00 04
28	Regular	G326 62 00 04
33	Heavy Duty	G326 64 00 04






RACCORDO A "Y" ABC

L1	Innesto S (3x)	Articolo
47	Small	G326 60 00 06
55	Regular	G326 62 00 06




RACCORDO A "F" ABC

L1	L2	L3	Innesto S (3x)	Articolo
27	22	23	Small	G326 60 00 08
31	26	27	Regular	G326 62 00 08
36	31	32	Heavy Duty	G326 64 00 08




RACCORDO A CROCE ABC

L1	Innesto S (3x)	Articolo
29	Regular	G336 6200 00
34	Heavy Duty	G336 6400 00



RACCORDO A 4 VIE ABC


L1	L2	Innesto S (4x)	Articolo
50	28	Regular	G336 62 00 04
59	33	Heavy Duty	G336 64 00 04






RIDUZIONE ABC MASCHIO - FEMMINA

Innesto (S1)	Innesto (S2)	S (3x)	Articolo
Heavy Duty	Regular	15	G306 6462 03




GIUNZIONE ABC MASCHIO - MASCHIO

Innesto (S2)	Innesto (S1)	Articolo
Small	Small	G306 60 60 01
Small	Regular	G306 62 60 01
Regular	Regular	G306 62 62 01
Regular	Heavy Duty	G306 62 64 01
Heavy Duty	Heavy Duty	G306 64 64 01



GIUNZIONE ABC FEMMINA - FEMMINA

L	Innesto S (2X)	Articolo
39	Small	G306 60 60 00
45	Regular	G306 62 62 00



PRESA PRESSIONE CON INNESTO ABC


S	Articolo
Regular	G386 6200 00





ROTOLOCK

HEX	Innesto (S)	Articolo
16	Small	G376 20 60 16
18	Small	G376 20 60 18
22	Small	G376 20 60 22
18	Regular	G376 20 62 18
20	Regular	G376 20 62 20
22	Regular	G376 20 62 22
28	Regular	G376 20 62 28
22	Heavy Duty	G376 20 64 22
28	Heavy Duty	G376 20 64 28



TAPPO PER INNESTO RAPIDO

T	Articolo	T	Articolo
4x1,0	G376 120 004	12X1,5	G376 120 012
6x1,0	G376 120 006	15X1,5	G376 120 015
8x1,0	G376 120 008	16X2,0	G376 120 016




TAPPO ABC SENZA FILETTO

T	Articolo
Small	G376 100 060
Regular	G376 100 062
Heavy Duty	G376 100 064



TAPPO DI PROTEZIONE ABC


T	Articolo	T	Articolo
6x1,0	G376 150 006	15x1,5	G376 150 015
8x1,0	G376 150 008	16x2,0	G376 150 016
12x1,5	G376 150 012		





ATTREZZO SMONTAGGIO TUBI

Ø Tubo	Ø Tubo	Ø Tubo	Articolo
●	●	6x1,0	G376 400 006
●	●	8x1,0	G376 400 008
10x1,25	10x1,5	10x1,5	G376 400 010
●	●	12x1,5	G376 400 012
●	●	15x1,5	G376 400 015
●	●	16x2,0	G376 400 016



ATTREZZO IN METALLO SMONTAGGIO TUBI

Ø Tubo	Ø Tubo	Ø Tubo	Articolo
●	●	6x1,0	G376 440 006
●	●	8x1,0	G376 440 008
10x1,25	10x1,5	10x1,5	G376 440 010
●	●	12x1,5	G376 440 012
●	●	15x1,5	G376 440 015
●	●	16x2,0	G376 440 016



PINZA

Descrizione	Articolo
Pinza per estrazione raccordi	



ESEMPIO SMONTAGGIO
RACCORDO





PROPOSTE DI ASSEMBLAGGIO SISTEMA ABC TM

Esempio 1



Esempio 2



Esempio 3



Esempio 4



Esempio 5




Esempio 6





PROPOSTE DI ASSEMBLAGGIO SISTEMA ABC TM

Esempio 7



Esempio 8



Esempio 9



Esempio 10






RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO


L	B	Ø Tubo	Articolo
30,5	10,5	4	G400 004 000
33	11,5	5	G400 005 000
34	12,5	6	G400 006 000
36	14,5	8	G400 008 000
42	17,5	10	G400 010 000
47	20,5	12	G400 012 000
49	21,5	14	G400 014 000
53	22,5	16	G600 016 000*

* Raccordo in plastica




RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO DI RIDUZIONE

L	B	Ø Tubo	Articolo
32	12,5	6 - 4	G401 006 004
35	14,5	8 - 6	G401 008 006
40,5	17,5	10 - 8	G401 010 008
45,5	20,5	12 - 10	G401 012 010



RACCORDO DI RIDUZIONE CON CODOLO

D	L	Codolo Ø (A)	Ø Tubo	Articolo
10.5	30	6	4	G401 106 004
11.5	34.5	6	5	G401 106 005
10.5	32.5	8	4	G401 108 004
12.5	34.5	8	6	G401 108 006
10.5	31.5	10	4	G401 110 004
12.5	37.5	10	6	G401 110 006
14.5	38.5	10	8	G401 110 008
14.5	39.5	12	8	G401 112 008
17.5	43	12	10	G401 112 010






RACCORDO A "L" INTERMEDIO

CH	L	D	Ø Tubo	Articolo
9	17	10	4	G410 004 000
11	20	12,5	5	G410 005 000
11	21	12,5	6	G410 006 000
13	22,5	14	8	G410 008 000
16	26,5	17	10	G410 010 000
19	30,5	21,5	12	G410 012 000
19	32,5	21,5	14	G410 014 000




RACCORDO A "T" INTERMEDIO

CH	L2	L1	Ø Tubo	Articolo
9	17	34	4	G420 004 000
11	20	40	5	G420 005 000
11	21	42	6	G420 006 000
13	22,5	45	8	G420 008 000
16	26,5	53	10	G420 010 000
19	30,5	61	12	G420 012 000
19	32,5	65,5	14	G420 014 000



RACCORDO A "Y" INTERMEDIO


CH	A	L1	Ø Tubo	Articolo
11	11	32	4	G426 004 000
13	13,5	35	5	G426 005 000
13	13,5	36,5	6	G426 006 000
15	15,5	41	8	G426 008 000
18	18,5	48	10	G426 010 000





RACCORDO DIRITTO MASCHIO SHORT

CH2	CH1	B	L	Ø Tubo	A	Articolo
3	11	5,5	18	4	1/8	G402 004 100
3	14	7	19	4	1/4"	G402 004 110
4	11	5,5	20	5	1/8"	G402 005 100
4	14	7	20	5	1/4"	G402 005 110
4	13	5,5	21,5	6	1/8"	G402 006 100
4	14	7	21	6	1/4"	G402 006 110
4	17	7,5	23	6	3/8"	G402 006 130
4	21	9	23,5	6	1/2"	G402 006 140
13	23,5	8	15	6	12x1,5	G402 006 012
13	23,5	8	15	6	12x1,25	G402 006 212
5	14	5,5	24,5	8	1/8"	G402 008 100
6	14	7	22	8	1/4"	G402 008 110
6	17	7,5	23	8	3/8"	G402 008 130
6	21	9	23,5	8	1/2"	G402 008 140
7	17	7	28	10	1/4"	G402 010 110
8	17	7,5	25,5	10	3/8"	G402 010 130
8	21	9	26	10	1/2"	G402 010 140
7	20	7	31,5	12	1/4"	G402 012 110
9	20	7,5	29,5	12	3/8"	G402 012 130
10	21	9	31,5	12	1/2"	G402 012 140
9	21	7,5	32,5	14	3/8"	G402 014 130
10	21	9	31,5	14	1/2"	G402 014 140



RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO IN POLLICI


Descrizione	Ø Tubo esterno	Ø Tubo esterno	Articolo
Raccordo diritto in pollici	6,35 mm	1/4"	G600 110 000
Raccordo diritto in pollici	9,52 mm	3/8"	G600 130 000
Raccordo diritto in pollici	12,70 mm	1/2"	G600 140 000






RACCORDO DIRITTO FEMMINA

CH	B	L	Ø Tubo	Filetto	Articolo
11	5,5	21	4	5x0,8	G404 004 005
13	8,5	24	4	1/8"	G404 004 100
16	11	27,5	4	1/4"	G404 004 110
13	8,5	26,5	5	1/8"	G404 005 100
13	8,5	26	6	1/8"	G404 006 100
16	11	29,5	6	1/4"	G404 006 110
15	8,5	27	8	1/8"	G404 008 100
17	11	29,5	8	1/4"	G404 008 110
19	12	32	8	3/8"	G404 008 130
18	11	32	10	1/4"	G404 010 110
19	12	33,5	10	3/8"	G404 010 130
24	15	39	10	1/2"	G404 010 140
21	12	36	12	3/8"	G404 012 130
24	15	41	12	1/2"	G404 012 140



RACCORDO A "L" ORIENTABILE MASCHIO SHORT


CH1	CH2	B	L2	L1	Ø Tubo	Filetto	Articolo
9	13	5,5	19,5	18	4	1/8"	G412 004 100
9	15	7	21	18	4	1/4"	G412 004 110
11	13	5,5	21,5	20	5	1/8"	G412 005 100
11	13	5,5	21,5	21	6	1/8"	G412 006 100
11	15	7	23	21	6	1/4"	G412 006 110
11	16	7,5	22	20	6	12x1,5	G412 006 012
11	16	7,5	22	20	6	12x1	G412 006 112
11	16	7,5	22	20	6	12x1,5	G412 006 212
12	13	5,5	24	22,5	8	1/8"	G412 008 100
12	15	7	24	22,5	8	1/4"	G412 008 110
12	17	7,5	24,5	22,5	8	3/8"	G412 008 130
12	21	9	27	22,5	8	1/2"	G412 008 140
14	16	7	26,5	26,5	10	1/4"	G412 010 110
14	17	7,5	24,5	26,5	10	3/8"	G412 010 130
14	21	9	27	26,5	10	1/2"	G412 010 140
16	20	7,5	26,5	31,5	12	3/8"	G412 012 130
16	21	9	29	31,5	12	1/2"	G412 012 140
16	20	7,5	27	31,5	14	3/8"	G412 014 130
16	21	9	29,5	31,5	14	1/2"	G412 014 140






RACCORDO A "T" ORIENTABILE AL PIEDE MASCHIO

CH1	CH2	B	L2	L1	Ø Tubo	Filetto A	Articolo
9	13	5,5	20	34	4	1/8	G422 004 100
9	15	7	21,5	34	4	1/4"	G422 004 110
11	13	5	22	40	5	1/8"	G422 005 100
11	13	5,5	22	42	6	1/8"	G422 006 100
11	15	7	23,5	42	6	1/4"	G422 006 110
13	13	5,5	25,5	45	8	1/8"	G422 008 100
13	15	7	25,5	45	8	1/4"	G422 008 110
13	17	7,5	26	45	8	3/8"	G422 008 130
13	21	9	28,5	45	8	1/2"	G422 008 140
14	16	7	29	53	10	1/4"	G422 010 110
14	17	7,5	27	53	10	3/8"	G422 010 130
14	21	9	29,5	53	10	1/2"	G422 010 140
16	20	7,5	29,5	62,6	12	3/8"	G422 012 130
16	21	9	32	62,6	12	1/2"	G422 012 140
16	20	7,5	29,5	62,6	14	3/8"	G422 014 130
16	21	9	32	62,6	14	1/2"	G422 014 140




RACCORDO A "T" ORIENTABILE AL BRACCIO MASCHIO

CH1	CH2	B	L2	L1	Ø Tubo	Filetto A	Articolo
9	13	5,5	20	17	4	1/8	G422 104 100
9	15	7	21,5	17	4	1/4"	G422 104 110
11	13	5,5	22	20	5	1/8"	G422 105 100
11	13	5,5	22	21	6	1/8"	G422 106 100
11	15	7	23,5	21	6	1/4"	G422 106 110
13	13	5,5	25	22,5	8	1/8"	G422 108 100
13	15	7	25	22,5	8	1/4"	G422 108 110
13	17	7,5	28	22,5	8	3/8"	G422 108 130
13	21	9	28	22,5	8	1/2"	G422 108 140
13	16	7	26	26,5	10	1/4"	G422 110 110
14	17	7,5	26	26,5	10	3/8"	G422 110 130
14	21	9	28,5	26,5	10	1/2"	G422 110 140
16	20	7,5	29,5	31,5	12	3/8"	G422 112 130
16	21	9	32	31,5	12	1/2"	G422 112 140





TERMINALE DIRITTO FILETTATO MASCHIO




ch1	ch2	A	B	Ø Tubo	Filetto M	Articolo
14	14	7	23	6	10x1	G202 006 010
17	14	12	24,5	6	12x1,25	G202 006 012
19	14	12	24,5	6	14x1,5	G202 006 014
22	14	12	23,5	6	16x1,5	G202 006 016
24	14	12	26	6	18x1,5	G202 006 018
24	14	12	23,5	6	20x1,5	G202 006 020
27	14	12	23,5	6	22x1,5	G202 006 022
17	17	12	25	8	12x1,5	G202 008 012
19	17	12	25	8	14x1,5	G202 008 014
22	17	12	24	8	16x1,5	G202 008 016
22	17	12	24	8	18x1,5	G202 008 018
27	17	12	24	8	20x1,5	G202 008 020
27	17	12	24	8	22x1,5	G202 008 022
17	19	12	26	10	12x1,5	G202 010 012
19	19	12	26	10	14x1,5	G202 010 014
22	19	10	23	10	16x1,5	G202 010 016
24	19	12	27,5	10	18x1,5	G202 010 018
27	19	12	24	10	20x1,5	G202 010 020
27	19	12	25	10	22x1,5	G202 010 022
19	22	12	25,5	12	12x1,5	G202 012 012
19	22	12	25,5	12	14x1,5	G202 012 014
22	22	12	27	12	16x1,5	G202 012 016
24	22	12	27	12	18x1,5	G202 012 018
27	22	12	27,5	12	20x1,5	G202 012 020
27	22	12	24,5	12	22x1,5	G202 012 022
30	22	19	27,5	12	24x1,5	G202 012 024

ch1	ch2	A	B	Ø Tubo	Filetto M	Articolo
36	22	16	29,5	12	30x1,5	G202 012 030
19	24	12	25,5	14	12x1,5	G202 014 012
19	24	12	25,5	14	14x1,5	G202 014 014
22	24	12	28	14	16x1,5	G202 014 016
24	24	12	28	14	18x1,5	G202 014 018
27	24	12	28,5	14	20x1,5	G202 014 020
27	24	12	28,5	14	22x1,5	G202 014 022
19	27	12	25,5	15	12x1,5	G202 015 012
19	27	12	25,5	15	14x1,5	G202 015 014
22	27	12	27	15	16x1,5	G202 015 016
24	27	12	28,5	15	18x1,5	G202 015 018
27	27	12	29	15	20x1,5	G202 015 020
27	27	12	29	15	22x1,5	G202 015 022
32	27	12	29	15	26x1,5	G202 015 026
22	27	12	27	16	16x1,5	G202 016 016
24	27	12	28,5	16	18x1,5	G202 016 018
27	27	12	29	16	20x1,5	G202 016 020
27	27	12	29	16	22x1,5	G202 016 022
30	27	14	29	16	24x1,5	G202 016 024
32	27	16	30	16	26x1,5	G202 016 026
32	27	16	30	16	28x1,5	G202 016 028
36	27	16	31	16	30x1,5	G202 016 030
27	27	12	29	18	22x1,5	G202 018 022
27	32	14	32	20	22x1,5	G202 020 022
34	32	16	33,5	20	28x1,5	G202 020 028
36	32	16	34	20	30x1,5	G202 020 030




TERMINALE DIRITTO LISCIO

ch1	A	B	d	Filetto M	Articolo
22	12	29	12	16x1,5	G204 012 016
27	12	29	12	22x1,5	G204 012 022
27	12	32	16	22x1,5	G204 016 022
27	14	31	20	22x1,5	G204 020 022




TERMINALE DIRITTO LISCIO DI RIDUZIONE

ch1	ch2	A	B	d	Ø Tubo	Articolo
12	14	40,5	25,5	8	6	G204 108 006
14	17	42,5	27,5	10	8	G204 110 008
14	14	41,5	26,5	10	6	G204 110 006
17	19	44	29	12	10	G204 112 010
14	17	43	28	12	8	G204 112 008
14	14	42	27	12	6	G204 112 006
19	22	46	31	15	12	G204 115 015
19	22	46	31	16	12	G204 116 012



TERMINALE DIRITTO DI ATTRAVERSAMENTO


ch1	ch2	ch3	A	B	Ø Tubo	Filetto M	Articolo
22	19	22	42	20	10	16x,5	G203 010 016
22	22	24	41,5	20	12	16x1,5	G203 012 016
27	22	24	42	20	12	18x1,5	G203 012 018
27	22	24	41,5	20	12	22x1,5	G203 012 022
27	27	30	46	20	15	22x1,5	G203 015 022
27	27	30	46	20	16	16x1,5	G203 016 016





RACCORDO DIRITTO DI CONGIUNZIONE

ch1	ch2	A	B	Ø Tubo A	Ø Tubo B	Articolo
12	14	10	39	4	4	G200 004 004
11	12	-	-	5	5	G200 005 005
12	14	10	39	6	6	G200 006 006
14	17	11	40	8	8	G200 008 008
17	19	13	42	10	10	G200 010 010
19	22	14	43	12	12	G200 012 012
22	24	16	45	14	14	G200 014 014
24	27	16	46	15	15	G200 015 015
24	27	16	46	16	16	G200 016 016
27	14	19	56	18	18	G200 018 018
27	32	16	50	20	20	G200 020 020
27	32	16	50	22	22	G200 022 022



RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO DI RIDUZIONE


Ø Tubo A	Ø Tubo B	Articolo
6	8	G200 106 008
6	10	G200 106 010
8	10	G200 108 010
8	12	G200 108 012
6	12	G200 106 012
10	12	G200 110 012
10	16	G200 110 016
12	16	G200 112 016
10	18	G200 110 018
12	18	G200 112 018
15	18	G200 115 018






RACCORDO DIRITTO DI CONGIUNZIONE E ATTRAVERSAMENTO

ch1	ch2	ch3	A	B	C	Ø Tubo	Articolo
17	14	17	22	27	42	6	G201 006 006
19	17	19	23	27	42	8	G201 008 008
22	19	22	25	28	43	10	G201 010 010
24	22	24	25	29	44	12	G201 012 012
27	24	27	26,5	31	45,5	14	G201 014 014
27	27	30	27	31	46	15	G201 015 015
27	27	30	27	31	46	16	G201 016 016
27	27	30	27	31	46	18	G201 018 018




RACCORDO INTERMEDIO A GOMITO

ch1	ch2	A	B	Ø Tubo TA - TB	Articolo
7	10	10	23	4	G210 004 004
12	14	12	27	6	G210 006 006
12	17	14	29	8	G210 008 008
14	19	15	30	10	G210 010 010
17	22	17	32	12	G210 012 012
19	24	20	34,5	14	G210 014 014
19	27	21	36	15	G210 015 015
19	27	21	36	16	G210 016 016
24	32	23	42	18	G210 018 018
24	32	23	42	20	G210 020 020




RACCORDO A GOMITO DI CONGIUNZIONE E ATTRAVERSAMENTO

ch1	ch2	ch3	A	B	C	Ø Tubo TA - TB	Articolo
12	14	17	27	27	56	6	G211 006 006
12	17	19	39	27	59	8	G211 008 008
14	19	22	30	28	61	10	G211 010 010
17	22	24	32	29	64	12	G211 012 012
19	27	30	36	31	69	15	G211 015 015





RACCORDO A GOMITO DI CONGIUNZIONE ORIENTABILE




ch1	ch2	ch3	A	B	Ø Tubo	Filetto (M)	Articolo
12	14	14	26	26	6	10x1	G212 006 010
12	14	19	27	38	6	12x1,5	G212 006 012
14	14	17	27	38	6	16x1,5	G212 006 016
19	14	22	33	45	6	22x1,5	G212 006 022
12	17	19	27	38	8	12x1,5	G212 008 012
12	17	22	27	38	8	14x1,5	G212 008 014
12	17	22	29	38	8	16x1,5	G212 008 016
17	17	27	29	45	8	20x1,5	G212 008 020
17	17	30	29	45	8	22x1,5	G212 008 022
14	19	19	27	38	10	12x1,5	G212 010 012
14	19	22	27	38	10	14x1,5	G212 010 014
14	19	22	27	38	10	16x1,5	G212 010 016
19	19	24	29	45	10	18x1,5	G212 010 018
19	19	30	36	45	10	22x1,5	G212 010 022
17	22	19	29	45	12	12x1,5	G212 012 012

ch1	ch2	ch3	A	B	Ø Tubo	Filetto (M)	Articolo
17	22	19	29	45	12	14x1,5	G212 012 014
17	22	22	29	45	12	16x1,5	G212 012 016
17	22	27	29	45	12	18x1,5	G212 012 018
17	22	27	29	45	12	20x1,5	G212 012 020
17	22	30	29	45	12	22x1,5	G212 012 022
19	27	22	36	45	14	16x1,5	G212 014 016
19	27	24	36	45	14	18x1,5	G212 014 018
19	27	30	36	45	14	22x1,5	G212 014 022
19	27	22	36	45	15	16x1,5	G212 015 016
19	27	30	36	45	15	22x1,5	G212 015 022
19	27	22	36	45	16	16x1,5	G212 016 016
19	27	24	36	45	16	18x1,5	G212 016 018
19	27	30	36	45	16	22x1,5	G212 016 022
31	32	30	36	55	18	22x1,5	G212 018 022
27	32	30	42	58	20	22x1,5	G214 020 022

RACCORDO A GOMITO CON CODOLO LISCIO


ch1	ch2	A	B	C	d	Ø Tubo	Articolo
12	14	12	27	26	6	6	G214 006 006
12	17	14	29	27	8	8	G214 008 008
14	19	15	30	28,5	10	10	G214 010 010
17	22	17	32	29	12	12	G214 012 012
19	24	20	34,5	32	14	14	G214 014 014
19	27	21	36	32	15	15	G214 015 015
19	27	21	36	32	16	16	G214 016 016
19	27	21	36	32	18	18	G214 018 018
24	32	23	42	37	20	20	G210 020 020






RACCORDO A "T" 3 VIE DI CONGIUNZIONE

ch1	ch2	A	B	Ø Tubo TA - TB - TC	Articolo
9	10	11	23	4	G220 004 004
12	14	12	27	6	G220 006 006
12	17	14	29	8	G220 008 008
14	19	15	30	10	G220 010 010
17	22	17	32	12	G220 012 012
19	24	20	34,5	14	G220 014 014
19	27	21	36	15	G220 015 015
19	27	21	36	16	G220 016 016
19	27	21	36	18	G220 018 018
24	32	23	42	20	G220 020 020




RACCORDO A "T" 3 VIE ORIENTABILE AL PIEDE

ch1	ch2	ch3	A	B	Ø Tubo TA - TB	M	Articolo
12	17	17	38	54	8	12x1,5	G222 008 012
17	22	22	45	58	12	16x1,5	G222 012 016
17	22	30	45	58	12	22x1,5	G222 012 022
19	27	30	45	72	16	22x1,5	G222 016 022
24	32	30	45	84	20	22x1,5	G222 020 022



RACCORDO A "T" 3 VIE ORIENTABILE AL BRACCIO


ch1	ch2	ch3	A	B	Ø Tubo TA - TB	M	Articolo
12	17	22	64	26	8	16x1,5	G222 208 016
14	19	30	72	27	10	22x1,5	G222 210 022
17	22	22	74	29	12	16x1,5	G222 212 016
17	22	30	74	29	12	22x1,5	G222 212 022






NIPPLO DI GIUNZIONE

ch	d	L	DA	DB	Articolo
22	8	34	16x1,5	16x1,5	G260 016 016
27	12	41	22x1,5	22x1,5	G260 022 022
22	12	34,5	16x1,5	3/8"	G260 016 130
27	12	38,5	22x1,5	3/8"	G260 022 130
24	8	36	18x1,5	3/8"	G260 018 130
32	12	45	22x1,5	3/4"	G260 022 160
27	10	38,5	18x1,5	1/2"	G260 018 140



RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA TIPO ALTO

ch1	B	C	A	Filett. F	Filett. M	Articolo
22	16	12	32	16x1,5	12x1,5	G264 016 012
22	16	12	32	16x1,5	14x1,5	G264 016 014
30	-	12	36	22x1,5	16x1,5	G264 022 016




RACCORDO GIREVOLE A RESCA

B	A	L1	L	Filetto M	Ø Tubo Interno	Articolo
9	21,5	30	50	16x1,5	6	XG180 160 006
9	21,5	30	50	16x1,5	8	XG180 160 008
9	21,5	30	50	16x1,5	10	XG180 160 010




OCCHIELLO PER TUBI IN PLASTICA E GOMMA

B	A	Ø Tubo Interno	Articolo
12	12	4	G250 104 012
10	10	6	G250 106 010
12	12	6	G250 106 012
14	14	6	G250 106 014
14	14	7	G250 107 014
14	14	10	G250 110 014
14	14	8,8-9	G250 109 014






OCCHIELLO PER TUBI



ch1	C	B	A	Ø Tubo	Articolo
14	30	10	10	6	G250 006 010
14	30	12	12	6	G250 006 012
14	37	22	22	6	G250 006 022
17	32	14	12	8	G250 008 012
17	30	15	14	8	G250 008 014
19	37	18	12	10	G250 010 012
19	37	14	14	10	G250 010 014
19	37	18	16	10	G250 010 016
19	40	22	22	10	G250 010 022
22	37	18	16	12	G250 012 016

ch1	C	B	A	Ø Tubo	Articolo
22	37	22	18	12	G250 012 018
22	40	22	20	12	G250 012 020
22	40	22	22	12	G250 012 022
27	40	22	16	15	G250 015 016
27	40	22	18	15	G250 015 018
27	45	22	20	15	G250 015 020
27	45	26	22	15	G250 015 022
27	40	22	18	16	G250 016 018
27	45	22	20	16	G250 016 020
27	45	26	22	16	G250 016 022

VITE FORATA





ch	A (MM)	M	Articolo
14	19	10x1	G254 1010 19
14	24	10x1	G254 1010 24
14	19	10x1,25	G254 1012 19
14	25	10x1,25	G254 1012 25
17	26	12x1	G254 1210 26
17	23	12x1,25	G254 1212 23
17	23	12x1,5	G254 1215 23
17	28	12x1,5	G254 1215 28
17	30	12x1,5	G254 1215 30
19	27	14x1,5	G254 1415 27
19	30	14x1,5	G254 14 15 30

ch	A	M	Articolo
22	28	16x1,5	G254 1615 28
22	31	16x1,5	G254 1615 31
22	36	16x1,5	G254 1615 36
22	38	16x1,5	G254 1615 38
24	32	18x1,5	G254 1815 32
24	36	18x1,5	G254 1815 36
27	36	20x1,5	G254 2015 36
27	41	20x1,5	G254 2015 41
27	35	22x1,5	G254 2215 35
27	40	22x1,5	G254 2215 40
30	42	24x1,5	G254 2415 42



BOCCOLA DI RINFORZO PER TUBO E ANELLO OGIVA IN ACCIAIO ZINCATO




A	Ø esterno (DE)	Ø interno (DI)	Articolo
3	4	2	G292 002 004
6	6	4	G292 004 006
7	7	5	G292 005 007
8	8	6	G292 006 008
8	10	6	G292 006 008
9	10	7	G292 007 010
10	10	8	G292 008 010
10	12	8	G292 008 010
11	12	9	G292 009 012
12	12	10	G292 010 012
12	14	10	G292 010 012
13	15	11	G292 011 015
14	15	12	G292 012 015
14	16	12	G292 012 015
16	18	14	G292 014 018
17	20	16	G292 016 020

L	Ø Tubo esterno	Articolo
9,5	4	G290 004 000
9,5	6	G290 006 000
10	8	G290 008 000
10	10	G290 010 000
10	12	G290 012 000
10	14	G290 014 000
10	15	G290 015 000
10	16	G290 016 000
10	18	G290 018 000
12	20	G290 020 000

DADO DI SERRAGGIO

ch	Filetto (M)	Ø Tubo esterno	Articolo
10	8x1	4	G280 004 008
12	10x1	5	G280 005 010
14	12x1.5	6	G280 006 012
17	14x1.5	8	G280 008 014
19	16x1.5	10	G280 010 016
22	18x1.5	12	G280 012 018
24	20x1.5	14	G280 014 020
27	22x1.5	15	G280 015 022
27	22x1.5	16	G280 016 022
32	26x1.5	18	G280 018 026
32	26x1.5	20	G280 020 026





PORTAGOMMA MASCHIO CONICO

CH	B	C	L	Ø Tubo A	Filetto A1	Articolo
14	19,5	11	35,5	6	1/4	G100 006 110
14	19,5	11	35,5	7	1/4	G100 007 110
14	19,5	11	35,5	8	1/4	G100 008 110
14	19,5	11	35,5	10	1/4	G100 010 110
17	19,5	11,5	36	10	3/8	G100 010 130
17	19,5	11,5	36	14	3/8	G100 014 130
22	19,5	14	39	14	1/2	G100 014 140




PORTAGOMMA FEMMINA

CH	B	C	L	Ø Tubo A	Filetto A1	Articolo
14	19,5	8,5	30	6	1/8	G102 006 100
17	19,5	11	32,5	7	1/4	G102 007 110
17	19,5	11	32,5	8	1/4	G102 008 110
20	19,5	11,5	33,5	10	3/8	G102 010 130




RACCORDO A "L" FEMMINA

CH	B	Ø Tubo (L)	Filetto (A)	Articolo
11	8,5	21	1/8	G112 100 100
13	11	25,5	1/4	G112 100 110
17	11,5	28	3/8	G112 100 130
20	15	32	1/2	G112 100 140
27	16,5	36,5	3/4	G112 100 160
30	16,8	45	1"	G112 100 180



RACCORDO A "L" MASCHIO

CH	B	Ø Tubo (L)	Filetto (A)	Articolo
11	7,5	18	1/8	G110 100 100
13	11	24	1/4	G110 100 110
17	12	27	3/8	G110 100 130
20	14	29,5	1/2	G110 100 140
27	14,5	32	3/4	G110 100 160
30	16,8	39	1"	G110 100 180





RACCORDO A "L" MASCHIO-FEMMINA

CH	B	B1	C	L	Filetto (A)	Articolo
11	7,5	8,5	21	18	1/8	G114 200 100
13	11	11	25,5	24	1/4	G114 200 110
17	11,5	12	28	27	3/8	G114 200 130
20	14	15	32	29,5	1/2	G114 200 140
27	14,5	16,5	36,5	32	3/4	G114 200 160
30	16	19	45	39	1"	G114 200 180




RACCORDO A "T" FEMMINA

CH	B	C	L	Filetto (A)	Articolo
12	8,5	19,5	39	1/8	G122 000 100
13	11	24,5	49	1/4	G122 000 110
16	12	27	54	3/8	G122 000 130
20	15	32	64	1/2	G122 000 140
27	16,5	36,5	73	3/4	G122 000 160
30	19	45	90	1"	G122 000 180



RACCORDO A "T" MASCHIO

CH	B	C	L	Filetto (A)	Articolo
12	8	17,5	35	1/8	G120 000 100
13	11	23	46	1/4	G120 000 110
16	11,5	25,5	51,5	3/8	G120 000 130
20	14	29,5	59	1/2	G120 000 140
27	14,5	32	64	3/4	G120 000 160
30	16,8	39	78	1"	G120 000 180



RACCORDO A "Y" 90° MASCHIO

CH	B	B1	L	Filetto (A)	Articolo
14	8,5	9	33	1/8	G124 100 100
17	11	11	37	1/4	G124 100 110
22	11,5	12,5	46	3/8	G124 100 130
26	14	16,5	58	1/2	G124 100 140






RACCORDO A "Y" 90° FEMMINA

CH	B	L	Filetto (A)	Articolo
14	8,5	33	1/8	G124 000 100
17	11	37	1/4	G124 000 110
22	11,5	46	3/8	G124 000 130
26	14	58	1/2	G124 000 140



RACCORDO A "CROCE FEMMINA

CH	B	L	Filetto (A)	Articolo
11	8,5	33	1/8	G132 000 100
13	11	50	1/4	G132 000 110
17	11,5	56	3/8	G132 000 130
20	14	64	1/2	G132 000 140




RACCORDO A CROCE MASCHIO

CH	B	L	Filetto (A)	Articolo
11	8	35	1/8	G130 000 100
13	11	47	1/4	G130 000 110
17	11,5	52	3/8	G130 000 130
20	14	58	1/2	G130 000 140



RACCORDO A STAFFA 90° FEMMINA

L1	L2	A	Articolo
27	40,5	1/2	G112 700 140





NIPPLO DI GIUNZIONE MASCHIO/MASCHIO CONICO

CH	B	L	A	A	Articolo
12	7,5	19,5	1/8"	1/8"	G160 100 100
14	11	27	1/4"	1/4"	G160 110 110
17	11,5	28	3/8"	3/8"	G160 130 130
22	14	33,5	1/2"	1/2"	G160 140 140
27	16,5	40	3/4"	3/4"	G160 160 160
34	19	46,5	1"	1"	G160 180 180



NIPPLO DI RIDUZIONE MASCHIO/MASCHIO CONICO

CH	B	C	L	A1	A	Articolo
14	7,5	11	23,5	1/8"	1/4"	G160 100 110
17	7,5	11,5	24	1/8"	3/8"	G160 100 130
22	7,5	14	27	1/8"	1/2"	G160 100 140
17	11	11,5	27,5	1/4"	3/8"	G160 110 130
22	11	14	30,5	1/4"	1/2"	G160 110 140
22	11,5	14	31	3/8"	1/2"	G160 130 140
27	14	16,5	37,5	1/2"	3/4"	G160 140 160
35	16,5	19	44	3/4"	1"	G160 160 180



MANICOTTO DI CONGIUNZIONE FEMMINA/FEMMINA CILINDRICO


CH	L	A	A	Articolo
14	15	1/8"	1/8"	G162 100 100
17	22	1/4"	1/4"	G162 110 110
22	24	3/8"	3/8"	G162 130 130
26	30	1/2"	1/2"	G162 130 140
32	32	3/4"	3/4"	G162 160 160





MANICOTTO DI RIDUZIONE FEMMINA/FEMMINA

CH	L	A1	A	Articolo
17	19	1/4"	1/8"	G162 100 110
22	20	3/8"	1/8"	G162 100 130
24	24	1/2"	1/8"	G162 100 140
22	23	3/8"	1/4"	G162 110 130
24	25	1/2"	1/4"	G162 110 140
24	27,5	1/2"	3/8"	G162 130 140
30	30	3/4"	1/2"	G162 140 160
40	39	1"	1/2"	G162 140 180
40	41	1"	3/4"	G162 160 180



NIPPLO MASCHIO FEMMINA

CH	B	L	A1	A	Articolo
14	7,5	20	1/8"	1/8"	G164 100 100
17	11	26	1/4"	1/4"	G164 110 110
22	11,5	27,5	3/8"	3/8"	G164 130 130
26	14	33	1/2"	1/2"	G164 140 140
-	-	-	3/4"	3/4"	G164 160 160



NIPPLO MASCHIO FEMMINA DI RIDUZIONE

CH	B	L	A1	A	Articolo
17	7,5	22	1/8"	1/4"	G164 100 110
22	7,5	23	1/8"	3/8"	G164 100 130
22	11	27	1/4"	3/8"	G164 110 130
26	11	30	1/4"	1/2"	G164 110 140
26	11,5	30,5	3/8"	1/2"	G164 130 140
32	14	35	1/2"	3/4"	G164 140 160






RIDUZIONE CORTA MASCHIO / FEMMINA

CH	B	L	A1	A	Articolo
14	11	16	1/4"	1/8"	G166 110 100
17	11,5	16,5	3/8"	1/8"	G166 130 100
17	11,5	16,5	3/8"	1/4"	G166 130 110
22	14	19,5	1/2"	1/8"	G166 140 100
22	14	19,5	1/2"	1/4"	G166 140 110
27	16,5	23,5	3/4"	3/8"	G166 160 130
27	16,5	23,5	3/4"	1/2"	G166 160 140
34	19	27,5	1"	1/2"	G166 180 140
34	19	27,5	1"	3/4"	G166 180 160
			1/2"	3/8"	G166 140 130




TAPPO FILETTATO MASCHIO

CH	B	L	A	A	Articolo
14	6,5	10	1/8"	1/8"	G166 100 000
17	9	13	1/4"	1/4"	G166 110 000
19	9,5	13,5	3/8"	3/8"	G166 130 000
24	10	14,5	1/2"	1/2"	G166 140 000
30	11	16	3/4"	3/4"	G166 160 000
40	12	17	1"	1"	G166 180 000






SCHEMA PER IMPIANTO PNEUMATICO AD ANELLO CON TRE CALATE E ALIMENTAZIONE DA GRUPPO COMPRESSORE






ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER RACCORDI AUTOMATICI PER TUBO Ø 28 - 22



DISTINTA PER CALATA CON TUBO IN ALLUMINIO ANODIZZATO

N.	Descrizione	Q.tà	Articolo
1	Distributore in alluminio per gruppo FR+L	1	G770 100 344
2	Rubinetto scarica condensa da 1/2"	1	G170 390 140
3	Rubinetto a farfalla a sfera M.F. 3/4"	1	G170 304 160
4	Raccordo dritto maschio 3/4" x 22	1	G602 022 160
5	Tubo in alluminio anodizzato anticorodal Ø 22	1	H406 2219 03
6	Riduzione a codolo Ø28 ÷ Ø22	1	G601 128 022
7	Raccordo a "T" Ø 28	1	G620 028 000
8	Tubo in alluminio anodizzato anticorodal Ø 28	-	H406 282 503





ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER RACCORDI AUTOMATICI PER TUBO Ø 22 - Ø 18 - Ø 15

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Per realizzare un collegamento è sufficiente spingere nel raccordo il tubo a mano: il sistema di aggancio brevettato (pinzetta) trattiene il tubo fermamente in posizione senza deformazione e senza ridurre il flusso.



I denti in acciaio inox della pinzetta si agganciano sulla superficie esterna del tubo e la sede conica della pinzetta fa sì che, maggiore è la trazione sul tubo, maggiore è la forza di aggancio. L'O-ring realizza invece la tenuta perfetta fra il diametro esterno del tubo e il corpo del raccordo. Ogni raccordo è dotato di fine corsa del tubo, per garantire un adeguato supporto al tubo nelle trazioni radiali.

PER BARRE IN ALLUMINIO

Con i raccordi automatici, fare un piccolo rigo con il tagliatubo distante dall'estremità del tubo:




A
per il tubo Ø 15 mm a 14 mm dal margine
per il tubo Ø 18 mm a 16 mm dal margine
per il tubo Ø 22 mm a 18 mm dal margine



DISTINTA PER CALATA CON TUBO IN ALLUMINIO ANODIZZATO


N.	Descrizione	Q.tà	Articolo
1	Distributore in alluminio per gruppo FR+L	1	G770 100 34
2	Rubinetto scarica condensa da 1/2"	1	G170 390 140
3	Rubinetto a farfalla a sfera M.F. 3/4"	1	G170 304 160
4	Raccordo dritto maschio 3/4" x 22	1	G602 022 160
5	Tubo in alluminio anodizzato anticorodal Ø 22	1	H406 2219 03
6	Raccordo a "T" intermedio	1	G620 022 000
7	Tubo in alluminio anodizzato anticorodal Ø 22	-	H406 2219 03






ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER RACCORDI A COMPRESSIONE CON ANELLO STRINGITUBO E O-RING PER TUBO IN ALLUMINIO ANODIZZATO

40 - 63



DISTINTA PER CALATA CON TUBO IN ALLUMINIO ANODIZZATO

N.	Descrizione	Q.tà	Articolo
1	Distributore in alluminio per gruppo FR+L	1	G770 100 344
2	Rubinetto scarica condensa da 1/2"	1	G170 390 140
3	Rubinetto a farfalla a sfera M.F. 3/4"	1	G170 304 160
4	Riduzione cilindrica M.F. 1/2" x 3/4"	1	G602 022 160
5	Raccordo dritto maschio 3/4" x 22	2	G602 022 160
6	Tubo in alluminio anodizzato anticorodal Ø 22	1	G406 2219 03
7	Riduzione M.F. 1" 1/4 x 3/4"	1	G766 210 160
8	Tubo in alluminio anodizzato anticorodal Ø 40x36	-	H406 403 603
9	Raccordo a "T" femmina 1" 1/4 x Ø 40	1	G722 040 210





TUBO PA12 AUTOESTINGUENTE IGNIFUGO PER IMPIANTI PNEUMATICI

Tubo per impianti aria compressa in PA12 autoestinguente ignifugo.
Le barre in opera non restano lineari. Subiscono ondulazioni a causa della reazione all'umidità e alla pressione. Si consiglia di fissare i collari fermatubo ogni 50 cm.

mt	Sezione	Articolo	mt	Sezione	Articolo
4	12 x 10	H126 1210 04	100	12 x 10	H126 1210 00
4	15 x 10	H126 1510 04	50	15 x 10	H126 1510 00
4	18 x 15	H126 1815 04	100	18 x 15	H126 1815 00
4	22 x 18	H126 2218 04	100	22 x 18	H126 2218 00
4	24 x 20	H126 2420 04	100	24 x 20	H126 2420 00
4	28 x 24	H126 2824 04	100	28 x 24	H126 2824 00
4	40 x 34	H126 4064 04	100	40 x 34	H126 4034 00



TUBO IN ALLUMINIO ANODIZZATO ANTICORODAL 60÷60

Tubo in alluminio anodizzato anticorodal 60÷60.
Pressione di utilizzo a temperatura di 23°C÷10 bar -70°C÷7 bar. Non usare con benzina o altri carburanti, gas esplosivi e per sistemi di riscaldamento.

Descrizione	Barre mt	Sezione	Articolo
Tubo in alluminio anodizzato	3	15 x 13	H406 1513 03
Tubo in alluminio anodizzato	3	18 x 16	H406 1816 03
Tubo in alluminio anodizzato	3	22 x 19	H406 2219 03
Tubo in alluminio anodizzato	3	28 x 25	H406 2825 03
Tubo in alluminio anodizzato	3	40 x 36	H406 4036 03
Tubo in alluminio anodizzato	3	63 x 59	H406 6359 03



DISTRIBUTORE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Distributore in alluminio anodizzato.
3 e 5 fori BREVETTO • PATENT BO.2004-000044
4 fori BREVETTO • PATENT BD2DD14000021

Descrizione	Foto	Articolo
Distributore in alluminio 3 fori da 1/2"	A	G770 100 140
Distributore in alluminio 4 fori da 1/2"	B	G770 100 142
Distributore in alluminio 5 fori da 1/2"	C	G770 100 144





DISTRIBUTORE IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER GRUPPO FR+L

Distributore in alluminio anodizzato per gruppo FR+L
BREVETTO • PATENT BD2DD14000021

Descrizione	Foto	Articolo
Fori frontali e laterali da 1/2"	A	G770 100 342
Fori frontali e laterali da 1/2" + 1 da 3/4"	B	G770 100 34



A



B

DISTRIBUTORE IN ALLUMINIO

Descrizione	Foto	Articolo
Fori frontali 2 da 1/2 entrata e uscita da 1"	A	G770 100 182
Fori frontali 3 da 1/2 entrata e uscita da 1"	B	G770 100 184



A



B

RIPARTITORE A 4 VIE

Distributore in nylon per gruppo FR+L
BREVETTO • PATENT BD2DD14000021

Descrizione	Articolo
Ripartitore a 4 vie da 1"	G770 100 180



DISTRIBUTORE IN NYLON

Distributore in nylon.
1 e 3 fori BREVETTO • PATENT BO.2004-000044
2 fori BREVETTO • PATENT BD2DD14000021

Descrizione	Foto	Articolo
Foro frontale 1 da 3/8 entrata e uscita da 1/2	A	G770 120 140
Fori frontali 2 da 3/8 entrata e uscita da 1/2	B	G770 120 142
Fori frontali 3 da 3/8 entrata e uscita da 1/2	C	G770 120 144



A



B



C

DISTRIBUTORE IN NYLON PER GRUPPO FR+L

Distributore in nylon per gruppo FR+L
BREVETTO • PATENT BD2DD14000021

Descrizione	Articolo
Fori frontali 2 da 3/8 entrata e uscita da 1/2	G770 120 340





RACCORDO DRITTO MASCHIO

Filetto	Ø tubo	Articolo	Filetto	Ø tubo	Articolo
3/8	12	G702 012 130	3/4	22	G702 022 160
1/2	12	G702 012 140	1"	22	G702 022 180
1/2	15	G702 015 140	1"	24	G702 024 180
1/2	18	G702 018 140	1"	28	G702 028 140
1/2	22	G702 022 140	1" 1/4	40	G702 040 210



RACCORDO DRITTO INTERMEDIO

Ø tubo	Articolo	Ø tubo	Articolo
12	G700 012 012	24	G700 024 024
15	G700 015 15	28	G700 028 028
18	G700 018 018	40	G700 040 040
22	G700 022 022		



RACCORDO A "T" INTERMEDIO - OTTONE

Ø tubo	Articolo	Ø tubo	Articolo
12	G720 012 012	24	G720 024 024
15	G720 015 015	28	G720 028 028
18	G720 018 018	40	G720 040 040
22	G720 022 022		



RACCORDO A "T" INTERMEDIO RIDOTTO

Misura	Articolo	Misura	Articolo
22 x 15 x 22	G720 022 015	28 x 22 x 28	G720 028 022
28 x 15 x 28	G720 028 015	40 x 22 x 40	G720 040 022





RACCORDO A "T" FEMMINA

Filetto	Ø tubo	Articolo	Filetto	Ø tubo	Articolo
1/2	15	G722 015 140	3/4	22	G722 022 160
1/2	18	G722 018 140	3/4	28	G722 028 160
1/2	22	G722 022 140	1" 1/4	40	G722 040 210



RACCORDO A GOMITO MASCHIO - OTTONE

Filetto	Ø tubo	Articolo	Filetto	Ø tubo	Articolo
3/8	12	G712 012 130	3/4	22	G712 022 160
1/2	12	G712 012 140	1"	24	G712 024 180
1/2	15	G712 015 140	1"	28	G712 028 180
1/2	18	G712 018 140	1" 1/4	40	G712 040 210
1/2	22	G712 022 140			



RACCORDO A GOMITO INTERMEDIO - OTTONE

Ø tubo	Articolo	Ø tubo	Articolo
12	G710 012 012	24	G710 024 024
15	G710 015 015	28	G710 028 028
18	G710 018 018	40	G710 040 040
22	G710 022 022		



RACCORDO A STAFFA 90° PER TUBO

Filetto	Ø tubo	Articolo	Filetto	Ø tubo	Articolo
1/2	12	G712 512 140	1/2	18	G712 518 140
1/2	15	G712 515 140	3/4	22	G712 522 160



RACCORDO A STAFFA 90° 1/2

Filetto	Ø tubo	Articolo
1/2	12	G172 140 140





RIDUZIONE CORTA MASCHIO - FEMMINA IN OTTONE

M	F	Articolo	M	F	Articolo
3/4	1/2	G766 160 140	1"1/4	1"	G766 210 180
1"	1/2	G766 180 140	1" 1/4	3/4	G766 210 160
1"	3/4	G766 180 160	1"1/4	1/2	G766 210 140



NIPPLO CON FILETTO CILINDRICO IN OTTONE

Descrizione	Misure	Articolo
Nip. con filetto cilindrico in ottone	1"x1"	G760 180 180
Nip. con filetto cilindrico in ottone	1" 1/4x1"	G760 210 180
Nip. con filetto cilindrico in ottone	1" 1/4x1" 1/4	G760 210 210



RIDUZIONE CILINDRICA MASCHIO FEMMINA

Descrizione	Filetto Maschio	Filetto Femmina	Misure	Articolo
Riduzione cilindrica M.F.	1/2"	3/4"	1/2" x 3/4"	G764 140 160
Riduzione cilindrica M.F.	1/2"	1"	1/2" x 1"	G764 140 180
Riduzione cilindrica M.F.	3/4"	1"	3/4" x 1"	G764 160 180
Riduzione cilindrica M.F.	1"	1" 1/4"	1" x 1" 1/4"	G764 180 210
Riduzione cilindrica M.F.	1/2"	1" 1/4"	1/2" x 1" 1/4"	G764 140 210





RACCORDO DRITTO MASCHIO

Filetto	Ø tubo	Articolo	Filetto	Ø tubo	Articolo
1/2	15	G602 015 140	1" 1/4	40	G602 040 210
1/2	18	G602 018 140	2"	63	G602 063 280
3/4	22	G602 022 160	Corpo in ottone		Articolo
1"	28	G602 028 180	1"	28	G602 163 280



RACCORDO DRITTO INTERMEDIO

Ø tubo	Articolo	Ø tubo	Articolo
15	G600 015 000	28	G600 028 000
18	G600 018 000	40	G600 040 000
22	G600 022 000	63	G600 063 000



RIDUZIONE A CODOLO

Ø tubo	Codolo	Articolo	Ø tubo	Codolo	Articolo
15	12	G601 115 012	22	18	G601 122 018
18	15	G601 118 012	28	15	G601 128 015
22	15	G601 122 015	28	22	G601 128 022



RACCORDO A "T" INTERMEDIO

Ø tubo	Articolo	Ø tubo	Articolo
15	G620 015 000	28	G620 028 000
18	G620 018 000	40	G620 040 000
22	G620 022 000	63	G620 063 000



RACCORDO A "T" RIDOTTO

A	B	A	Articolo	A	B	A	Articolo
18	15	18	G620 018 015	22	15	22	G620 022 015





RACCORDO A GOMITO INTERMEDIO

Ø tubo	Articolo	Ø tubo	Articolo
15	G610 015 000	28	G610 028 000
18	G610 018 000	40	G610 040 000
22	G610 022 000	63	G610 063 000



TERMINALE CON CODOLO

Filetto	Ø tubo	Articolo	Filetto	Ø tubo	Articolo
3/8	15	G601 215 130	1/2	22	G601 222 140
1/2	15	G601 215 140	3/4	22	G601 222 160
1/2	18	G601 218 140	1"	28	G601 228 180



TAPPO

Ø tubo	Articolo	Ø tubo	Articolo
15	G660 100 015	22	G660 100 022
18	G660 100 018	28	G660 100 028



COLLARE FERMATUBO

Ø tubo	Articolo	Ø tubo	Articolo
15	G690 900 015	28	G690 900 028
18	G690 900 018	40	G690 900 040
22	G690 900 022	63	G690 900 063

Distanziale per collare (non disp. per Ø 40 e 63) foto B

G690 990 000



B

sul catalogo cartaceo c'è scritto
da controllare i codici 8/2/2018

CLIP SICUREZZA

La clip riduce il movimento assiale del tubo ed assicura la massima forza di aggraffaggio delle pinzette su tubi in ottone o rame cromato, ed aggiunge un'ulteriore sicurezza contro scollegamenti casuali in caso di depressurizzazione dell'impianto.


Ø tubo	Articolo	Ø tubo	Articolo
12	G660 900 012	18	G660 900 018
15	G660 900 015	22	G660 900 022






FILTRO REGOLATORE T030-MINI (50 µm)

G	F	E	D	B	Reg.	F	Articolo
27	20	13.5	40	156	0÷12 bar	1/8	N100 180 400
27	20	13.5	40	156	0÷12 bar	1/4	N100 180 410




FILTRO REGOLATORE LUBRIFICATORE MINI

L	N	C	D	B	Reg.	F	Articolo
Ø X M3	40	40	80	156	0÷12 bar	1/8	N100 180 600
Ø X M3	40	40	80	156	0÷12 bar	1/4	N100 180 610




FILTRO REGOLATORE LUBRIFICATORE (FR+L) STANDARD

W	D	C	B	A	Reg.	F	Articolo
1/4	115	45	198	118.5	0÷8 bar	1/4	N100 182 610
3/8	144	59	244.5	144	0÷8 bar	3/8	N100 182 630
1/2	114	59	244.5	114	0÷8 bar	1/2	N100 182 640
3/4	165	70	197.5	171	0÷8 bar	3/4	N100 182 660
1"	165	70	197.5	176	0÷8 bar	1"	N100 182 680



FILTRO FR + L

L	W	C	A	B	Reg.	F	Articolo
Ø x M4	1/8"	45	118.5	198	0÷12 bar	1/4	





FILTRO F + R + L

L	W	C	A	B	Reg.	F	Articolo
Ø x M4	1/8"	45	161.5	198	0÷12 bar	1/8	N100 182 800
Ø x M4	1/4"	45	161.5	198	0÷12 bar	1/4	N100 182 810
Ø x M4	3/8"	45	161.5	198	0÷12 bar	3/8	N100 182 830
Ø x M6	1/2"	70	236	273	0÷12 bar	1/2	N100 182 840
Ø x M6	3/4"	70	236	273	0÷12 bar	3/4	N100 182 860
Ø x M6	1"	70	241	273	0÷12 bar	1"	N100 182 880



REGOLATORE DI PRESSIONE

L	W	G	C	A	B	Reg.	F	Articolo
Ø x M4	1/8"	36	45	75.5	97	0÷12 bar	1/8	N100 182 100
Ø x M4	1/4"	36	45	75.5	97	0÷12 bar	1/4	N100 182 110
Ø x M4	3/8"	36	45	75.5	97	0÷12 bar	3/8	N100 182 130
Ø x M6	1/2"	50.5	70	106	140.5	0÷12 bar	1/2	N100 182 140
Ø x M6	3/4"	50.5	70	106	140.5	0÷12 bar	3/4	N100 182 160
Ø x M6	1"	50.5	70	111	140.5	0÷12 bar	1"	N100 182 180



FILTRO ESSICCATORE


L	W	C	A	B	Portata	F	Articolo
Ø x M4	1/8"	45	75.5	146	1900N/min	1/8	N100 182 200
Ø x M4	1/4"	45	75.5	146	1900N/min	1/4	N100 182 210
Ø x M4	3/8"	45	75.5	146	1900N/min	3/8	N100 182 230
Ø x M5	1/2"	59	89	178.5	3750N/min	1/2	N100 182 240
Ø x M6	3/4"	70	106	197.5	6250N/min	3/4	N100 182 260
Ø x M6	1"	70	106	197.5	6250N/min	1"	N100 182 280





FILTRO LUBRIFICATORE

L	W	C	A	B	Portata	F	Articolo
Ø x M4	1/8"	45	75.5	162	2600N/min	1/8	N100 182 300
Ø x M4	1/4"	45	75.5	162	2600N/min	1/4	N100 182 310
Ø x M4	3/8"	45	75.5	162	2600N/min	3/8	N100 182 330
Ø x M5	1/2"	59	89	195	5600N/min	1/2	N100 182 340
Ø x M6	3/4"	70	106	214	8200N/min	3/4	N100 182 360
Ø x M6	1"	70	111	214	8200N/min	1"	N100 182 380



RUBINETTO SCARICO CONDENZA

Descrizione	Filetto	Articolo
Rubinetto finale scarico condensa	3/8	G170 390 130
Rubinetto finale scarico condensa	1/2	G170 390 140



OLIO LUBRIFICATORE PER IMPIANTI AD ARIA COMPRESSA

Descrizione	Litri	Articolo
Olio atossico per lubrificatori	1	K200 280 106
Olio atossico per lubrificatori	5	K200 280 102





RUBINETTO AUTOMATICO MIGNON FILETTATO MASCHIO

Descrizione	Filetto	Articolo
Rubinetto MIGNON filettato maschio	1/8	G180 106 100
Rubinetto MIGNON filettato maschio	1/4	G180 106 110



RUBINETTO AUTOMATICO MIGNON FILETTATO FEMMINA

Descrizione	Filetto	Articolo
Rubinetto MIGNON filettato femmina	1/8	G180 126 100
Rubinetto MIGNON filettato femmina	1/4	G180 126 110



RUBINETTO AUTOMATICO MIGNON CON PORTAGOMMA

Descrizione	Filetto	Articolo
Rubinetto MIGNON con portagomma	6x4	G180 166 406
Rubinetto MIGNON con portagomma	8x6	G180 166 408



INNESTO RAPIDO MIGNON FILETTATO MASCHIO

Descrizione	Filetto	Articolo
Innesto rapido MIGNON filettato maschio	1/8	G180 116 100
Innesto rapido MIGNON filettato maschio	1/4	G180 116 110



INNESTO RAPIDO MIGNON FILETTATO FEMMINA

Descrizione	Filetto	Articolo
Innesto rapido MIGNON filettato femmina	1/8	G180 136 100
Innesto rapido MIGNON filettato femmina	1/4	G180 136 110



INNESTO RAPIDO MIGNON CON PORTAGOMMA

Descrizione	Ø Tubo	Articolo
Innesto rapido MIGNON con portagomma	6x4	G180 176 406
Innesto rapido MIGNON con portagomma	8x6	G180 176 408





RUBINETTO AUTOMATICO MULTIPRESA FILETTATO MASCHIO

Descrizione	Filetto	Articolo
Rubinetto multipresa filettato maschio	1/4"	G180 100 110
Rubinetto multipresa filettato maschio	3/8"	G180 100 130
Rubinetto multipresa filettato maschio	1/2"	G180 100 140
Rub. multipresa filettato maschio (A)	M16 x 1,5	G180 100 016



RUBINETTO AUTOMATICO MULTIPRESA FILETTATO FEMMINA

Descrizione	Filetto	Articolo
Rubinetto multipresa filettato femmina	1/4"	G180 120 110
Rubinetto multipresa filettato femmina	3/8"	G180 120 130
Rubinetto multipresa filettato femmina	1/2"	G180 120 140
Rubinetto multipresa filettato femmina	16x1,5	G180 120 016



INNESTO AUTOMATICO PROFILO ITALIANO FILETTATO MASCHIO

Descrizione	Filetto	Articolo
Innesto profilo italiano filettato maschio	1/8"	G180 110 100
Innesto profilo italiano filettato maschio	1/4"	G180 110 110
Innesto profilo italiano filettato maschio	3/8"	G180 110 130



INNESTO AUTOMATICO PROFILO ITALIANO FILETTATO FEMMINA

Descrizione	Filetto	Articolo
Innesto profilo italiano filettato femmina	1/4"	G180 130 110
Innesto profilo italiano filettato femmina	3/8"	G180 130 130



INNESTO AUTOMATICO PROFILO ITALIANO CON PORTAGOMMA

Descrizione	Ø Tubo	Articolo
Innesto profilo italiano con portagomma	6x14	G180 166 414
Innesto profilo italiano con portagomma	8x17	G180 166 417
Innesto profilo italiano con portagomma	10x19	G180 166 419





INNESTO AUTOMATICO PROFILO ITALIANO A BAIONETTA

Descrizione	Articolo
Innesto automatico profilo italiano a baionetta	G180 100 110
Innesto automatico profilo italiano a baionetta	G180 100 130
Innesto automatico profilo italiano a baionetta	G180 100 140




RUBINETTO AUTOMATICO **GIGANTE** STD FILETTATO MASCHIO

Descrizione	Filetto	Articolo
Rubinetto GIGANTE std filettato maschio	3/8	G180 102 130
Rubinetto GIGANTE std filettato maschio	1/2	G180 102 140
Rubinetto GIGANTE std filettato maschio	3/4	G180 102 160



RUBINETTO AUTOMATICO **GIGANTE** STD FILETTATO FEMMINA

Descrizione	Filetto	Articolo
Rubinetto GIGANTE std filettato femmina	3/8	G180 122 130
Rubinetto GIGANTE std filettato femmina	1/2	G180 122 140
Rubinetto GIGANTE std filettato femmina	3/4	G180 122 160



RUBINETTO AUTOMATICO **GIGANTE** STD CON PORTAGOMMA

Descrizione	Ø Tubo	Articolo
Rubinetto GIGANTE std con portagomma	10x19	G180 162 410
Rubinetto GIGANTE std con portagomma	13x19	G180 162 412
Rubinetto GIGANTE std con portagomma	13x23	G180 162 413



INNESTO AUTOMATICO **GIGANTE** STD FILETTATO MASCHIO

Descrizione	Filetto	Articolo
Innesto GIGANTE std filettato maschio	3/8	G180 162 410
Innesto GIGANTE std filettato maschio	1/2	G180 162 412
Innesto GIGANTE std filettato maschio	3/4	G180 162 413





INNESTO AUTOMATICO **GIGANTE** STD FILETTATO FEMMINA

Descrizione	Filetto	Articolo
Innesto GIGANTE std filettato femmina	3/8	G180 132 130
Innesto GIGANTE std filettato femmina	1/2	G180 132 140
Innesto GIGANTE std filettato femmina	3/4	G180 132 160



INNESTO AUTOMATICO **GIGANTE** STD CON PORTAGOMMA

Descrizione	Ø Tubo	Articolo
Innesto GIGANTE std con portagomma	10x19	G180 172 410
Innesto GIGANTE std con portagomma	13x19	G180 172 412
Innesto GIGANTE std con portagomma	13x23	G180 172 413



RUBINETTO AUTOMATICO A SFERA FILETTATO MASCHIO

Descrizione	Filetto	Articolo
Rub. automatico sfera filettato maschio	1/4	G180 200 110
Rub. automatico sfera filettato maschio	3/8	G180 200 130



RUBINETTO AUTOMATICO A SFERA FILETTATO FEMMINA

Descrizione	Filetto	Articolo
Rub. automatico sfera filettato femmina	3/8	G180 220 130



INNESTO AUTOMATICO A SFERA FILETTATO MASCHIO

Descrizione	Filetto	Articolo
Innesto automatico sfera filett. maschio	1/4	G180 210 110
Innesto automatico sfera filett. maschio	3/8	G180 210 130



INNESTO AUTOMATICO A SFERA FILETTATO FEMMINA

Descrizione	Filetto	Articolo
Innesto automatico sfera filett. femmina	3/8	G180 230 130





RUBINETTO AUTOMATICO **GIGANTE** A SFERA FILETTATO MASCHIO

Descrizione	Filetto	Articolo
Rubinetto GIGANTE sfera filettato maschio	3/8	G180 202 130
Rubinetto GIGANTE sfera filettato maschio	1/2	G180 202 140
Rubinetto GIGANTE sfera filettato maschio	3/4	G180 202 160



RUBINETTO AUTOMATICO **GIGANTE** A SFERA FILETTATO FEMMINA

Descrizione	Filetto	Articolo
Rubinetto GIGANTE sfera filettato femmina	3/8	G180 222 130
Rubinetto GIGANTE sfera filettato femmina	1/2	G180 222 140
Rubinetto GIGANTE sfera filettato femmina	3/4	G180 222 160



INNESTO AUTOMATICO **GIGANTE** A SFERA FILETTATO MASCHIO

Descrizione	Filetto	Articolo
Innesto GIGANTE sfera filettato maschio	3/8	G180 212 130
Innesto GIGANTE sfera filettato maschio	1/2	G180 212 140
Innesto GIGANTE sfera filettato maschio	3/4	G180 212 160



INNESTO AUTOMATICO **GIGANTE** A SFERA FILETTATO FEMMINA

Descrizione	Filetto	Articolo
Innesto GIGANTE sfera filettato femmina	3/8	G180 232 130
Innesto GIGANTE sfera filettato femmina	1/2	G180 232 140
Innesto GIGANTE sfera filettato femmina	3/4	G180 232 160



INNESTO PORTAGOMMA FILETTATA FEMMINA

Descrizione	Ø Tubo	Filetto	Articolo
Inne. portagomma filett. femmina	6x14	1/4"	G180 280 100
Inne. portagomma filett. femmina	8x17	1/4"	G180 280 120
Inne. portagomma filett. femmina	10x19	1/4"	G180 280 140
Inne. portagomma filett. femmina	13x23	1/2"	G180 280 160





RUBINETTO AUTOMATICO CEJN FILETTATO MASCHIO

Descrizione	Filetto	Articolo
Rub. automatico cejn filettato maschio	1/4	G180 300 110
Rub. automatico cejn filettato maschio	3/8	G180 300 130
Rub. automatico cejn filettato maschio	1/2	G180 300 140



RUBINETTO AUTOMATICO CEJN FILETTATO FEMMINA

Descrizione	Filetto	Articolo
Rub. automatico cejn filettato femmina	1/4	G180 320 110
Rub. automatico cejn filettato femmina	3/8	G180 320 130
Rub. automatico cejn filettato femmina	1/2	G180 320 140



RUBINETTO AUTOMATICO CEJN CON RESCA

Descrizione	Ø Tubo	Articolo
Rubinetto automatico cejn con resca	6	G180 340 306
Rubinetto automatico cejn con resca	8	G180 340 308
Rubinetto automatico cejn con resca	10	G180 340 310
Rubinetto automatico cejn con resca	13	G180 340 313



RUBINETTO AUTOMATICO CEJN CON PORTAGOMMA

Descrizione	Ø Tubo	Articolo
Rubinetto autom. cejn con portagomma	8	G180 360 408
Rubinetto autom. cejn con portagomma	10	G180 360 410
Rubinetto autom. cejn con portagomma	12	G180 360 412
Rubinetto autom. cejn con portagomma	16	G180 360 416



INNESTO AUTOMATICO CEJN FILETTATO MASCHIO

Descrizione	Filetto	Articolo
Innesto autom. cejn filettato maschio	1/4	G180 310 110
Innesto autom. cejn filettato maschio	3/8	G180 310 130
Innesto autom. cejn filettato maschio	1/2	G180 310 140





INNESTO AUTOMATICO CEJN FILETTATO FEMMINA

Descrizione	Filetto	Articolo
Innesto autom. cejn filettato femmina	1/4	G180 330 110
Innesto autom. cejn filettato femmina	3/8	G180 330 130
Innesto autom. cejn filettato femmina	1/2	G180 330 140



INNESTO AUTOMATICO CEJN CON RESCA

Descrizione	Ø Tubo	Articolo
Innesto automatico cejn con resca	6	G180 350 306
Innesto automatico cejn con resca	8	G180 350 308
Innesto automatico cejn con resca	10	G180 350 310
Innesto automatico cejn con resca	13	G180 350 313



INNESTO AUTOMATICO CEJN CON PORTAGOMMA

Descrizione	Ø Tubo	Articolo
Innesto autom. cejn con portagomma	8	G180 370 408
Innesto autom. cejn con portagomma	10	G180 370 410
Innesto autom. cejn con portagomma	12	G180 370 412
Innesto autom. cejn con portagomma	16	G180 370 416



RUBINETTO AUTOMATICO **GIGANTE** CEJN FILETTATO MASCHIO

Descrizione	Filetto	Articolo
Rubinetto GIGANTE cejn filettato maschio	3/8	G180 302 130
Rubinetto GIGANTE cejn filettato maschio	1/4	G180 302 140
Rubinetto GIGANTE cejn filettato maschio	3/4	G180 302 160



RUBINETTO AUTOMATICO **GIGANTE** CEJN FILETTATO FEMMINA

Descrizione	Filetto	Articolo
Rubinetto GIGANTE cejn filettato femmina	3/8	G180 322 130
Rubinetto GIGANTE cejn filettato femmina	1/4	G180 322 140
Rubinetto GIGANTE cejn filettato femmina	3/4	G180 322 160





RUBINETTO AUTOMATICO **GIGANTE** CEJN CON RESCA

Descrizione	Ø Tubo	Articolo
Rubinetto GIGANTE cejn con resca	10	G180 342 310
Rubinetto GIGANTE cejn con resca	13	G180 342 313



INNESTO AUTOMATICO **GIGANTE** CEJN FILETTATO MASCHIO

Descrizione	Filetto	Articolo
Innesto GIGANTE cejn filettato maschio	3/8	G180 312 130
Innesto GIGANTE cejn filettato maschio	1/4	G180 312 140
Innesto GIGANTE cejn filettato maschio	3/4	G180 312 160



INNESTO AUTOMATICO **GIGANTE** CEJN FILETTATO FEMMINA

Descrizione	Filetto	Articolo
Innesto GIGANTE cejn filettato femmina	3/8	G180 332 130
Innesto GIGANTE cejn filettato femmina	1/4	G180 332 140
Innesto GIGANTE cejn filettato femmina	3/4	G180 332 160



INNESTO AUTOMATICO **GIGANTE** CEJN CON RESCA

Descrizione	Ø Tubo	Articolo
Innesto automatico GIGANTE cejn con resca	10	G180 352 310
Innesto automatico GIGANTE cejn con resca	13	G180 352 313





RUBINETTO AUTOMATICO JAPAN FILETTATO MASCHIO

Descrizione	Filetto	Articolo
Rubinetto autom. Japan filettato maschio	1/4	G180 400 110
Rubinetto autom. Japan filettato maschio	3/8	G180 400 130
Rubinetto autom. Japan filettato maschio	1/2	G180 400 140



RUBINETTO AUTOMATICO JAPAN FILETTATO FEMMINA

Descrizione	Filetto	Articolo
Rubinetto autom. Japan filettato femmina	1/4	G180 420 110
Rubinetto autom. Japan filettato femmina	3/8	G180 420 130
Rubinetto autom. Japan filettato femmina	1/2	G180 420 140



RUBINETTO AUTOMATICO JAPAN CON RESCA

Descrizione	Ø Tubo	Articolo
Rubinetto automatico Japan con resca	7	G180 440 307
Rubinetto automatico Japan con resca	9	G180 440 309
Rubinetto automatico Japan con resca	10	G180 440 310
Rubinetto automatico Japan con resca	13	G180 440 313



RUBINETTO AUTOMATICO JAPAN CON PORTAGOMMA

Descrizione	Ø Tubo	Articolo
Rubinetto autom. Japan con portagomma	8	G180 460 408
Rubinetto autom. Japan con portagomma	10	G180 460 410
Rubinetto autom. Japan con portagomma	12	G180 460 412





INNESTO AUTOMATICO JAPAN FILETTATO MASCHIO

Descrizione	Filetto	Articolo
Innesto automatico Japan filettato maschio	1/4	G180 410 110
Innesto automatico Japan filettato maschio	3/8	G180 410 130
Innesto automatico Japan filettato maschio	1/2	G180 410 140



INNESTO AUTOMATICO JAPAN FILETTATO FEMMINA

Descrizione	Filetto	Articolo
Innesto automatico Japan filettato femmina	1/4	G180 430 110
Innesto automatico Japan filettato femmina	3/8	G180 430 130
Innesto automatico Japan filettato femmina	1/2	G180 430 140



INNESTO AUTOMATICO JAPAN CON RESCA

Descrizione	Ø Tubo	Articolo
Innesto automatico Japan con resca	7	G180 450 307
Innesto automatico Japan con resca	9	G180 450 309
Innesto automatico Japan con resca	10	G180 450 310
Innesto automatico Japan con resca	13	G180 450 313



INNESTO AUTOMATICO JAPAN CON PORTAGOMMA

Descrizione	Ø Tubo	Articolo
Innesto automatico Japan con portagomma	8	G180 470 408
Innesto automatico Japan con portagomma	10	G180 470 410
Innesto automatico Japan con portagomma	12	G180 470 412



RUBINETTO AUTOMATICO **GIGANTE** JAPAN FILETTATO MASCHIO

Descrizione	Filetto	Articolo
Rubinetto GIGANTE Japan filettato maschio	1/2	G180 402 140
Rubinetto GIGANTE Japan filettato maschio	3/4	G180 402 160





RUBINETTO AUTOMATICO **GIGANTE** JAPAN FILETTATO FEMMINA

Descrizione	Filetto	Articolo
Rubinetto GIGANTE Japan filettato femmina	1/2	G180 422 140
Rubinetto GIGANTE Japan filettato femmina	3/4	G180 422 160



RUBINETTO AUTOMATICO **GIGANTE** JAPAN CON RESCA

Descrizione	Ø Tubo	Articolo
Rubinetto GIGANTE Japan con resca	15	G180 442 315
Rubinetto GIGANTE Japan con resca	21	G180 442 321
Rubinetto GIGANTE Japan con resca	27	G180 442 327



INNESTO AUTOMATICO **GIGANTE** JAPAN FILETTATO MASCHIO

Descrizione	Filetto	Articolo
Innesto GIGANTE Japan filettato maschio	1/2	G180 412 140
Innesto GIGANTE Japan filettato maschio	3/4	G180 412 160



INNESTO AUTOMATICO **GIGANTE** JAPAN FILETTATO FEMMINA

Descrizione	Filetto	Articolo
Innesto GIGANTE Japan filettato femmina	1/2	G180 432 140
Innesto GIGANTE Japan filettato femmina	3/4	G180 432 160



INNESTO AUTOMATICO **GIGANTE** JAPAN CON RESCA

Descrizione	Ø Tubo	Articolo
Innesto GIGANTE Japan con resca	15	G180 452 315
Innesto GIGANTE Japan con resca	21	G180 452 321
Innesto GIGANTE Japan con resca	27	G180 452 327





RACCORDO A CALZAMENTO CON MOLLA E ATTACCO FILETTATO

FILETTATO MASCHIO FISSO



Descrizione	Ø Tubo	Filetto	Articolo
Racc. molla filettato maschio	6x4	1/4"	G181 006 110
Racc. molla filettato maschio	8x6	1/4"	G181 008 110
Racc. molla filettato maschio	8x6	3/8"	G181 008 130
Racc. molla filettato maschio	10x8	1/4"	G181 010 110
Racc. molla filettato maschio	10x8	3/8"	G181 010 130
Racc. molla filettato maschio	12x10	1/4"	G181 012 110
Racc. molla filettato maschio	12x10	3/8"	G181 012 130
Racc. molla filettato maschio	8x5	1/4"	G181 108 110
Racc. molla filettato maschio	10x6,5	1/4"	G181 110 110
Racc. molla filettato maschio	12x8	1/4"	G181 112 110

FILETTATO MASCHIO GIREVOLE



Descrizione	Ø Tubo	Filetto	Articolo
Racc. molla filett. maschio gir.	6x4	1/4"	G181 206 110
Racc. molla filett. maschio gir.	8x6	1/4"	G181 208 110
Racc. molla filett. maschio gir.	10x8	1/4"	G181 210 110
Racc. molla filett. maschio gir.	10x8	3/8"	G181 210 130
Racc. molla filett. maschio gir.	12x10	1/4"	G181 212 110
Racc. molla filett. maschio gir.	12x10	3/8"	G181 212 130
Racc. molla filett. maschio gir.	8x5	1/4"	G181 108 110
Racc. molla filett. maschio gir.	10x6,5	1/4"	G181 110 110
Racc. molla filett. maschio gir.	10x6,5	3/8"	G181 110 130
Racc. molla filett. maschio gir.	12x8	1/4"	G181 112 110
Racc. molla filett. maschio gir.	12x8	3/8"	G181 112 130
Racc. molla filett. maschio gir.	16x10	3/8"	G181 116 130

FILETTATO FEMMINA FISSO



Descrizione	Ø Tubo	Filetto	Articolo
Racc. molla filettato femmina	6x4	1/4"	G181 406 110
Racc. molla filettato femmina	8x6	1/4"	G181 408 110
Racc. molla filettato femmina	8x6	3/8"	G181 408 130
Racc. molla filettato femmina	10x8	1/4"	G181 410 110
Racc. molla filettato femmina	10x8	3/8"	G181 410 130
Racc. molla filettato femmina	8x5	1/4"	G181 508 110
Racc. molla filettato femmina	10x6,5	1/4"	G181 510 110
Racc. molla filettato femmina	12x8	1/4"	G181 512 110

FILETTATO FEMMINA GIREVOLE



Descrizione	Ø Tubo	Filetto	Articolo
Racc. molla filett. femmina gir.	8x6	1/4"	G181 608 110
Racc. molla filett. femmina gir.	10x8	1/4"	G181 610 110
Racc. molla filett. femmina gir.	12x10	3/8"	G181 612 130
Racc. molla filett. femmina gir.	8x5	1/4"	G181 708 110
Racc. molla filett. femmina gir.	10x6,5	1/4"	G181 710 110
Racc. molla filett. femmina gir.	12x8	1/4"	G181 712 110



ATTACCO PORTAGOMMA MASCHIO

Ø Tubo	Filetto	Articolo
6x10	1/4	G182 310 110
6x14	1/4	G182 114 110
8x12	1/4	G182 312 110
8x13	1/4	G182 312 110
8x17	1/4	G182 117 110
10x15	1/4	G182 315 110
6x10	3/8	G182 310 130

Ø Tubo	Filetto	Articolo
6x14	3/8	G182 114 130
8x12	3/8	G182 312 130
8x13	3/8	G182 513 130
8x17	3/8	G182 117 130
10x15	3/8	G182 315 130
10x19	3/8	G182 119 130
11x16	3/8	G182 316 130



ATTACCO PORTAGOMMA FEMMINA

Ø Tubo	Filetto	Articolo
6x10	1/4	G182 210 110
6x14	1/4	G182 014 110
8x12	1/4	G182 212 110
8x13	1/4	G182 413 110
8x17	1/4	G182 017 110
10x15	1/4	G182 215 110
6x10	3/8	G182 210 130

Ø Tubo	Filetto	Articolo
6x14	3/8	G182 014 130
8x12	3/8	G182 212 130
8x13	3/8	G182 413 130
8x17	3/8	G182 017 130
10x15	3/8	G182 215 130
10x19	3/8	G182 010 130
11x16	3/8	G182 216 130



ATTACCO PORTAGOMMA GIREVOLE MASCHIO

Descrizione	Ø Tubo	Filetto	Articolo
Attacco portagomma gir. maschio	13x19	1/2	G182 319 140
Attacco portagomma gir. maschio	13x23	1/2	G182 123 140



RACCORDO GIREVOLE MASCHIO E FEMMINA


Descrizione	Ø Tubo	Articolo
Raccordo girevole maschio e femmina	1/8 x 1/8	G165 100 100
Raccordo girevole maschio e femmina	1/4 x 1/4	G165 110 110
Raccordo girevole maschio e femmina	3/8 x 3/8	G165 130 130
Raccordo girevole maschio e femmina	1/2 x 1/2	G165 140 140





ADATTATORE GIREVOLE UNI GAS - METRICO

Descrizione	FIL. C	FIL. D	F	Articolo
Adattatore Girevole	16x1,5	1/4" M	A	G165 110 016
Adattatore Girevole	16x1,5	3/8" M	A	G165 130 016
Adattatore Girevole	16x1,5	1/4" F	B	G163 110 016
Adattatore Girevole	16x1,5	3/8" F	B	G163 130 016



ADATTATORE A RUBINETTO UNIVERSALE MULTIPRESA CON ATTACCO METRICO

Descrizione	Fil. C	Fil. D	Articolo
Adattatore a rubinetto universale	16x1,5	UNY	G180 120 016




RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA METRICO - GAS

Descrizione	FIL. C	FIL.D	Articolo
Riduzione maschio/femmina	16x1,5	3/8"	G164 130 016
Riduzione maschio/femmina	22x1,5	3/8"	G164 130 018
Riduzione maschio/femmina	18x1,5	3/8"	G164 130 022



ADATTATORE FISSO METRICO - GAS

Descrizione	Fil. C	Fil D.	Articolo
Adatt. fisso maschio - femmina	16X1,5	1/4" M	G164 110 016
Adatt. fisso femmina - femmina	16X1,5	1/4" F	G162 110 016



RUBINETTO UNIVERSALE CON ATTACCO METRICO


Descrizione	Misura	Articolo
Rubinetto uni per valvola	16x1,5	G180 100 016





VALVOLA MASCHIO CILINDRICO GA ISO 228 - MASCHIO CILINDRICO GA ISO 228

ES	G	H	F	M	L	A	Articolo
14-15	19	21	7	7	32	1/8	G170 100 100
14-15	19	21	8	8	33	1/4	G170 100 110
18-19	19	22	9	9	37	3/8	G170 100 130
18-19	19	22	10	9	37	1/2	G170 100 140



VALVOLA FEMMINA RP ISO 7 - FEMMINA RP ISO 7

ES	G	H	F	M	L	A	Articolo
14-15	19	21	7.4	7.4	36	1/8	G170 102 100
14-15	19	21	11	11	43	1/4	G170 102 110
18-19	19	22	11.4	11.4	47	3/8	G170 102 130
22-23	26	30.5	15	15	59	1/2	G170 102 140
28-30	50	33	16.3	16.3	67	3/4	G170 102 160



VALVOLA MASCHIO CONICO R ISO 7 - FEMMINA RP ISO 7


ES	G	H	F	M	L	A	Articolo
14-15	19	21	7.4	7.4	36	1/8	G170 104 100
14-15	19	21	11	11	43	1/4	G170 104 110
18-19	19	22	11.4	11.4	46	3/8	G170 104 130
22-23	26	30.5	15	15	57	1/2	G170 104 140
28-30	50	33	16.3	16.3	63	3/4	G170 104 160

CONTROLLARE
COD. ART.



VALVOLA CON ATTACCHI TUBO AUTOMATICI

ES	G	H	L	Ø Tubo	Articolo
14-15	19	21	44	4	G170 004 000
14-15	19	21	48	6	G170 006 000
14-15	19	21	48	8	G170 008 00
18-19	19	22	58.5	10	G170 010 000
22-23	26	30.5	66	12	G170 012 000





VALVOLA CON ATTACCHI TUBO AUTOMATICI

Ø Tubo	A	F	L	H	C	ES	Articolo
4	1/8	8.5	35	21	19	14-15	G170 004 100
6	1/8	8.5	40	21	19	14-15	G170 006 100
6	1/4	12.5	38.5	21	19	14-15	G170 008 100
8	1/8	8.5	41.5	21	19	14-15	G170 006 110
8	1/4	12.5	45.5	22	19	14-15	G170 008 110



RUBINETTO A SFERA CON MANIGLIA A FARFALLA



Tipo di attacco	Misura	Articolo
maschio - femmina	1/2	G170 302 140
maschio - femmina	3/4	G170 302 160
maschio - femmina	1"	G170 302 180



Tipo di attacco	Misura	Articolo
femmina - femmina	1/2	G170 300 140
femmina - femmina	3/4	G170 300 160

RUBINETTO A SFERA CON MANIGLIA A LEVA



Tipo di attacco	Misura	Articolo
maschio - femmina	1/4"	G170 402 110
maschio - femmina	3/8"	G170 402 130
maschio - femmina	1/2"	G170 402 140
maschio - femmina	3/4"	G170 402 160
maschio - femmina	1"	G170 402 180



Tipo di attacco	Misura	Articolo
femmina - femmina	1/4"	G170 400 110
femmina - femmina	3/8"	G170 400 130
femmina - femmina	1/2"	G170 400 140
femmina - femmina	3/4"	G170 400 160
femmina - femmina	1"	G170 400 180
femmina - femmina	1 1/2"	G170 400 240
femmina - femmina	2"	G170 400 280



PISTOLA SOFFIAGGIO PROFI

Descrizione	Articolo
Pistola soffiaggio profi	L380 100 120



PISTOLA SOFFIAGGIO CEJN GRANDE PORTATA

Descrizione	Tipo	Articolo
Pistola soffiaggio cejn grande portata	Normale	L380 100 140
Pistola soffiaggio cejn grande portata	Silenziata	L380 100 142
Pistola soffiaggio cejn grande portata	300 mm	L380 100 144




PISTOLA SOFFIAGGIO ERGONOMICA

Descrizione	Articolo
Pistola soffiaggio ergonomica	L380 100 110



PISTOLA SOFFIAGGIO IN ALLUMINIO

Descrizione	Foto	Articolo
Pistola soffiaggio in alluminio canna lunga	A	L380 100 100
Pistola soffiaggio in alluminio	B	L380 100 102
Ugello di ricambio	C	L380 100 108
Canna lunga di ricambio	D	L380 100 109





PISTOLA PER DISTRIBUZIONE ACQUA

Descrizione	Articolo
Pistola per distribuzione acqua	L200



PISTOLA LAVAGGIO CON SERBATOIO IN ACCIAIO

Descrizione	Articolo
Pistola lavaggio con serbatoio in acciaio	L380 100 300
Beccuccio e controdado	L380 100 308



KIT 5 PEZZI SERBATOIO INFERIORE

Descrizione	Articolo
Kit 5 pezzi serbatoio inferiore	L380 100 309



PISTOLA LAVAGGIO CON SERBATOIO IN ALLUMINIO

Descrizione	Articolo
Pistola lavaggio con serbatoio in alluminio	L380 100 310
Guarnizione	L380 100 318





MANOMETRO IN ACCIAIO INOX

Scala Bar	Articolo
0-1	
0-2.5	
0-6	
0-12	
0-16	
0-25	
0-40	
0-60	
0-100	
0-160	
0-250	
0-400	
0-600	

Scala Bar	Articolo
0-1	
0-2.5	
0-6	
0-10	
0-16	
0-25	
0-40	
0-100	
0-250	
0-400	
0-600	



MANOMETRO ATTACCO POSTERIORE

Scala Bar	Articolo
0-2.5	
0-6	
0-12	
0-16	
0-25	
0-40	

Scala Bar	Articolo
0-60	
0-100	
0-160	
0-250	
0-400	

