

CATALOGO 2017

ELETTRICO




MYPLANET



LAMPADA ASIMETRICA

Attacco	Volt	Watt	Cat.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Osram
P45t	12	45/40	R2	-	B820 120 100	B800 120 100
P45t	24	55/50	R2	-	B820 240 100	B800 240 100




LAMPADA ALOGENA H1

Attacco	Volt	Watt	Cat.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Osram
P14,5s	12	55	H1	Standard	-	B800 120 110
P14,5s	12	55	H1	Long Life	B820120 110	-
P14,5s	12	55	H1	Cool Blue	-	B800 120 114
P14,5s	24	70	H1	Standard	-	B800 240 110
P14,5s	24	70	H1	Long Life	B820 240 110	-
P14,5s	24	70	H1	Truck Star	-	B800 240 112
P14,5s	24	70	H1	Cool Blue	B820 240 114	B800 240 114



LAMPADA ALOGENA H2


Attacco	Volt	Watt	Cat.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Osram
X511	12	55	H2	Standard	-	B800 120 120
X511	24	70	H2	Standard	-	B800 240 120



LAMPADA ALOGENA H3

Attacco	Volt	Watt	Cat.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Osram
PK22s	12	55	H3	Standard	-	B800 120 130
PK22s	12	55	H3	Long Life	B820120 130	-
PK22s	12	55	H3	Cool Blue	-	B800 120 134
PK22s	24	70	H3	Standard	-	B800 240 130
PK22s	24	70	H3	Long Life	B820 240 130	-
PK22s	24	70	H3	Truck Star	-	B800 240 132





LAMPADA ALOGENA H4

Atmosfera	Volt	Watt	Col.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Osram
P43t	12	60/55	H4	Standard	-	B800 120 140
P43t	12	60/55	H4	Long Life	B820 120 140	B800 120 142
P43t	12	60/55	H4	Cool Blue	-	B800 120 144
P43t	24	75/70	H4	Standard	-	B800 240 140
P43t	24	75/70	H4	Long Life	B820 240 140	-
P43t	24	75/70	H4	Truck Star	-	B800 240 142
P43t	24	75/70	H4	Cool Blue	B820 240 144	-



LAMPADA ALOGENA H5

Atmosfera	Volt	Watt	Col.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Osram
P45t	12	60/55	H5	Standard	B820 120 150	-
P45t	24	75/70	H5	Standard	B820 240 150	-



LAMPADA ALOGENA H6W

Atmosfera	Volt	Watt	Col.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Osram
BA09s	12		H6	Standard	-	B800 120 160
BA09s	12		H6	Cool Blue	-	B800 120 164



LAMYPLANETADA ALOGENA H7

Atmosfera	Volt	Watt	Col.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Osram
Px26d	12	60/55	H7	Standard	-	B800 120 170
Px26d	12	60/55	H7	Long Life	B820 120 170	-
Px26d	12	60/55	H7	Cool Blue	-	B800 120 174
Px26d	24	75/70	H7	Standard	-	B800 240 170
Px26d	24	75/70	H7	Long Life	B820 240 170	-
Px26d	24	75/70	H7	Truck Star	-	B800 240 172
Px26d	24	75/70	H7	Cool Blue	B820 240 174	B800 240 174





LAMPADA ALOGENA H8

Attacco	Volt	Watt	Cat.	Tipo	Art. MyPlanet	Art. Osram
PGJ19-1	12	35	H8	Standard	-	B500 120 180



LAMPADA ALOGENA H9

Attacco	Volt	Watt	Cat.	Tipo	Art. MyPlanet	Art. Osram
PGJ19-5	12	65	H9	Standard	-	B500 120 190




LAMPADA ALOGENA H11

Attacco	Volt	Watt	Cat.	Tipo	Art. MyPlanet	Art. Osram
PGJ19-2	12	55	H11	Standard	-	B500 120 210



LAMPADA ALOGENA H21W


Attacco	Volt	Watt	Cat.	Tipo	Art. MyPlanet	Art. Osram
BAV9s	12	21	H21W	Standard	-	B500 120 260
BAV96	24	21	H21W	Standard	B820 240 260	B500 240 260






LAMPADA BILUCE A DUE FILAMENTI

Attacco	Volt	Watt	Cat.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Doram
BA15d	12	21/5	P21/5W	-	B820 120 460	B800 120 460
BA215d	12	21	P21/4	-	-	B800 120 464
BA15d	24	21	P21/5W	Standard	B820 240 460	B800 240 460
BA15d	24	21	P21/5W	Truckstar	-	B800 240 462




LAMPADA MONOLUCE A UN FILAMENTO

Attacco	Volt	Watt	Cat.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Doram
BA15s	12	21	P21W	Standard	B820 120 440	B800 120 440
BAU15s	12	21	PY21W	Standard	B820 120 446	B800 120 446
BA15s	24	21	P21W	Standard	B820 240 440	B800 240 440
BA15s	24	21	P21W	Truckstar	-	B800 240 442
BAU15s	24	21	PY21W	Arancio	B820 240 446	-
BAU15s	24	21	PY21W	Truckstar Ar.	-	B800 240 446




LAMPADA POSIZIONE E TARGA

Attacco	Volt	Watt	Cat.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Doram
BA15s	12	5	R5W	Standard	B820 120 400	B800 120 400
BA15s	12	10	R10W	Standard	B820 120 410	B800 120 410
BAU15s	12	10	RY10W	Arancio	-	B800 120 416
BA15s	24	5	R5W	Standard	B820 240 400	B800 240 400
BA15s	24	5	R5W	Truckstar	-	B800 240 402
BA15s	24	10	R10W	Standard	B820 240 410	B800 240 410
BA15s	24	10	R10W	Truckstar	-	B800 240 412



LAMPADA POSIZIONE T4W

Attacco	Volt	Watt	Cat.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Doram
BA9s	12	4	T4W	Standard	B820 120 500	B800 120 500
BA9s	12	4	T4W	Cool Blue	-	B800 120 504
BA9s	24	4	T4W	Standard	B820 240 500	B800 240 500
BA9s	24	4	T4W	Truckstar	-	B800 240 502




LAMPADA TUTTO VETRO T10

Attacco	Volt	Watt	Col.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Osram
W2,1x9,5d	12	5	W5W	Standard	B820 120 600	B800 120 600
W2,1x9,5d	12	5	W5W	Arancio	B820 120 606	B800 120 606
W2,1x9,5d	12	5	W5W	Cool Blue	B820 120 604	B800 120 604
W2,1x9,5d	12	3	W3W	Standard	B820 120 610	B800 120 610
W2,1x9,5d	24	5	W5W	Standard	B820 240 600	B800 240 600
W2,1x9,5d	24	5	W5W	Truckstar	-	B800 240 602
W2,1x9,5d	24	3	W3W	Standard	B820 240 610	B800 240 610
W2,1x9,5d	24	2	W2W	Standard	-	B800 240 620




LAMPADA TUTTO VETRO T20

Attacco	Volt	Watt	Col.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Osram
W3x16q	12	21	W21W	Standard	B820 120 650	B800 120 650
W3x16q	12	21	WY21W	Arancio	B820 120 656	B800 120 656
W3x16q	12	21/5	W21/5W	Standard	B820 120 660	B800 120 660




LAMPADA TUTTO VETRO T15

Attacco	Volt	Watt	Col.	Tip.	Art. MP	Art. Osram
W2,1x9,5d	12	16	W16W	Standard	B820 120 630	B800 120 630




LAMPADA TUTTO VETRO T5

Attacco	Volt	Watt	Col.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Osram
W2x4,6d	12	1,2	-	Standard	B820 120 640	B800 120 640
W2x4,6d	24	1,2	-	Standard	B820 240 640	B800 240 640



LAMPADA A SILURO 8X30

Attacco	Volt	Watt	Col.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Osram
SV7	12	3	-	Standard	B820 120 730	B800 120 730
SV7	24	3	-	Standard	B820 240 730	B800 240 730






LAMPADA A SILURO 11X38

Attacco	Volt	Watt	Col.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Ocean
SV8.5-8	12	5	C5W	Standard	8820 120 700	8800 120 700
SV8.5-8	12	10	-	Standard	8820 120 710	8800 120 710
SV8.5-8	24	5	C5W	Standard	8820 240 700	8800 240 700




LAMPADA A SILURO 11X43

Attacco	Volt	Watt	Col.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Ocean
V8.5-8	12	5	-	Standard	8820 120 720	8800 120 720
SV8.5-8	12	10	-	Standard	8820 120 722	8800 120 722
SV8.5-8	24	5	-	Standard	8820 240 720	8800 240 720
SV8.5-8	24	10	-	Standard	8820 240 722	8800 240 722



LAMPADA A SILURO 15X43

Attacco	Volt	Watt	Col.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Ocean
SV8.5-8	12	18	-	Standard	8820 120 740	8800 120 740
SV8.5-9	24	18	-	Standard	8820 240 740	8800 240 740



LAMPADA STRUMENTAZIONE B8,5D

Attacco	Volt	Watt	Col.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Ocean
B8.5d	12	1,2	-	Nero	-	8800 120 800
B8.5d	12	2	-	Verde Lime	-	8800 120 802
B8.5d	12	1,5	-	Beige	-	8800 120 804
B8.5d	24	1,2	-	Grigio	8820 240 800	8800 240 800



LAMPADA STRUMENTAZIONE BX8,5D


Attacco	Volt	Watt	Col.	Tip.	Art. MyPlanet	Art. Ocean
BX8.5d	12	1,2	-	Azzurro	-	8800 120 810
BX8.5d	12	2	-	Verde Chiaro	-	8800 120 812
BX8.5d	12	1,5	-	Giallo	-	8800 120 814
BX8.5d	24	1,2	-	Marrone	-	8800 240 810





LAMPADA STRUMENTAZIONE BX8,4D

Articolo	Volt	Watt	Col.	Tipo	Art. MyPanel	Art. Conum
ED8.4d	12	1,2	-	Nero	-	B800 120 830
BX8.4d	12	2	-	Verde Pallido	-	B800 120 832
ED8.4d	12	1,3	-	Verde Olive	-	B800 120 833
BX8.4d	12	1,5	-	Beige	-	B800 120 834
ED8.4d	12	1,1	-	Arancio	-	B800 120 836
BX8.4d	12	2,3	-	Blu Genzana	-	B800 120 838



LAMPADA STRUMENTAZIONE B10D

Articolo	Volt	Watt	Col.	Tipo	Art. MyPanel	Art. Conum
B10d	12	3	-	Matrone	-	B8/00 120 840
B10d	12	5	-	Nero	-	-



LAMPADA STRUMENTAZIONE B8,3D

Articolo	Volt	Watt	Col.	Tipo	Art. MyPanel	Art. Conum
B8.3d	12	1,2	-	Nero	-	B800 120 820
B8.3d	12	2	-	Bianco	-	B800 120 822
B8.3d	24	1,2	-	Nero	-	B800 240 820







FUSIBILE CILINDRICO IN VETRO

Descrizione	Diam.x Lungh.	Corrente nominale	Articolo
Fusibile cilindrico in vetro	5x20	250mA	B100 120 002
Fusibile cilindrico in vetro	5x20	500mA	B100 120 005
Fusibile cilindrico in vetro	5x20	1A	B100 120 010
Fusibile cilindrico in vetro	5x20	2A	B100 120 020
Fusibile cilindrico in vetro	5x20	2,5A	B100 120 025
Fusibile cilindrico in vetro	5x20	3A	B100 120 030
Fusibile cilindrico in vetro	5x20	4A	B100 120 040
Fusibile cilindrico in vetro	5x20	5A	B100 120 050
Fusibile cilindrico in vetro	5x20	6A	B100 120 060
Fusibile cilindrico in vetro	5x20	8A	B100 120 080
Fusibile cilindrico in vetro	5x20	10A	B100 120 100
Fusibile cilindrico in vetro	5x20	15A	B100 120 150
Fusibile cilindrico in vetro	5x20	20A	B100 120 200




FUSIBILE CILINDRICO IN VETRO

Descrizione	Diam.x Lungh.	Corrente nominale	Articolo
Fusibile cilindrico in vetro	6,3x32	1A	B100 122 010
Fusibile cilindrico in vetro	6,3x32	2A	B100 122 020
Fusibile cilindrico in vetro	6,3x32	3A	B100 122 030
Fusibile cilindrico in vetro	6,3x32	5A	B100 122 050
Fusibile cilindrico in vetro	6,3x32	7,5A	B100 122 075
Fusibile cilindrico in vetro	6,3x32	10A	B100 122 100
Fusibile cilindrico in vetro	6,3x32	15A	B100 122 150
Fusibile cilindrico in vetro	6,3x32	20A	B100 122 200
Fusibile cilindrico in vetro	6,3x32	25A	B100 122 250
Fusibile cilindrico in vetro	6,3x32	30A	B100 122 300
Fusibile cilindrico in vetro	6,3x32	35A	B100 122 350




6,3x32






FUSIBILE CILINDRICO IN BACHELITE

Descrizione	Colore	Corrente nominale	Articolo
Fusibile cilindrico in bachelite	Giallo	5A	B100 100 005
Fusibile cilindrico in bachelite	Nero	8A	B100 100 008
Fusibile cilindrico in bachelite	Verde	16A	B100 100 016
Fusibile cilindrico in bachelite	Marrone	25A	B100 100 025
Fusibile cilindrico in bachelite	Rosso	40A	B100 100 040



FUSIBILE LAMELLARE BILAMA "MINI"


Descrizione	Colore	Corrente nominale	Articolo
Fusibile lamellare bilama "MINI"	Grigio	2A	B100 200 002
Fusibile lamellare bilama "MINI"	Viola	3A	B100 200 003
Fusibile lamellare bilama "MINI"	Rosa	4A	B100 200 004
Fusibile lamellare bilama "MINI"	Beige	5A	B100 200 005
Fusibile lamellare bilama "MINI"	Marrone	7,5A	B100 200 007
Fusibile lamellare bilama "MINI"	Rosso	10A	B100 200 010
Fusibile lamellare bilama "MINI"	Blu	15A	B100 200 015
Fusibile lamellare bilama "MINI"	Giallo	20A	B100 200 020
Fusibile lamellare bilama "MINI"	Neutro	25A	B100 200 025
Fusibile lamellare bilama "MINI"	Verde	30A	B100 200 030





FUSIBILE LAMELLARE BILAMA "MEDIO"

Descrizione	Colore	Corrente nominale	Articolo
Fusibile lamellare "MEDIO"	Grigio	2A	B100 220 002
Fusibile lamellare "MEDIO"	Viola	3A	B100 220 003
Fusibile lamellare "MEDIO"	Rosa	4A	B100 220 004
Fusibile lamellare "MEDIO"	Beige	5A	B100 220 005
Fusibile lamellare "MEDIO"	Marrone	7,5A	B100 220 007
Fusibile lamellare "MEDIO"	Rosso	10A	B100 220 010
Fusibile lamellare "MEDIO"	Blu	15A	B100 220 015
Fusibile lamellare "MEDIO"	Giallo	20A	B100 220 020
Fusibile lamellare "MEDIO"	Neutro	25A	B100 220 025
Fusibile lamellare "MEDIO"	Verde	30A	B100 220 030
Fusibile lamellare "MEDIO"	Arancio	40A	B100 220 040



FUSIBILE LAMELLARE "MAXI"

Descrizione	Colore	Corrente nominale	Articolo
Fusibile lamellare "MAXI"	Giallo	20A	B100 240 020
Fusibile lamellare "MAXI"	Verde	30A	B100 240 030
Fusibile lamellare "MAXI"	Arancio	40A	B100 240 040
Fusibile lamellare "MAXI"	Rosso	50A	B100 240 050
Fusibile lamellare "MAXI"	Blu	60A	B100 240 060
Fusibile lamellare "MAXI"	Marrone	70A	B100 240 070
Fusibile lamellare "MAXI"	Neutro	80A	B100 240 080
Fusibile lamellare "MAXI"	Violetto	100A	B100 240 100





ASSORTIMENTO FUSIBILI "MINI"

Descrizione	Pezzi	Articolo
Assortimento fusibili mini	180	B100 200 880



ASSORTIMENTO FUSIBILI "MEDI"

Descrizione	Pezzi	Articolo
Assortimento fusibili bilama	180	B100 220 880



ASSORTIMENTO FUSIBILI "MAXI"


Descrizione	Pezzi	Articolo
Assortimento fusibili maxi	40	B100 240 880






FUSIBILE LAMELLARE MICRO II

Descrizione	Colore	Corrente nominale	Articolo
Fusibile lamellare "MICRO II"	Arancio	5A	B100 210 005
Fusibile lamellare "MICRO II"	Marrone	7,5A	B100 210 007
Fusibile lamellare "MICRO II"	Rosso	10A	B100 210 010
Fusibile lamellare "MICRO II"	Blu	15A	B100 210 015
Fusibile lamellare "MICRO II"	Giallo	20A	B100 210 020
Fusibile lamellare "MICRO II"	Neutro	25A	B100 210 025
Fusibile lamellare "MICRO II"	Verde	30A	B100 210 030



FUSIBILE LAMELLARE MICRO III


Descrizione	Colore	Corrente nominale	Articolo
Fusibile lamellare "MICRO III"	Arancio	5A	B100 212 005
Fusibile lamellare "MICRO III"	Marrone	7,5A	B100 212 007
Fusibile lamellare "MICRO III"	Rosso	10A	B100 212 010
Fusibile lamellare "MICRO III"	Blu	15A	B100 212 015





FUSIBILE LAMELLARE “MINI LOW PROFILE”

Descrizione	Colore	Corrente nominale	Articolo
Fusibile per auto giapponesi	Grigio	2A	B100 300 002
Fusibile per auto giapponesi	Viola	3A	B100 300 003
Fusibile per auto giapponesi	Rosa	4A	B100 300 004
Fusibile per auto giapponesi	Beige	5A	B100 300 005
Fusibile per auto giapponesi	Marrone	7,5A	B100 300 007
Fusibile per auto giapponesi	Rosso	10A	B100 300 010
Fusibile per auto giapponesi	Blu	15A	B100 300 015
Fusibile per auto giapponesi	Giallo	20A	B100 300 020
Fusibile per auto giapponesi	Neutro	25A	B100 300 025
Fusibile per auto giapponesi	Verde	30A	B100 300 030






FUSIBILE JCASE PER VETTURE GIAPPONESI

Il JCASE ® è un fusibile per vetture giapponesi, stile cartuccia con innesto femmina, 32VDC JCASE ® ha una caduta di tensione piu' bassa rispetto ai fusibili standard per proteggere circuiti ad alta corrente. JCASE ® ha la capacità di gestire correnti di spunto. La JCASE ® è stato progettato e brevettato da Littelfuse.

- Innesto femmina.
- I diversi colori identificano i diversi amperaggi.
- Con ingombro di 14 mm.


Descrizione	Colore	Corrente nominale	Articolo
Fusibile JCASE per auto giapponesi	Azzurro	20A	B100 540 020
Fusibile JCASE per auto giapponesi	Rosa	30A	B100 540 030
Fusibile JCASE per auto giapponesi	Verde	40A	B100 540 040
Fusibile JCASE per auto giapponesi	Rosso	50A	B100 540 050
Fusibile JCASE per auto giapponesi	Giallo	60A	B100 540 060



FUSIBILE JCASE LOW PROFILE

Il fusibile JCASE Low Profile per vetture giapponesi, ha prestazioni simili alla serie JCASE ®. La riduzione in altezza permette un risparmio di spazio e peso all'interno del vano fusibili.

Descrizione	Colore	Corrente nominale	Articolo
Fusibile JCASE low profile	Azzurro	20A	B100 542 020
Fusibile JCASE low profile	Bianco	25A	B100 542 025
Fusibile JCASE low profile	Rosa	30A	B100 542 030
Fusibile JCASE low profile	Verde	40A	B100 542 040
Fusibile JCASE low profile	Rosso	50A	B100 542 050
Fusibile JCASE low profile	Giallo	60A	B100 542 060





FUSIBILE PAL SERIE AS (293)



Montati su vetture del gruppo: Crysler, Daihatsu, Ford, Hunday, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Rover, Ss. Yong, Subaru, Suzuki, Toyota, Vauxhall.

Descrizione	Colore	Corrente nominale	Articolo
Fusibile PAL serie 293	Azzurro	20A	B100 500 020
Fusibile PAL serie 293	Rosa	30A	B100 500 030
Fusibile PAL serie 293	Verde	40A	B100 500 040
Fusibile PAL serie 293	Rosso	50A	B100 500 050
Fusibile PAL serie 293	Giallo	60A	B100 500 060



PORTAFUSIBILE PER FUSIBILE AS


Descrizione	Articolo
Portafusibile per fusibili serie AS (foto A)	B100 500 900
Terminale maschio c/dentino 9,5 (foto B)	B200 193 100



FUSIBILE PAL SERIE 293.8

- Innesto femmina.
- I diversi colori identificano i diversi amperaggi.
- Con ingombro di 18 mm.

Descrizione	Colore	Corrente nominale	Articolo
Fusibile PAL serie 293.8	Azzurro	20A	B100 504 020
Fusibile PAL serie 293.8	Rosa	30A	B100 504 030
Fusibile PAL serie 293.8	Verde	40A	B100 504 040






FUSIBILE PAL E (293.5) INN FEMM CON PLUG-IN

Fusibili per vetture giapponesi con innesto femmina e ritegno
 • Montati su vetture del gruppo: Ford, Honda, Nissan, Subaru.


Descrizione	Colore	Corrente nominale	Foto	Articolo
Fusibile PAL 293.5 con plug-in	Marrone	25A	A	B100 502 025
Fusibile PAL 293.5 con plug-in	Verde	30A	A	B100 502 030
Fusibile PAL 293.5 con plug-in	Rosso	45A	B	B100 502 045
Fusibile PAL 293.5 con plug-in	Nero	65A	B	B100 502 065
Fusibile PAL 293.5 con plug-in	Grigio	75A	B	B100 502 075



FUSIBILE PAL 294 INN MASCHIO

Montati su vetture del gruppo: Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Rover, Ss. Yong, Suzuki, Toyota, Vauxhall.

Descrizione	Colore	Corrente nominale	Articolo
Fusibile PAL 294	Rosa	30A	B100 510 030
Fusibile PAL 294	Verde	40A	B100 510 040
Fusibile PAL 294	Rosso	50A	B100 510 050
Fusibile PAL 294	Giallo	60A	B100 510 060
Fusibile PAL 294	Marrone	70A	B100 510 070
Fusibile PAL 294	Nero	80A	B100 510 080
Fusibile PAL 294	Blu	100A	B100 510 100
Fusibile PAL 294	Grigio	120A	B100 510 120





inserire la foto nella sezione **FUSIBILE PAL 294C INN MASCHIO** inserire su questa sezione fusibile senza pallino al centro



FUSIBILE PAL 294C INN MASCHIO



Montati su vetture del gruppo: Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Rover, Ss. Yong, Suzuki, Toyota, Vauxhall.

Descrizione	Colore	Corrente nominale	Articolo
Fusibile PAL 294 C	Rosa	30A	B100 512 030
Fusibile PAL 294 C	Verde	40A	B100 512 040
Fusibile PAL 294 C	Rosso	50A	B100 512 050
Fusibile PAL 294 C	Giallo	60A	B100 512 060
Fusibile PAL 294 C	Marrone	70A	B100 512 070
Fusibile PAL 294 C	Nero	80A	B100 512 080
Fusibile PAL 294 C	Blu	100A	B100 512 100
Fusibile PAL 294 C	Bianco	120A	B100 512 120



FUSIBILE PAL 283 INN MASCHIO LATERALE


Descrizione	Colore	Corrente nominale	Articolo
Fusibile PAL 283	Rosa	30A	B100 520 030
Fusibile PAL 283	Verde	40A	B100 520 040
Fusibile PAL 283	Rosso	50A	B100 520 050
Fusibile PAL 283	Giallo	60A	B100 520 060
Fusibile PAL 283	Grigio	70A	B100 520 070
Fusibile PAL 283	Nero	80A	B100 520 080
Fusibile PAL 283	Blu	100A	B100 520 100
Fusibile PAL 283	Beige	120A	B100 520 120






FUSIBILE PAL 295 INN MASCHIO LATERALE

Descrizione	Colore	Corrente nominale	Articolo
Fusibile PAL 295	Rosa	30A	B100 522 030
Fusibile PAL 295	Verde	40A	B100 522 040
Fusibile PAL 295	Rosso	50A	B100 522 050
Fusibile PAL 295	Giallo	60A	B100 522 060
Fusibile PAL 295	Grigio	70A	B100 522 070
Fusibile PAL 295	Nero	80A	B100 522 080
Fusibile PAL 295	Blu	100A	B100 522 100
Fusibile PAL 295	Beige	120A	B100 522 120



FUSIBILE MIDI

Descrizione	Colore	Corrente nominale	Articolo
Fusibile MIDI	Arancio	30A	B100 600 030
Fusibile MIDI	Verde	40A	B100 600 040
Fusibile MIDI	Rosso	50A	B100 600 050
Fusibile MIDI	Giallo	60A	B100 600 060
Fusibile MIDI	Marrone	70A	B100 600 070
Fusibile MIDI	Bianco	80A	B100 600 080
Fusibile MIDI	Blu	100A	B100 600 100
Fusibile MIDI	Rosa	125A	B100 600 125
Fusibile MIDI	Grigio	150A	B100 600 150
Fusibile MIDI	Viola	200A	B100 600 200
Portafusibile MIDI (foto 1)			B100 600 900




1



FUSIBILE MEGA


Descrizione	Colore	Corrente nominale	Articolo
Fusibile MEGA	Rosso	80A	B100 620 080
Fusibile MEGA	Giallo	100A	B100 620 100
Fusibile MEGA	Verde Chiaro	125A	B100 620 125
Fusibile MEGA	Arancio	150A	B100 620 150
Fusibile MEGA	Bianco	175A	B100 620 175
Fusibile MEGA	Blu	200A	B100 620 200
Fusibile MEGA	Beige	225A	B100 620 225
Fusibile MEGA	Rosa	250A	B100 620 250
Fusibile MEGA	Grigio	300A	B100 620 300
Fusibile MEGA	Verde Scuro	350A	B100 620 350
Fusibile MEGA	Viola	400A	B100 620 400
Fusibile MEGA	Giallo Scuro	450A	B100 620 450
Fusibile MEGA	Marrone	500A	B100 620 500
Portafusibile MEGA (foto 1)			B100 620 900



FUSIBILE A NASTRO

Fusibili a nastro per i veicoli diesel. Amperaggio di partenza 30A - 150A, 36 VDC. 90 ° alette a forcina. In lega di zinco 2 viti M6, interasse 30 millimetri.

Descrizione	Corrente nominale	Articolo
Fusibile a nastro	30A	B100 610 030
Fusibile a nastro	40A	B100 610 040
Fusibile a nastro	50A	B100 610 050
Fusibile a nastro	60A	B100 610 060
Fusibile a nastro	80A	B100 610 080
Fusibile a nastro	100A	B100 610 100






PORTAFUSIBILE CILINDRICO


Portafusibile nero per fusibile cilindrico in bachelite, chiusura a baionetta e connessione a lamella da 6,3 maschio. Fornibile anche con fusibile incluso.

Descrizione	Articolo
Portafusibile nero	B100 100 900
Portafusibile nero con fusibile 8A	B100 100 908



PORTAFUSIBILE BILAMA

Descrizione	Articolo
Portafusibile bilama	B100 220 900
Coperchio trasparente	B100 220 902
Staffa di fissaggio	B100 220 904






PORTAFUSIBILE BILAMA componibile con COPERCHIO

Portafusibile in materiale plastico con due innesti per faston femmina mis. 6,3.
 • Si possono incastrare tra loro più pezzi per ottenere il numero di vie desiderato


Descrizione	Articolo
Portafusibile per fusibile bilama	B100 220 910



PORTAFUSIBILE VOLANTE MEDIO

Portafusibile per fusibile bilama completo di due spezzoni di cavo.
 In due versioni: senza cappuccio di protezione e con cappuccio di protezione


Descrizione	Articolo
Portafusibile senza cappuccio	B100 220 920
Portafusibile con cappuccio	B100 220 922






PORTA MINI FUSIBILE

Descrizione	Articolo
Kit portafusibile	B100 200 900
Staffa di fissaggio	B100 200 904



PORTAFUSIBILE MINI VOLANTE


Descrizione	Articolo
Portafusibile mini con cappuccio	B100 200 910



PORTAFUSIBILE MAXI

Corpo portafusibile in materiale plastico per maxi fusibili a lama fornito senza terminali.

Descrizione	Articolo
Portafusibile per fusibile MAXI	B100 240 900





PORTA MAXI FUSIBILE


Descrizione	Articolo
Kit porta MAXI fusibile	B100 240 910



PORTAFUSIBILE PER FUSIBILE MIDI

Portafusibile nero per fusibile MIDI, con viti fissaggio fusibile M5, completo di coperchio in materiale termoplastico.

Descrizione	Articolo
Portafusibile MIDI	B100 600 900



PORTAFUSIBILE PER FUSIBILE MEGA

Portafusibile nero per fusibile MEGA, con viti fissaggio fusibile M8, completo di coperchio in materiale termoplastico.


Descrizione	Articolo
Portafusibile MEGA	B100 620 900






TERMINALE PREISOLATO FEMMINA

E	D	L	mmq	B	Articolo
10,00	3,60	18,50	0,25-1	2,8	B220 120 100
10,00	3,60	19,00	0,25-1	4,8	B220 140 100
10,00	3,60	21,00	0,25-1	6,3	B220 160 100
10,00	4,40	18,50	1-2,5	2,8	B220 120 200
10,00	4,40	19,00	1-2,5	4,8	B220 140 200
10,00	4,40	21,00	1-2,5	6,3	B220 160 200
10,00	4,40	27,00	1-2,5	9,4	B220 190 200
13,00	4,40	24,00	2,5-6	6,3	B220 160 300
13,00	4,40	30,10	2,5-6	9,5	B220 190 300




TERMINALE PREISOLATO MASCHIO

E	D	L	T	mmq	B	Articolo
10,00	3,60	21,50	0,5	0,25-1	2,8	B220 121 100
10,00	3,60	21,50	0,8	0,25-1	4,8	B220 141 100
10,00	3,60	21,50	0,8	0,25-1	6,3	B220 161 100
10,00	4,40	22,00	0,5	1-2,5	2,8	B220 121 200
10,00	4,40	22,00	0,8	1-2,5	4,8	B220 141 200
10,00	4,40	22,00	0,8	1-2,5	6,3	B220 161 200
13,00	5,40	23,50	0,8	2,5-6	6,3	B220 221 300



TERMINALE FEMMINA INTERAMENTE ISOLATO


E	D	L	mmq	B	Articolo
10,00	3,60	19,50	0,25-1	4,8	B220 142 100
10,00	3,60	20,50	0,25-1	6,3	B220 162 100
10,00	4,40	19,50	1-2,5	4,8	B220 142 200
10,00	4,40	21,50	1-2,5	6,3	B220 162 200
13,00	5,40	23,50	2,5-6	4,8	B220 142 300
13,00	5,40	24,50	2,5-6	6,3	B220 162 300
13,00	5,40	29,00	2,5-6	9,5	B220 192 300






TERMINALE PREISOLATO MASCHIO/FEMMINA

b	D	L	T	mmq	B	Articolo
6,35	3,60	22,50	0,8	0,25-1	6,3	B220 260 100
6,35	4,40	22,50	0,8	1-2,5	6,3	B220 260 200
6,35	5,40	25,00	0,8	2,5-6	6,3	B220 260 300



CAPICORDA PREISOLATO AD OCCHIELLO


E	D	L	B	d	mmq	M	Articolo
10,50	4,30	17,50	5,50	3,20	0,25-1	3	B220 503 100
10,50	4,30	20,40	6,60	4,30	0,25-1	4	B220 504 100
10,50	4,30	21,70	8,00	5,30	0,25-1	5	B220 505 100
10,50	4,30	27,60	11,60	6,40	0,25-1	6	B220 506 100
10,50	4,30	27,60	11,60	8,40	0,25-1	8	B220 508 100
11,00	4,90	20,60	6,60	3,20	1-2,5	3	B220 502 200
11,00	4,90	20,80	6,60	4,30	1-2,5	4	B220 504 200
11,00	4,90	23,00	9,50	5,30	1-2,5	5	B220 505 200
11,00	4,90	28,10	12,00	6,40	1-2,5	6	B220 506 200
11,00	4,90	28,10	12,00	8,40	1-2,5	8	B220 508 200
11,00	4,90	31,90	13,70	10,50	1-2,5	10	B220 510 200
14,00	6,70	26,70	9,50	4,30	2,5-6	4	B220 504 300
14,00	6,70	26,70	9,50	5,30	2,5-6	5	B220 505 300
14,00	6,70	32,70	12,00	6,40	2,5-6	6	B220 506 300
14,00	6,70	34,90	15,00	8,40	2,5-6	8	B220 508 300
14,00	6,70	34,90	15,00	10,50	2,5-6	10	B220 510 300
14,00	6,70	39,60	19,20	13,00	2,5-6	12	B220 512 300






CAPICORDA PREISOLATO A FORCELLA

E	D	d	L	B	mmq	B	Articolo
10,30	4,30	3,20	22,00	5,70	0,25-1	3	B220 403 100
10,30	4,30	4,30	22,00	6,40	0,25-1	4	B220 404 100
10,30	4,30	5,30	22,00	8,00	0,25-1	5	B220 405 100
10,30	4,30	6,40	23,00	10,80	0,25-1	6	B220 406 100
10,30	4,30	8,40	28,00	13,50	0,25-1	8	B220 408 100
11,00	4,90	3,20	22,50	5,70	1-2,5	3	B220 403 200
11,00	4,90	4,30	22,50	6,40	1-2,5	4	B220 404 200
11,00	4,90	5,30	22,50	8,00	1-2,5	5	B220 405 200
11,00	4,90	6,40	23,50	10,80	1-2,5	6	B220 406 200
11,00	4,90	8,40	28,50	13,80	1-2,5	8	B220 408 200
14,00	6,70	4,30	26,70	8,20	2,5-6	4	B220 404 300
14,00	6,70	5,30	26,70	9,00	2,5-6	5	B220 405 300
14,00	6,70	6,40	30,70	12,00	2,5-6	6	B220 406 300
14,00	6,70	8,40	32,60	13,50	2,5-6	8	B220 408 300



TERMINALE PREISOLATO CILINDRICO MASCHIO


E	D	F	L	mmq	B	Articolo
10,00	3,60	11,00	21,00	0,25-1	4	B220 341 100
10,00	4,40	11,00	21,00	1-2,5	4	B220 341 200
10,00	4,40	11,50	21,50	1-2,5	5	B220 351 200
13,00	5,40	12,00	25,00	2,5-6	4	B220 341 300
13,00	5,40	12,00	25,00	2,5-6	5	B220 351 300






TERMINALE PREISOLATO CILINDRICO FEMMINA

E	D	b	L	mmq	B	Articolo
10,00	3,60	5,70	21,50	0,25-1	4	B220 340 100
10,00	4,40	5,70	22,00	1-2,5	4	B220 340 200
10,00	4,40	6,30	22,00	1-2,5	5	B220 350 200
13,00	5,40	6,60	24,50	2,5-6	4	B220 340 300
13,00	5,40	6,60	24,50	2,5-6	5	B220 350 300




TERMINALI PREISOLATO A PUNTALE

E	D	F	L	mmq	d	Articolo
10,50	4,30	12,00	22,50	0,25-1	2	B220 602 100
11,00	4,90	12,00	23,00	1-2,5	2	B220 602 200
14,00	6,70	13,50	27,50	2,5-6	2,7	B220 602 300



TERMINALI PREISOLATO A PUNTALE PIATTO


E	D	F	L	mmq	M	Articolo
10,50	4,30	12,00	22,50	0,25-1	3	B220 703 100
11,00	4,90	16,00	27,00	1-2,5	3	B220 703 200
14,00	6,70	13,00	27,00	2,5-6	4,5	B220 704 300






CONNETTORI TESTA TESTA TOTALMENTI ISOLATI

D	L	I	d	mmq	M	Articolo
4,00	25,00	15,00	1,70	0,25-1	1,7	B220 800 100
4,50	25,00	15,00	2,30	1-2,5	2,4	B220 800 200
6,30	27,00	15,00	3,40	2,5-6	3,5	B220 800 300



CONNETTORE RUBACORRENTE

W	L	mmq	Articolo
20,00	27,00	0,25-1	B220 900 100
20,00	27,00	1-2,5	B220 900 200
21,00	34,50	2,5-6	B220 900 300



GIUNZIONE TERMORETRAIBILE


C	D	L	mmq	Articolo
4,23	5,50	37,00	0,25-1	B220 820 100
4,70	6,40	37,00	1-2,5	B220 820 200
7,10	8,00	42,00	2,5-6	B220 820 300





GIUNZIONE TERMORETRAIBILE CON STAGNO


L	D	mmq	Articolo
26,00	1,70	0,3-0,8	B220 840 000
42,00	2,70	0,8-1,5	B220 840 100
42,00	4,50	1,5-4,0	B220 840 200
42,00	6,00	4,0-6,0	B220 840 300
42,00	7,00	6,0-10,0	B220 840 400






TERMINALE AD INNESTO LAMELLARE 2,8

Descrizione	Sezione	Passo	Finitura	Foto	Articolo
Terminale lamellare femm.	0,5-1,0	2,8	ottone	A	B200 120 100
Terminale lamellare femm.	0,5-1,0	2,8	stagno	A	B200 120 200
Terminale lamellare masc.	0,5-1,0	2,8	ottone	B	B200 121 100
Terminale lamellare masc.	0,5-1,0	2,8	stagno	B	B200 121 200
Terminale con dentino femm.	0,5-1,0	2,8	ottone	C	B200 122 100
Terminale con dentino femm.	0,5-1,0	2,8	stagno	C	B200 122 200
Terminale con dentino masc.	0,5-1,0	2,8	ottone	D	B200 123 100
Terminale con dentino masc.	0,5-1,0	2,8	stagno	D	B200 123 200



TERMINALE AD INNESTO LAMELLARE 4,8


Descrizione	Sezione	Passo	Finitura	Foto	Articolo
Terminale lamellare femm.	0,5-1,0	4,8	ottone	A	B200 140 100
Terminale lamellare femm.	0,5-1,0	4,8	stagno	A	B200 140 200
Terminale con dentino femm.	0,5-1,0	4,8	ottone	C	B200 142 100
Terminale lamellare masc.	0,75-2,0	4,8	ottone	B	B200 141 100
Terminale lamellare masc.	0,75-2,0	4,8	stagno	B	B200 141 200
Terminale con dentino masc.	0,75-2,0	4,8	ottone	D	B200 143 100







TERMINALE AD INNESTO LAMELLARE 6,3

Descrizione	Sezione	Passo	Finitura	Foto	Articolo
Terminale lamellare femm.	1,0-2,5	6,3	ottone	A	B200 160 100
Terminale lamellare femm.	1,0-2,5	6,3	stagno	A	B200 160 200
Terminale lamellare masc.	1,0-2,5	6,3	ottone	B	B200 161 100
Terminale lamellare masc.	1,0-2,5	6,3	stagno	B	B200 161 200




TERMINALE AD INNESTO LAMELLARE 6,3 CON DENTINO DI RITEGNO

Descrizione	Sezione	Passo	Finitura	Foto	Articolo
Terminale con dentino femm.	1,0-2,5	6,3	ottone	A	B200 162 100
Terminale con dentino femm.	1,0-2,5	6,3	stagno	A	B200 162 200
Terminale con dentino masc.	1,0-2,5	6,3	ottone	B	B200 163 100
Terminale con dentino masc.	1,0-2,5	6,3	stagno	B	B200 163 200



TERMINALE AD INNESTO LAMELLARE 9,5

Descrizione	Sezione	Passo	Finitura	Articolo
Terminale femmina	2,5-6,0	9,5	ottone	B200 190 100
Terminale femmina	2,5-6,0	9,5	stagno	B200 190 200





TERMINALE AD INNESTO LAMELLARE 9,5 C/DENT ANTISFILAMENTO

Descrizione	Sezione	Passo	Finitura	Foto	Articolo
Terminale con dentino femm.	3,0-6,0	9,5	ottone	A	B200 192 100
Terminale con dentino masch.	3,0-6,0	9,5	ottone	B	B200 193 200



TERMINALE FEMMINA CON ANTISFILAMENTO 6,3 POSITIVE LOCK

Descrizione	Cavo	Passo	Articolo
Terminale femmina positive lock	0,5-1,5	6,3	B242 160 200
Terminale femmina positive lock	1,0-2,5	6,3	B242 160 202
Terminale femmina positive lock	4,0-6,0	6,3	B242 160 204




TERMINALE FEMMINA CON ANTISFILAMENTO 6,3 POSITIVE LOCK

Descrizione	Cavo	Passo	Articolo
Terminale femmina positive lock		6,3	B242 166 200



TERMINALE 2 E 3 VIE INNESTO LAMELLARE


Descrizione	Sezione	Passo	Finitura	Articolo
Terminale 2 vie femmina/maschio	1,0-2,5	6,3	ottone	B200 260 100
Terminale 2 vie femmina/maschio	1,0-2,5	6,3	stagno	B200 260 200
Terminale 3 vie maschio/femm/femm.	1,0-2,5	6,3	ottone	B200 262 100
Terminale 3 vie maschio/femm/femm.	1,0-2,5	6,3	stagno	B200 262 200







TERMINALI AD OCCHIELLO

Descrizione	Sezione	□	Articolo
Terminale ad occhio	0,5-1,5	3	B200 503 100
Terminale ad occhio	0,5-1,5	4	B200 504 100
Terminale ad occhio	1,0-2,5	5	B200 505 100
Terminale ad occhio	1,0-2,5	6	B200 506 100
Terminale ad occhio	2,5-4,0	8	B200 508 100
Terminale ad occhio	2,5-4,0	10	B200 510 100




TERMINALE CON INNESTO A SPINA

Descrizione	Sezione	Passo	Finitura	Articolo
Terminale a spina femmina	1,0-2,5	4	ottone	B200 300 100
Terminale a spina maschio	1,0-2,5	4	ottone	B200 301 200



TERMINALI A FORCELLA

Descrizione	Sezione	□	Articolo
Terminale a forcella	0,5-1,5	3	B200 403 100
Terminale a forcella	0,5-1,5	4	B200 404 100
Terminale a forcella	1,0-2,5	5	B200 405 100
Terminale a forcella	1,0-2,5	6	B200 406 100
Terminale a forcella	2,5-4,0	8	B200 408 100
Terminale a forcella	2,5-4,0	10	B200 410 100





GOMMINI PER TERMINALI

Descrizione	Cavo	Diametro	Colore	Foto	Articolo
Gommino	2,5-4,0	8,0	Giallo	A	B240 000 100
Gommino	1,1-1,3	3,55	Giallo	B	B240 000 120
Gommino	2,8-3,3	5,9	Rosso	C	B240 000 200
Gommino	6,0-10,0	9,5	Rosso	D	B240 000 220
Gommino	3,6-4,5	10	Rosso	E	B240 000 240
Tappo	2,8-3,3	5,9	Rosso	F	B240 000 280
Gommino	2,3-3,2	6,0	Marrone	G	B240 000 260
Gommino	2,2-3,0	5,0	Bianco	H	B240 000 300
Gommino	0,8-1,6	4,8	Grigio	I	B240 000 320
Gommino	1,2-2,1	5,0	Blu	L	B240 000 420
Gommino	2,0-2,8	7,0	Verde	M	B240 000 500
Gommino	0,5-1,5	5,9	Verde	N	B240 000 510
Gommino	0,5-1,5	5,9	Verde	O	B240 000 520



TERMINALE FEMMINA PER SUPER SEAL 1,5

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina	0,8-1,5	1,5	A	B240 100 200
Terminale femmina	0,3-0,8	1,5	A	B240 100 202
Gommino passacavo giallo	2,5-4,0	-	B	B240 000 100
Connettore maschio porta femmine super seal			C	B340 100 ***



TERMINALE MASCHIO PER SUPER SEAL 1,5

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale maschio	0,3-0,8	1,5	A	B240 101 200
Terminale maschio	0,8-1,5	1,5	A	B240 101 202
Gommino passacavo giallo	2,5-4,0	-	B	B240 000 100
Connettore femmina porta maschio super seal			C	B340 101 ***





TERMINALE FEMMINA PER METRI PACK 150

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina	0,5-1,0	1,5	A	B240 210 200
Gommino passacavo giallo	2,5-4,0	-	B	B240 000 100
Gommino passacavo rosso	2,8-3,3	-	C	B240 000 200
Gommino passacavo verde	2,0-2,8	-	D	B240 000 500
Connettore maschio porta femmine super seal			E	B340 210 ***



TERMINALE MASCHIO PER METRI PACK 150

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale maschio	0,5-1,0	1,5	A	B240 211 200
Connettore femmina porta maschio super seal			B	B340 210 ***



TERMINALE FEMMINA PER METRI PACK 280

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina	2,3	2,8	A	B240 220 200
Gommino passacavo verde	2,0-2,8	-	B	B240 000 500
Connettore maschio porta femmine super seal			C	B340 220 ***



TERMINALE MASCHIO PER METRI PACK 280

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale maschio	2,3	2,8	A	B240 221 200
Connettore femmina porta maschio super seal			B	B340 221 ***





TERMINALE FEMMINA PER METRI PACK 630

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina	2,5-4,0	6,3	A	B240 260 200
Gommino passacavo azzurro	3,6-4,5	-	B	B240 000 400
Connettore maschio porta femmina metri pack 630			C	B340 260 ***



TERMINALE MASCHIO PER METRI PACK 630

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale maschio	2,5-4,0	6,3	A	B240 261 200
Connettore femmina porta maschio metri pack 630			B	B340 261 ***




TERMINALE FEMMINA SERIE MIC ANTISFILAMENTO

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina	1,0-2,5	-	A	B240 300 200
Terminale femmina	0,5-1,5	-	A	B240 300 202
Connettore maschio porta femmine mic			B	B340 300 ***



TERMINALE MASCHIO SERIE MIC ANTISFILAMENTO

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale maschio	1,0-2,5	-	A	B240 301 200
Connettore femmina porta maschio mic			B	B340 301 ***






TERMINALE FEMMINA SPT

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina	2,5-4,0	4,8	A	B240 442 200
Terminale femmina	4,0-6,0	4,8	A	B240 442 202
Terminale per commutatore accensione			B	B370 442 ***



TERMINALE FEMMINA SPT

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina	0,5-1,5	4,8	A	B240 441 200
Terminale per connettore Stralis			B	B340 440 ***



TERMINALE FEMMINA JUNIOR TIMER

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina	0,5-2,5	2,8	A	B240 400 200
Gommino passacavo blu	1,2-2,1	-	B	B240 000 420
Connettore Junior timer			C	B340 440 ***
Connettore Junior timer			D	B340 420 ***



TERMINALE FEMMINA JPT CORTA

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina	1,0-2,5	2,8	A	B240 412 200
Terminale femmina	0,5-1,0	2,8	A	B240 412 202
Terminale per porta micro relay 5 vie			B	B310 100 ***
Connettore JPT			C	B340 410 ***





TERMINALE FEMMINA JPT LUNGA

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina	0,5-2,5	2,8	A	B240 410 200
Gommino passacavo blu			B	B240 000 420
Commutatore accensione 4 vie			C	B370 460 104
Connettore per fanali Vignal			D	B380 410 200
Connettore per fanali Vignal			E	B380 400 200
Connettore JPT			F	B340 400 ***
Connettore JPT per motori multijet			G	B340 460 ***
Connettore JPT per motori multijet			H	B340 462 ***
Connettore portafemmine per cruscotto			I	B370 410 ***
Connettore 5 vie Volkswagen			L	B350 400 ***



TERMINALE MASCHIO JPT

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale maschio	0,5-1,0	2,8	A	B240 411 200
Connettore Junior Timer 2 vie			B	B340 441 ***
Connettori Junior Power Timer 2 vie			C	B340 401 ***



TERMINALE MASCHIO JPT PASSO 2,8

Descrizione	Cavo	Passo	Articolo
Terminale maschio	0,75-2,5	2,8	B240 421 200





TERMINALE MASCHIO JPT PASSO 2,8

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale maschio	0,5-1,0	2,8	A	B240 423 200
Connettori MCP per motori MJ			B	B342 661 ***



TERMINALE FEMMINA RECEPTABLE CONTACTS PASSO 2,5

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina	1,0-2,5	2,5	A	B242 300 200
Connettore per commutatore			B	B342 300 ***



TERMINALE MASCHIO TAB CONTACTS PASSO 2,5

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale maschio	1,0-2,5	2,5	A	B242 301 200
Connettore per commutatore			B	B342 301 ***



TERMINALE FEMMINA DI SEGN SIGMA PASSO 1,5

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina	1,0-2,0	1,5	A	B240 910 200
Connettore portafemmina SIGMA II			B	B340 900 ***
Connettore portafemmina SIGMA			C	B340 910 ***
Connettore per fanale posteriore Iveco (pz. 4)			D	B340 920 ***





TERMINALE MASCHIO DI SEGNALE SIGMA PASSO 1,5

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale maschio	1,0-2,5	1,5	A	B240 911 200
Conn. portamaschio SIGMA II per fanali Iveco (pz.4)			B	B340 921 ***
Connettore portamaschio SIGMA II			C	B340 901***



TERMINALE FEMMINA DI POTENZA SIGMA PASSO 2,5

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina	1,0-2,5	2,5	A	B240 920 200
Connettore portafemmina SIGMA			B	B340 910 ***
Connettore per fanale posteriore Iveco (pz.2)			C	B340 920 ***



TERMINALE MASCHIO DI POTENZA SIGMA PASSO 2,5

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale maschio	1,0-2,0	2,5	A	B240 921 200
Conn. portamaschio SIGMA II per fanali Iveco (pz. 2)			B	B340 921 ***



TERMINALE FEMMINA 1,6 UNIVERS-N-LOCK

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina	0,5-2,0	1,6	A	B240 710 200
Connettore maschio porta terminale femmina			B	B340 710 ***






TERMINALE MASCHIO 1,6 UNIVERS-N-LOCK

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale maschio	0,5-2,0	1,6	A	B240 711 200
Connettore femmina porta terminale maschio			B	B340 711 ***



TERMINALE FEMMINA PULL-TO-SEAT PASSO 1,5

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina	0,5-2,0	1,6	A	B240 500 200
Connettore pull-to-seat			B	B340 500 ***



TERMINALE FEMMINA PULL-TO-SEAT PASSO 1,5

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina	0,5-1,0	1,5	A	B240 512 200
Connettore portafemmina pull-to-seat			B	B340 502 103



TERMINALE FEMMINA WEATHER-PACK PASSO 1,5

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina	1,0-2,5	1,5	A	B240 800 200
Connettore portafemmina Weather-Pack			B	B340 800 ***





TERMINALE MASCHIO WEATHER-PACK PASSO 1,5

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale maschio	1,0-2,5	1,5	A	B240 811 200
Connettore portamaschio Weather-Pack			B	B340 811 ***



TERMINALE FEMMINA SERIE GT 280

Descrizione	Cavo	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina	1,0-2,5	2,8	A	B242 200 200
Connettore per lampada HB3 -H12			B	B300 400 23*
Connettore per lampada HB4			C	B300 400 24*



TERMINALE FEMMINA SERIE DEUTSCH DT

Descrizione	Cavo	Foto	Articolo
Terminale femmina	0,75-1,5	A	B240 820 200
Connettore portafemmina Deutsch DT		B	B340 820 ***



TERMINALE MASCHIO SERIE DEUTSCH DT


Descrizione	Cavo	Foto	Articolo
Terminale maschio	0,75-1,5	A	B240 821 200
Connettore portamaschio DEUTSCH DT		B	B340 821 ***





TERMINALE FEMMINA SERIE DEUTSCH DTM

Descrizione	Cavo	Foto	Articolo
Terminale femmina	0,75-1,5	A	B242 840 200
Connettore portafemmina Deutsch DT		B	B340 841 ***



TERMINALE MASCHIO SERIE DEUTSCH DTM

Descrizione	Cavo	Foto	Articolo
Terminale maschio	0,75-1,5	A	B242 841 200
Connettore portamaschio DEUTSCH DTM		B	B340 841 ***



TERMINALE FEMMINA MIC II

Descrizione	Cavo	Foto	Articolo
Terminale femmina MIC II		A	B242 300 200
Connettore portafemmina MIC II		B	B342 510 ***



TERMINALE MASCHIO MIC II


Descrizione	Cavo	Foto	Articolo
Terminale maschio MIC II		A	B242 301 200
Connettore portamaschio MIC II		B	B342 501 ***






CONNETTORE PORTATERMINALE C/DENTINO 1 VIA

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Connettore femm. portaterminale maschio	1	A	B300 100 001
Connettore maschio portaterminale femm.	1	B	B300 101 001
Terminale maschio con dentino di ritegno	A ¹		B200 163 100
Terminale femmina con dentino di ritegno	B ¹		B200 162 100



CONNETTORE PORTATERMINALE C/DENTINO 2 VIE

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Connettore femm. portaterminale maschio	2	A	B300 100 002
Connettore maschio portaterminale femm.	2	B	B300 101 002
Connettore femm. portaterminale maschio	2	C	B300 102 002
Connettore maschio portaterminale femm.	2	D	B300 103 002
Terminale maschio con dentino di ritegno	A ¹		B200 163 100
Terminale femmina con dentino di ritegno	B ¹		B200 162 100




CONNETTORE PORTATERMINALE C/DENTINO 3 VIE

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Connettore femm. portaterminale maschio	1	A	B300 100 003
Connettore maschio portaterminale femm.	1	B	B300 101 003
Terminale maschio con dentino di ritegno	A ¹		B200 163 100
Terminale femmina con dentino di ritegno	B ¹		B200 162 100



CONNETTORE PORTATERMINALE C/DENTINO 4 VIE

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Connettore femm. portaterminale maschio	4	A	B300 100 004
Connettore maschio portaterminale femm.	4	B	B300 101 004
Terminale maschio con dentino di ritegno	A ¹		B200 163 100
Terminale femmina con dentino di ritegno	B ¹		B200 162 100






CONNETTORE PORTATERMINALE C/DENTINO 6 VIE

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Connettore femm. portaterminale maschio	6	A	B300 100 006
Connettore maschio portaterminale femm.	6	B	B300 101 006
Terminale maschio con dentino di ritegno	A ¹		B200 163 100
Terminale femmina con dentino di ritegno	B ¹		B200 162 100




CONNETTORE PORTATERMINALE C/DENTINO 8 VIE

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Connettore femm. portaterminale maschio	8	A	B300 100 008
Connettore maschio portaterminale femm.	8	B	B300 101 008
Terminale maschio con dentino di ritegno	A ¹		B200 163 100
Terminale femmina con dentino di ritegno	B ¹		B200 162 100



CONNETTORE PORTATERMINALE C/DENTINO 11 VIE

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Connettore femm. portaterminale maschio	11	A	B300 100 011
Connettore maschio portaterminale femm.	11	B	B300 101 011
Terminale maschio con dentino di ritegno	A ¹		B200 163 100
Terminale femmina con dentino di ritegno	B ¹		B200 162 100



CONNETTORE PORTAFEMMINE CIRCOLARE


Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Connettore portafemmine circolare	7	A	B300 105 007
Connettore portafemmine circolare cablato	7	B	B300 105 207
Terminale femmina con dentino di ritegno	A ¹		B200 162 100






CONNETTORE PER TERMINALE SERIE 9,5

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Connettore femm. portaterminale maschio	4	A	B300 120 004
Connettore maschio portaterminale femm.	4	B	B300 121 004
Terminale maschio con dentino di ritegno		A ¹	B200 193 100
Terminale femmina con dentino di ritegno		B ¹	B200 192 100



CONNETTORI PER TERMINALI FEMMINA MISTI SERIE 6,3 - 9,5

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Conn. maschio portafemmina a "T" misto	2	A	B200 151 002
Conn. femmina portamaschio a "T" misto	2	B	B200 150 002
Terminale femm. c/dentino antisfilamento	6,3	A ¹	B200 162 100
Terminale femm. c/dentino antisfilamento	9,5	B ¹	B200 192 100
Terminale masc. c/dentino antisfilamento	6,3	C ¹	B200 163 100
Terminale masc. c/dentino antisfilamento	9,5	D ¹	B200 193 100





CONNETTORE A TENUTA STAGNA SUPER SEAL

CONNETTORE MASCHIO PORTATERMINALE FEMMINA

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Connettore maschio portaterminale femm.	1	A	B340 100 001
Connettore maschio portaterminale femm.	2	B	B340 100 002
Connettore maschio portaterminale femm.	3	C	B340 100 003
Connettore maschio portaterminale femm.	4	D	B340 100 004
Connettore maschio portaterminale femm.	5	E	B340 100 005
Connettore maschio portaterminale femm.	6	F	B340 100 006
Terminale femmina stagnato	G		B240 110 200
Gommini passacavo giallo	H		B240 000 100



CONNETTORE FEMMINA PORTATERMINALE MASCHIO

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Connettore femm. portaterminale maschio	1	A	B340 101 001
Connettore femm. portaterminale maschio	2	B	B340 101 002
Connettore femm. portaterminale maschio	3	C	B340 101 003
Connettore femm. portaterminale maschio	4	D	B340 101 004
Connettore femm. portaterminale maschio	5	E	B340 101 005
Connettore femm. portaterminale maschio	6	F	B340 101 006
Terminale maschio stagnato	G		B240 111 200
Gommini passacavo giallo	H		B240 000 100






KIT CONNETTORE A TENUTA STAGNA SUPER SEAL

KIT CONNETTORE MASCHIO + TERMINALI FEMMINA + GOMMINI

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Connettore maschio + terminali + gommini	1	A	B340 100 101
Connettore maschio + terminali + gommini	2	B	B340 100 102
Connettore maschio + terminali + gommini	3	C	B340 100 103
Connettore maschio + terminali + gommini	4	D	B340 100 104
Connettore maschio + terminali + gommini	5	E	B340 100 105
Connettore maschio + terminali + gommini	6	F	B340 100 106
Terminale femmina stagnato	G		B240 110 200
Gommino passacavo giallo	H		B240 000 100



KIT CONNETTORE FEMMINA + TERMINALI MASCHIO + GOMMINI

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Connettore femmina + terminali + gommini	1	A	B340 101 101
Connettore femmina + terminali + gommini	2	B	B340 101 102
Connettore femmina + terminali + gommini	3	C	B340 101 103
Connettore femmina + terminali + gommini	4	D	B340 101 104
Connettore femmina + terminali + gommini	5	E	B340 101 105
Connettore femmina + terminali + gommini	6	F	B340 101 106
Terminale maschio stagnato	G		B240 111 200
Gommino passacavo giallo	H		B240 000 100



ACCESSORI PER CONNETTORI SUPER SEAL

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Cuffie protezione per Super Seal	2	A	B340 100 902
Cuffie protezione per Super Seal	3	B	B340 100 903
Cuffie protezione per Super Seal	4	C	B340 100 904
Cuffie protezione per Super Seal	5	D	B340 100 905
Cuffie protezione per Super Seal	7	E	B340 100 907
Sdoppiatore per Super Seal	2	F	B340 100 802





CONNETTORE METRI-PACK 150

KIT CONNETTORE MASCHIO + TERMINALI FEMMINA + GOMMINI

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Connettore portafemmine + terminali + gommini	1	A	B340 210 101
Connettore portafemmine + terminali + gommini	2	A	B340 210 102
Connettore portafemmine + terminali + gommini	3	A	B340 210 103
Connettore portafemmine + terminali + gommini	4	A	B340 210 104
Connettore portafemmine + terminali + gommini	5	A	B340 210 105
Connettore portafemmine + terminali + gommini	6	A	B340 210 106
Connettore portafemmine + terminali + gommini	8	A	B340 210 108
Connettore portafemmine + terminali + gommini	10	A	B340 210 110
Terminale femmina Metri Pack 150	B		B240 210 200
Gommino passacavo verde	C		B240 000 520
Gommino passacavo giallo	D		B240 000 100
Gommino passacavo rosso	E		B240 000 200



KIT CONNETTORE FEMMINA + TERMINALI MASCHI + GOMMINI

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Connettore portamaschi + terminali + gommini	1	A	B340 211 101
Connettore portamaschi + terminali + gommini	2	A	B340 211 102
Connettore portamaschi + terminali + gommini	3	A	B340 211 103
Connettore portamaschi + terminali + gommini	4	A	B340 211 104
Connettore portamaschi + terminali + gommini	5	A	B340 211 105
Connettore portamaschi + terminali + gommini	6	A	B340 211 106
Connettore portamaschi + terminali + gommini	8	A	B340 211 108
Connettore portamaschi + terminali + gommini	10	A	B340 211 110
Terminale maschio Metri Pack 150	B		B240 211 200
Gommino passacavo verde	C		B240 000 520
Gommino passacavo giallo	D		B240 000 100
Gommino passacavo rosso	E		B240 000 200





CONNETTORE ECONOSEAL 2 VIE

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit conn. portafemmina con terminali	2	A	B340 600 102
Kit conn. portamaschi con terminali	2	B	B340 601 102
Descrizione	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina per conn. econoseal	0.5-1.5	C	B240 600 200
Terminale maschio per conn. econoseal	0.5-1.5	D	B240 601 200



CONNETTORE METRI-PACK 280

KIT CONNETTORE PORTA FEMMINE + TERMINALI FEMMINA + GOMMINI

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit conn. portafemmine + terminali + gommini	1	-	B340 220 101
Kit conn. portafemmine + terminali + gommini	2	A	B340 220 102
Kit conn. portafemmine + terminali + gommini	3	B	B340 220 103
Kit conn. portafemmine + terminali + gommini	3	C	B340 222 103
Terminale femmina metri pack 280		D	B240 220 200
Gommino passacavo verde		E	B240 000 520



KIT CONNETTORE PORTA MASCHI + TERMINALI MASCHI + GOMMINI

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit conn. portamaschi + terminali + gommini	1	A	B340 221 101
Kit conn. portamaschi + terminali + gommini	2	A	B340 221 102
Kit conn. portamaschi + terminali + gommini	3	A	B340 221 103
Terminale maschio metri pack 280		B	B240 221 200
Gommino passacavo verde		C	B240 000 520





CONNETTORE METRI-PACK 630

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit conn. portafemmine + terminali + gommini	3	A	B340 260 002
Kit conn. portamaschi + terminali + gommini	3	B	B260 261 003
Connettore portafemmina cablato	2	C	B340 260 102
Terminale femmina Metri Pack 630		D	B240 260 200
Terminale maschio Metri Pack 630		E	B240 261 200
Gommino passacavo azzurro		F	B240 000 400



A



B



C



D



E




F



CONNETTORE METRI-PACK 150-480

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit connettore portafemmina 7 vie misto	7	A	B340 240 107
Kit connettore portamaschio 7 vie misto	7	A'	B340 241 107
Terminale femmina 150 Sez. 0,5-1,5 mm	-	B	B240 210 200
Terminale femmina 480 Sez. 1,0-2,5 mm	-	C	B240 240 200
Terminale maschio 150 Sez. 0,5-1,5 mm	-	D	B240 211 200
Terminale maschio 480 Sez. 1,0-2,5 mm	-	E	B240 241 200
Descrizione	Colore	Foto	Articolo
Gommino passacavo serie 150	Rosso	F	B240 000 200
Gommino passacavo serie 480	Rosso	G	B240 000 400



CONNETTORI WEATHER-PACK

KIT CONNETTORE PORTA FEMMINE + TERMINALI MASCHI + GOMMINI

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit conn. portafemmine + terminali + gommini	1	A	B340 800 101
Kit conn. portafemmine + terminali + gommini	2	B	B340 800 102
Kit conn. portafemmine + terminali + gommini	3	C	B340 800 003
Terminale femmina weather-pack 1,5		D	B240 810 200
Gommino passacavo verde		E	B240 000 500



KIT CONNETTORE PORTA MASCHI + TERMINALI FEMMINE + GOMMINI

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit conn. portamaschio + terminali + gommini	1	A	B340 801 101
Kit conn. portamaschio + terminali + gommini	2	B	B340 801 102
Kit conn. portamaschio + terminali + gommini	3	C	B340 801 003
Terminale femmina weather-pack 1,5		D	B240 810 200
Gommino passacavo verde		E	B240 000 500





CONNETTORI PULL-TO-SEAT

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit connettore portafemmina + terminali	2	A	B340 500 102
Kit connettore portafemmina + terminali	2	A'	B340 502 102
Kit connettore portafemmina + terminali	3	B	B340 500 103
Kit connettore portafemmina + terminali	3	B'	B340 502 103*
Kit connettore portafemmina + terminali	4	C	B340 500 104

Terminale per connettore	D	B240 500 200
Terminale per connettore B340 502 103	E	B240 502 200*

*Connettore utilizzato su mezzi Isuzu



CONNETTORE JUNIOR TIME 2 VIE

KIT CONNETTORE PORTA FEMMINE + TERMINALI FEMMINE + GOMMINI

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit conn. portaterminale femmina con gommini	2	A	B340 440 102
Connettore portafemmina cablato	2	B	B340 440 202
Terminale femmina		C	B240 400 200
Gommino passacavo		D	B240 000 100



KIT CONNETTORE PORTA MASCHI + TERMINALI MASCHI + GOMMINI

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit conn. portaterminale maschio con gommini	2	A	B340 441 102
Connettore portamaschio cablato	2	B	B340 441 202
Terminale maschio		C	B240 411 200
Gommino passacavo		D	B240 000 100





CONNETTORE JUNIOR POWER TIMER

KIT CONNETTORE PORTA FEMMINA + TERMINALI FEMMINE + GOMMINI

Descrizione	Vie	Colore	Foto	Articolo
Kit connettore portafemmina	2	Nero	A	B340 400 102
Kit connettore portafemmina cablato	2	Nero	B	B340 400 202
Kit connettore portafemmina	2	Blu	A	B340 400 302
Kit connettore portafemmina	2	Grigio	A	B340 400 502
Kit connettore portafemmina	3	Nero	A	B340 400 103
Kit connettore portafemmina	4	Nero	A	B340 400 104
Kit connettore portafemmina	5	Nero	A	B340 400 105
Kit connettore portafemmina	6	Nero	A	B340 400 106
Kit connettore portafemmina	7	Nero	A	B340 400 107


Terminale femmina Junior Power Timer	C	B240 410 200
Gommino passacavo blu	D	B240 000 420



KIT CONNETTORE PORTA MASCHI + TERMINALI MASCHI + GOMMINI

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Conn. portamaschio Junior Power Timer	2	A	B340 401 102
Conn. portamaschio Junior Power Timer	3	B	B340 401 103
Conn. portamaschio Junior Power Timer	4	C	B340 401 104
Conn. portamaschio Junior Power Timer	5	D	B340 401 105
Conn. portamaschio Junior Power Timer	7	E	B340 401 107

Terminale maschio Junior Power Timer	F	B240 411 200
--------------------------------------	---	--------------



CONNETTORE FEMMINA PORTATERMINALE MASCHIO JPT TENUTA STAGNA

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit connettore portamaschio	2	A	B340 423 102
Kit connettore portamaschio	3	B	B340 423 103

Terminale maschio JPT	C	B240 423 200
Gommino passacavo blu	D	B240 000 420








CONNETTORE DEUTSCH SERIE DTM


CONNETTORE MASCHIO PORTATERMINALE FEMMINA

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Connettore maschio portaterminale femmina	2	A	B342 840 002
Connettore maschio portaterminale femmina	3	B	B340 840 003
Connettore maschio portaterminale femmina	4	C	B342 840 004
Connettore maschio portaterminale femmina	6	D	B342 840 006
Connettore maschio portaterminale femmina	8	E	B342 840 008
Connettore maschio portaterminale femmina	12	F	B342 840 012
Terminale femmina DEUTSCH DTM		G	B242 841 200



CONNETTORE FEMMINA PORTATERMINALE MASCHIO

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Connettore femmina portaterminale maschio	2	A	B342 841 002
Connettore femmina portaterminale maschio	3	B	B342 841 003
Connettore femmina portaterminale maschio	4	C	B342 841 004
Connettore femmina portaterminale maschio	6	D	B342 841 006
Connettore femmina portaterminale maschio	8	E	B342 841 008
Connettore femmina portaterminale maschio	12	-	B342 841 012
Terminale maschio DEUTSCH DTM		F	B242 840 200






CONNETTORI DEUTSCH SERIE DT-AT

KIT CONNETTORE MASCHIO PORTA FEMMINA

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit conn. maschio portaterminale femmina	2	A	B342 820 102
Kit conn. maschio portaterminale femmina	3	B	B340 820 103
Kit conn. maschio portaterminale femmina	4	C	B342 820 104
Kit conn. maschio portaterminale femmina	6	D	B342 820 106
Kit conn. maschio portaterminale femmina	8	E	B342 820 108
Kit conn. maschio portaterminale femmina	12	F	B342 820 112
Terminale femmina DEUTSCH DT-AT		G	B242 821 200




KIT CONNETTORE FEMMINA PORTA MASCHIO

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit conn. femmina portaterminale maschio	2	A	B342 821 102
Kit conn. femmina portaterminale maschio	3	B	B340 821 103
Kit conn. femmina portaterminale maschio	4	C	B342 821 104
Kit conn. femmina portaterminale maschio	6	D	B342 821 106
Kit conn. femmina portaterminale maschio	8	E	B342 821 108
Kit conn. femmina portaterminale maschio	12	F	B342 821 112
Terminale maschio DEUTSCH DT-AT		G	B242 820 200



CONNETTORE SICMA II PASSO 1,5

Descrizione	Passo	Vie	Foto	Articolo
Kit conn. portafemmina con terminali	1,5	2	A	B340 900 102
Kit conn. portafemmina con terminali	1,5	3	B	B340 900 103
Kit conn. portamaschio con terminali	1,5	2	C	B340 901 102
Kit conn. portamaschio con terminali	1,5	3	D	B340 910 103
Terminale femmina			E	B240 910 200
Terminale maschio			F	B240 911 200





CONNETTORE SICMA II MISTO 1,5 -2,8 PER POMPE E INIETTORI

Connettore per pompe carburante e iniettori motori francesi.

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit connettore portafemmina + terminali	6	A	B340 910 106
Kit connettore portamaschio + terminali	6	B	B340 911 106
Kit connettore portafemmina + terminali	24	C	B340 910 124
Kit connettore portamaschio + terminali	24	D	B340 911 124

Terminale femmina Sicma	Passo: 1,5	E	B240 910 200
Terminale femmina Sicma	Passo: 2,8	F	B240 920 200
Terminale maschio Sicma	Passo: 1,5	G	B240 911 200
Terminale maschio Sicma	Passo: 2,8	H	B240 921 200



CONNETTORE SICMA II PASSO 1,5

Descrizione	Passo	Vie	Foto	Articolo
Kit conn. portafemmina con terminali	2,8	6	A	B340 920 106
Kit conn. portamaschio con terminali	2,8	6	B	B340 921 106

Terminale femmina Sicma	Passo: 1,5	C	B240 910 200
Terminale femmina Sicma	Passo: 2,8	D	B240 920 200
Terminale maschio Sicma	Passo: 1,5	E	B240 911 200
Terminale maschio Sicma	Passo: 2,8	F	B240 921 200



CONNETTORI BOSCH JPT

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit conn. portaterminale femmina con gommini	2	A	B340 460 102
Kit conn. portaterminale femmina con gommini	3	B	B340 460 103
Kit conn. portaterminale femmina con gommini	4	C	B340 460 104
Kit conn. portaterminale femmina con gommini	5	D	B340 460 105

Kit connettore portaterminale femmina con gommini gommini senza corazza	3	E	B340 462 103
Kit connettore portaterminale femmina con gommini gommini senza corazza	5	E	B340 462 105

Terminale femmina JPT	F	B240 410 200
Gommino passacavo blu	G	B240 000 420






CONNETTORI BOSCH MBK

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit conn. portaterminale femmina con gommini	3	A	B342 660 103
Kit conn. portaterminale femmina con gommini	4	B	B342 660 104
Kit conn. portaterminale femmina con gommini	5	C	B342 660 105
Kit conn. portaterminale femmina con gommini	6	-	B342 660 106
Kit connettore portaterminale femmina con gommini gommini senza corazza	2	D	B342 662 102
Kit connettore portaterminale femmina con gommini gommini senza corazza	3	E	B342 662 103
Terminale femmina MBK	F		B242 660 200
Gommino passacavo blu	G		B240 000 420



CONNETTORI FEMMINA BOSCH MCP

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit con connettore + terminali + gommini	2	A	B342 661 102
Kit con connettore + terminali + gommini	3	B	B342 661 103
Kit con connettore + terminali + gommini	4	C	B342 661 104
Terminale maschio MCP	D		B240 423 200
Gommino passacavo blu	E		B240 000 420





CONNETTORE ECONOSEAL J MK

CONNETTORE MASCHIO PORTA TERMINALE FEMMINA

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit conn. portafemmina + terminali + gommini	2	A	B340 620 102
Kit conn. portafemmina + terminali + gommini	3	B	B340 620 103
Kit conn. portafemmina + terminali + gommini	6	C	B340 620 106
Kit conn. portafemmina + terminali + gommini	10	D	B340 620 110
Terminale Femmina Econoseal J	E		B240 620 200
Gommino passacavo grigio	F		B240 000 320



CONNETTORE FEMMINA PORTA TERMINALE MASCHIO

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit conn. portamaschio + terminali + gommini	2	A	B340 621 102
Kit conn. portamaschio + terminali + gommini	3	B	B340 621 103
Kit conn. portamaschio + terminali + gommini	6	C	B340 621 106
Kit conn. portamaschio + terminali + gommini	10	D	B340 621 110
Terminale maschio Econoseal J	E		B240 621 200
Gommino passacavo grigio	F		B240 000 320



CONNETTORI MCP SERIE 1.5

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit connettore portaterminale femmina	2	A	B342 610 102
Kit connettore portaterminale femmina	3	B	B342 610 103
Kit connettore portaterminale maschio	2/3	C	B342 611 102
Terminale femmina MCP	D		B242 610 200
Terminale maschio MCP	E		B242 611 200
Gommino giallo MQS	F		B240 000 120






CONNETTORE MCP SERIE 1.5

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit connettore portaterminale femmina	8	A	B342 610 108
Terminale femmina MCP		B	B242 610 200
Gommino giallo MQS		C	B240 000 120




CONNETTORI MCP SERIE 2.8

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit conn. maschio portaterminale femmina	4	A	B342 620 104
Kit conn. femmina portaterminale maschio	4	B	B342 621 104
Terminale femmina MCP 2.8		C	B242 620 200
Terminale maschio MCP 2.8		D	B240 423 200
Gommino passacavo blu		E	B240 000 420



CONNETTORI MCP MISTI SERIE 1.5 -2.8

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit connettore maschio + terminale femmina	7	A	B342 630 107
Kit connettore femmina + terminale maschio	7	B	B342 631 107
Descrizione	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina MCP 1.5 (x 4)	1,5	C	B242 610 200
Terminale femmina MCP 2.8 (x 3)	2,8	D	B242 620 200
Terminale maschio MCP 1.5 (x 4)	1,5	E	B242 611 200
Terminale maschio MCP 2.8 (x 3)	2,8	F	B240 423 200
Gommino giallo MQS		G	B240 000 120
Gommino blu		H	B240 000 420






CONNETTORE UNIVERSAL MATE-N-LOCK


CONNETTORE MASCHIO PORTA TERMINALE FEMMINA/MASCHIO

Descrizione	Vie	Articolo
Connettore maschio portaterminale femmina	1	B340 710 101
Connettore maschio portaterminale femmina	2	B340 710 102
Connettore maschio portaterminale femmina	3	B340 710 103
Connettore maschio portaterminale femmina	4	B340 710 104
Connettore maschio portaterminale femmina	6	B340 710 106
Connettore maschio portaterminale femmina	9	B340 710 109
Connettore maschio portaterminale femmina	12	B340 710 112
Connettore maschio portaterminale femmina	15	B340 710 115
Terminale femmina mate-n-lock (foto A)		B240 710 200
Terminale maschio mate-n-lock (foto B)		B240 711 200



CONNETTORE FEMMINA PORTA TERMINALE MASCHIO/FEMMINA

Descrizione	Vie	Articolo
Connettore femmina portaterminale maschio	1	B340 711 101
Connettore femmina portaterminale maschio	2	B340 711 102
Connettore femmina portaterminale maschio	3	B340 711 103
Connettore femmina portaterminale maschio	4	B340 711 104
Connettore femmina portaterminale maschio	6	B340 711 106
Connettore femmina portaterminale maschio	9	B340 711 109
Connettore femmina portaterminale maschio	12	B340 711 112
Connettore femmina portaterminale maschio	15	B340 711 115
Terminale femmina mate-n-lock (foto A)		B240 710 200
Terminale maschio mate-n-lock (foto B)		B240 711 200



CONNETTORE CIRCOLARE MATE-N-LOCK

Descrizione	Vie	Articolo
Kit connettore maschio + terminale femmina	4	B340 710 004
Kit connettore maschio + terminale femmina	4	B340 711 004
Terminale femmina mate-n-lock (foto A)		B240 720 200
Terminale maschio mate-n-lock (foto B)		B240 721 200





CONNETTORE MIC MARK II


CONNETTORE MASCHIO PORTA TERMINALE FEMMINA

Descrizione	Vie	Articolo
Conn. maschio portaterminale femmina	5	B340 300 105
Conn. maschio portaterminale femmina	7	B340 300 107
Conn. maschio portaterminale femmina	9	B340 300 109
Conn. maschio portaterminale femmina	11	B340 300 111
Conn. maschio portaterminale femmina	13	B340 300 113
Conn. maschio portaterminale femmina	17	B340 300 117
Conn. maschio portaterminale femmina	21	B340 300 121
Terminale femmina mic-mark (foto A)	-	B240 300 200



CONNETTORE FEMMINA PORTA TERMINALE MASCHIO

Descrizione	Vie	Articolo
Conn. femmina portaterminale maschio	5	B340 301 105
Conn. femmina portaterminale maschio	7	B340 301 107
Conn. femmina portaterminale maschio	9	B340 301 109
Conn. femmina portaterminale maschio	11	B340 301 111
Conn. femmina portaterminale maschio	13	B340 301 113
Conn. femmina portaterminale maschio	17	B340 301 117
Conn. femmina portaterminale maschio	21	B340 301 121
Terminale maschio mic-mark (foto A)	-	B240 301 200





CONNETTORE PORTATERMINALE MIC II

CONNETTORE MASCHIO PORTA TERMINALE FEMMINA

Descrizione	Colore	Vie	Articolo
Conn. maschio portaterminale femmina	Nero	6	B342 310 106
Conn. maschio portaterminale femmina	Grigio	12	B342 300 112
Conn. maschio portaterminale femmina	Nero	12	B342 310 112
Conn. maschio portaterminale femmina	Blu	12	B342 320 112
Conn. maschio portaterminale femmina	Grigio	20	B342 300 120
Conn. maschio portaterminale femmina	Nero	20	B342 310 120
Conn. maschio portaterminale femmina	Blu	20	B342 320 120
Terminale femmina mic II (foto A)			B242 300 200



CONNETTORE FEMMINA PORTA TERMINALE MASCHIO

Descrizione	Colore	Vie	Articolo
Conn. femmina portaterminale maschio	Grigio	6	B342 301 106
Conn. femmina portaterminale maschio	Nero	6	B342 311 106
Conn. femmina portaterminale maschio	Blu	6	B342 321 106
Conn. femmina portaterminale maschio	Grigio	12	B342 301 112
Conn. femmina portaterminale maschio	Blu	20	B342 321 120
Terminale maschio mic II (foto A)			B242 301 200



CONNETTORE MASCHIO PORTATERMINALE FEMMINA

CONNETTORE MASCHIO PORTA TERMINALE FEMMINA

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit connettore portafemmina con terminali	15	A	B370 410 115
Kit connettore portafemmina con terminali	18	B	B370 410 118
Kit connettore portafemmina con terminali	21	C	B370 410 121
Terminale femmina JPT		D	B240 410 200



CONNETTORE FEMMINA PORTA TERMINALE MASCHIO

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit connettore portamaschio con terminali	15	A	B370 411 115
Kit connettore portamaschio con terminali	21	B	B370 411 121
Terminale maschio JPT		C	B240 423 200








CONNETTORE CIRCOLARE SICMA FCI PROIETTORE DAILY

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit: 1 connettore + 8 terminali + 8 gommini	8	A	B380 960 108
Terminale femmina Sicma 1,5	B		B240 910 200
Terminale femmina Sicma 2,8	C		B240 920 200
Gommino passacavo grigio per sicma 1,5	D		B240 000 320
Gommino passacavo blu per sicma 2,8	E		B240 000 420



CONNETTORI PER FANALI INGOMBRO

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit: 1 connettore + 2 terminali + 2 gommini	2	A	B380 400 200
Descrizione	Passo	Foto	Articolo
Terminale JPT per gommino	0,5-1,0	B	B240 410 200
Gommini per terminale JPT	1,2-2,1	C	B240 000 420



CONNETTORI PER FANALI INGOMBRO

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit: 1 connettore + 2 terminali + 2 gommini	2	A	B380 410 200
Descrizione	Passo	Foto	Articolo
Terminale JPT per gommino	0,5-1,0	B	B240 410 200
Gommini per terminale JPT	1,2-2,1	C	B240 000 420



CONNETTORE CIRCOLARE MIC PER FANALI POSTERIORI IVECO

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit connettore con terminali femmina e gommini	10	A	B380 360 110
Kit connettore con terminali femmina e gommini	3	B	B340 360 103
Descrizione	Passo	Foto	Articolo
Terminale femmina MIC	0,8-1,5	C	B240 300 200
Guarnizione passacavo	-	D	B240 000 200





CONNETTORI CIRCOLARI DIN 1,5 PER FANALI POSTERIORI

CONNETTORE CIRCOLARE PORTA FEMMINA

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit conn. con terminali femm. e corazza dritta e 90°	7	A	B380 110 107
Terminale femmina antisfilamento	0,8-1,5	B	B280 110 200




CONNETTORE CIRCOLARE PORTA MASCHI

Descrizione	Passo	Foto	Articolo
Kit conn. con terminali maschio e corazza dritta e 90°	7	A	B380 111 107
Terminale maschio antisfilamento	0,8-1,5	B	B280 111 200



GOMMINI PASSACAPO PER TERMINALI

Descrizione	Foto	Articolo
Gommino verde Cavo: 0,5-1,5 mmq	A	B240 000 520
Gommino bianco Cavo: 2,2-3,0 mmq	B	B240 000 300
Gommino rosso Cavo: 2,5-3,30 mmq	C	B240 000 200



CONNETTORI CIRCOLARI DIN 2,5

CONNETTORE MASCHIO PORTA TERMINALE FEMMINA

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit conn. + terminali femm. e corazza dritta e 90°	2	A	B380 120 102
Kit conn. + terminali femm. e corazza dritta e 90°	3	B	B380 120 103
Kit conn. + terminali femm. e corazza dritta e 90°	4	C	B380 120 104
Terminale femmina antisfilamento		D	B280 120 200



CONNETTORE FEMMINA PORTA TERMINALE MASCHIO

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit conn. + terminali masc. e corazza dritta e 90°	4	E	B380 121 104
Terminale maschio antisfilamento		F	B280 121 200





CONNETTORI PORTAFEMMINA 12 VIE INTERRUTTORI STRALIS

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit connettore portafemmina MIC II	12	A	B370 440 112
Connettore portafemmina MIC II	12	A	B370 440 012
Terminale SPT Passo: 0,75-1,5		B	B240 440 200



CONNETTORE PER INTERRUTTORE IVECO DAILY - EUROCARGO

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit connettore portafemmina	2	A	B370 110 102
Terminale femmina Passo: 0,5-1,5		B	B270 110 200



CONNETTORE PER ALTERNATORE IVECO

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit: 1 conn. + 5 terminali + 5 gommini	2	A	B360 100 200
Terminale per connettore		B	B260 100 200
Gommino passacavo azzurro		C	B240 000 420



CONNETTORE PER INTERRUTTORE COBO

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Kit: 1 connettore portafemmine + 10 terminali femmine + 10 gommini	10	A	B370 620 110
Terminale femmina econoseal J		B	B240 620 200
Gommini passacavo grigio		C	B240 000 320







PORTALAMPADA PER LAMPADA H1

Descrizione	Foto	Articolo
Connettore portalampada H1 cablato	A	B300 400 110
Conn. portalampada H1 cablato CERAMICA	B	B300 400 112



PER LAMPADE H4

Descrizione	Foto	Articolo
Portlampada per lampada H4 cablato	A	B300 400 140
Connettore portalampada con terminali	B	B300 400 141
Terminali a bandiera passo 8 per portalampe	C	B200 186 200



PORTALAMPADA IN CERAMICA PER LAMPADA H4

Descrizione	Foto	Articolo
Portlampada in CERAMICA per lampada H4 cablato	A	B300 400 142
Portlampada in CERAMICA per lampada H4 cablato piatto	B	B300 400 144






CONNETTORE PORTALAMPADA H5

Descrizione	Foto	Articolo
Connettore per lampade H5	A	B300 400 150
Terminale a bandiera per connettore lampade	B	B200 187 200

A



CONNETTORE PORTALAMPADA PER LAMPADA H7

Descrizione	Foto	Articolo
Connettore portalampada H7 cablato	A	B300 400 170
Conn. portalampada H7 con terminali	B	B300 400 171
Terminale per portalampada positive lock 90°	C	B242 166 200

A



B



C



CONNETTORE PORTALAMPADA PER LAMPADA H7

Descrizione	Foto	Articolo
Connettore portalampada H7 cablato CERAMICA piatto	A	B300 400 172
Connettore portalampada H7 cablato CERAMICA	B	B300 400 174

A



B






CONNETTORE PORTALAMPADE PER LAMPADE H6

Descrizione	Attacco	Lamp.	Vie	Articolo
Portalamпада per lampade H6	BAX9s	H6	2	B300 400 160



CONNETTORE PORTALAMPADE PER LAMPADE H8 - H11 - H27

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Conn. portalamпада H8-H11-H27 cablato	2	A	B300 400 180
Connettore portalamпада a tenuta stagna H8-H11-H27	1	B	B300 400 181
Connettore portalamпада H8-H11-H27 cablato CERAMICA		C	B300 400 182
Terminale per porta lampade HB5-H8-H9- H11	D		B240 220 200
Gommino passacavo	E		B240 000 500



CONNETTORE PORTALAMPADE PER LAMPADE H9


Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Connettore portalamпада a tenuta stagna H9 cablato	2	A	B300 400 190
Connettore portalamпада a tenuta stagna H9	2	B	B300 400 111
Terminale per porta lampade HB5-H8-H9-H11	C		B240 220 200
Gommino passacavo	E		B240 000 500






CONNETTORE PORTALAMPADE PER LAMPADE HB5-HB1

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Portalamпада a tenuta stagna HB5 cablato	3	A	B300 400 180
Portalamпада a tenuta stagna HB5 cablato CERAMICA	3	B	B300 400 181
Portalamпада a tenuta stagna HB5	3	C	B300 400 182
Terminale per porta lampade HB5-H8-H9-H11	D		B240 220 200
Gommino passacavo	E		B240 000 500




CONNETTORE PORTALAMPADE PER LAMPADE HB3-H12

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Portalamпада HB3-H12 cablato	3	A	B300 400 230
Portalamпада a tenuta stagna HB3-H12	3	B	B300 400 231
Portalamпада HB3 cablato CERAMICA	3	C	B300 400 322
Terminale femmina per porta lampade HB3-HB4	D		B242 200 200
Gommino passacavo	E		B240 000 500



CONNETTORE PORTALAMPADE PER LAMPADE HB4

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Portalamпада HB4 cablato	2	A	B300 400 240
Portalamпада a tenuta stagna HB4	2	B	B300 400 241
Portalamпада HB4 cablato CERAMICA	2	C	B300 400 242
Terminale femmina per porta lampade HB3-HB4	D		B242 200 200
Gommino passacavo	E		B240 000 500





CONNETTORE PER LAMPADE XENON

Descrizione	Vie	Foto	Articolo
Connettore per lampade Xenon	2	A	B300410100

Terminale per porta lampade	B	B240 220 200
Gommino passacavo verde	C	B240 000 500



PORTALAMPADE PER LAMPADE BA15S

Descrizione	Vie	Articolo
Portalamпада BA15s cablato	2	B300 400 400



PORTALAMPADA PER LAMPADE BA15

Descrizione	Attacco	Lamp.	Foto	Articolo
Portalamпада per lampada	BA15S	P21W	A	B300 400 440
Portalamпада per lampada	BAY15d	P215W	B	B300 400 460



PORTALAMPADA PER LAMPADE TUTTOVETRO T5

Descrizione	Attacco	Lamp.	Articolo
Portalamпада per lampada tuttovetro	W2x4,6d	T5	B300 400 640





PORTALAMPADA PER LAMPADE TUTTOVETRO T10

Descrizione	Attacco	Lamp.	Articolo
Portalampada per lampada tuttovetro	W2,1x9,5d		B300 400 612



CONNETTORE PORTALAMPADE PER LAMPADE TUTTO VETRO

Descrizione	Attacco	Lamp.	Foto	Articolo
Connettore portalampada cablato	W2,1x9,5d	T10	A	B300 400 610
Connettore portalampada con terminali e gommini	W2,1x9,5d	T10	B	B300 400 611
Terminale femmina per porta lampade tutto vetro			C	B242 260 200
Gommino passacavo			D	manca cod.



A



B



C



D




PORTALAMPADA PER LAMPADE TUTTOVETRO T10

Descrizione	Attacco	Lamp.	Foto	Articolo
Portalamпада T10 con attacco Super seal	W2,1x9,5d	T10	A	B300 400 600
Conn. super seal per portalamпада con terminali			A ¹	B340 100 102
Portalamпада con attacco JPT e lampada W5W	W2,1x9,5d	T10	B	B300 400 602
Connettore JPT per portalamпада con terminali			B ¹	B340 400 202



PER LAMPADE TUTTOVETRO T10 CON ATTACCO JPT

Descrizione	Attacco	Lamp.	Foto	Articolo
Portalamпада per lampada tuttovetro	W2,1x9,5d	T10	A	B300 400 604
Connettore JT con terminali per portalamпада			A ¹	B340 440 102
Portalamпада per lampada tuttovetro	W2,1x9,5d	T10	B	B400 400 606
Connettore JPT con terminali per portalamпада			B ¹	B340 400 202



PORTALAMPADA PER LAMPADE T4

Descrizione	Attacco	Lamp.	Foto	Articolo
Portalamпада per lampada T4 in metallo cablato	BA9s	T4W	A	B300 400 500
Portalamпада per lampada T4 in plastica cablato	BA9s	T4W	B	B300 400 502





PORTALAMPADA T4W PER FANALI ASPOCK

Portalamпада per sidemarker Aspock delle serie Flat-Point e Superpoint I e II

Descrizione	Attacco	Cavo mt	Foto	Articolo
Portalamпада per lampada T4 cablato mt. 0,50	BA9s	0,5	A	B300 400 510
Portalamпада T4 per Superpoint I/II cablato mt. 1,75	BA9s	1,75	B	B300 400 512



A



B

PORTALAMPADA PER LAMPADE H21

Descrizione	Attacco	Lamp.	Foto	Articolo
Portalamпада per lampada H21 cablato	BAY9s	H21	A	B300 400 260
Portalamпада 90° per lampada H21 cablato	BAY9s	H21	B	B300 400 262



A



B



CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE

Colore	Sezione	Articolo
Nero	0,75	B400 007 000
Rosso	0,75	B400 007 100
Bianco	0,75	B400 007 200
Giallo	0,75	B400 007 300
Marrone	0,75	B400 007 400
Verde	0,75	B400 007 500
Blu	0,75	B400 007 600

Nero	1,0	B400 010 000
Rosso	1,0	B400 010 100
Bianco	1,0	B400 010 200
Giallo	1,0	B400 010 300
Marrone	1,0	B400 010 400
Verde	1,0	B400 010 500
Blu	1,0	B400 010 600

Nero	1,5	B400 015 000
Rosso	1,5	B400 015 100
Bianco	1,5	B400 015 200
Giallo	1,5	B400 015 300
Marrone	1,5	B400 015 400

Verde	1,5	B400 015 500
Blu	1,5	B400 015 600

Nero	2,50	B400 025 000
Rosso	2,50	B400 025 100
Bianco	2,50	B400 025 200
Giallo	2,50	B400 025 300
Marrone	2,50	B400 025 400
Verde	2,50	B400 025 500
Blu	2,50	B400 025 600

Nero	4,0	B400 040 000
Rosso	4,0	B400 040 100
Bianco	4,0	B400 040 200
Giallo	4,0	B400 040 300
Marrone	4,0	B400 040 400
Verde	4,0	B400 040 500
Blu	4,0	B400 040 600

Nero	6,0	B400 060 000
Rosso	6,0	B400 060 100



CAVO ELETTRICO MULTIPOLARE

N° Cavi	Sezione	Articolo
2	0,5	B420 205 000
2	0,75	B420 207 000
2	1,0	B420 210 000
2	1,5	B420 215 000
2	2,5	B420 225 000

3	0,75	B420 307 000
3	1,00	B420 310 000
3	1,5	B420 315 000
3	2,5	B420 325 000

4	0,75	B420 407 000
4	1,0	B420 410 000
4	1,5	B420 415 000
4	2,5	B420 425 000

5	0,75	B420 507 000
5	1,0	B420 510 000
5	1,5	B420 515 000

6	1,0	B420 610 000
---	-----	--------------

6+1	1,0-1,5	B420 610 115
6+1	1,5-2,5	B420 615 125

7	1,0	B420 710 000
7	1,5	B420 715 000

13	1,5	B420 131 500
----	-----	--------------





CAVO ELETTRICO PIATTO BIPOLARE

Descrizione	N° Cavi	Sezione	Articolo
Cavo elettrico bipolare piatto PVC	2	1,5	B424 215 000



CAVO ELETTRICO PIATTO BIPOLARE ADR

Descrizione	N° Cavi	Sezione	Articolo
Cavo elettrico bipolare piatto ADR	2	0,75	B424 207 100
Cavo elettrico bipolare piatto ADR	2	1,5	B424 215 100



CAVO ELETTRICO MULTIPOLARE ADR

Descrizione	N° cavi	Sezione	Articolo
Cavo multipolare ADR	2	1,0	B420 210 000
Cavo multipolare ADR	3	1,5	B420 315 000
Cavo multipolare ADR	3	2,5	B420 325 000
Cavo multipolare ADR	5	1,0	B420 510 000
Cavo multipolare ADR	2+3	4,0-1,5	B420 240 315
Cavo multipolare ADR	6+1	1,0-2,0	B420 610 120
Cavo multipolare ADR	6+2	1,0-2,5	B420 610 225
Cavo multipolare ADR	2+5	4,0-1,5	B420 240 515
Cavo multipolare ADR	12+3	1,5-2,5	B421 215 325





CAVO UNIPOLARE EXTRAFLESSIBILE

Mt	Ø cavo	Ø cavo + guaina	Colore	Sezione	Articolo
5/25	3,60	8,00	Nero	10	B410 010 000
5/25	3,60	8,00	Rosso	10	B410 010 100
5/25	4,50	9,00	Nero	16	B410 016 000
5/25	4,50	9,00	Rosso	16	B410 016 100
5/25	5,80	10,00	Nero	25	B410 025 000
5/25	5,80	10,00	Rosso	25	B410 025 100
5/25	6,80	12,00	Nero	35	B410 035 000
5/25	6,80	12,00	Rosso	35	B410 035 100
5/25	8,00	14,00	Nero	50	B410 050 000
5/25	8,00	14,00	Rosso	50	B410 050 100
5/25	9,60	16,00	Nero	70	B410 070 000
5/25	9,60	16,00	Rosso	70	B410 070 100





GUAINA TERMORETRAIBILE IN BLISTER

- Materiale poliolefina reticolata
- Ritardante di fiamma
- Altamente flessibile
- Rapporto di restringimento 2:1
- Adatta a qualsiasi utilizzo
- Colore nero

Descrizione	MT	S	A	B	Articolo
Guaina termoretraibile	1	0,4	0,6	1,2	B500 100 012
Guaina termoretraibile	1	0,4	0,8	1,6	B500 100 016
Guaina termoretraibile	1	0,48	1,2	2,4	B500 100 024
Guaina termoretraibile	1	0,48	1,6	3,2	B500 100 032
Guaina termoretraibile	1	0,48	2,4	4,8	B500 100 048
Guaina termoretraibile	1	0,56	3,2	6,4	B500 100 064
Guaina termoretraibile	1	0,62	4,8	9,5	B500 100 095
Guaina termoretraibile	1	0,62	6,4	12,7	B500 100 127
Guaina termoretraibile	1	0,68	8,0	16,0	B500 100 160
Guaina termoretraibile	1	0,68	9,5	19,0	B500 100 190
Guaina termoretraibile	1	0,87	12,7	25,4	B500 100 254
Guaina termoretraibile	1	1	16,0	32,0	B500 100 320
Guaina termoretraibile	1	1	19,0	38,0	B500 100 380



GUAINA TERMORETRAIBILE IN BOX

- Materiale poliolefina reticolata
- Ritardante di fiamma
- Altamente flessibile
- Rapporto di restringimento 2:1
- Adatta a qualsiasi utilizzo
- Colore nero

Descrizione	MT	S	A	B	Articolo
Guaina termoretraibile	10	0,4	0,6	1,2	B500 120 012
Guaina termoretraibile	10	0,4	0,8	1,6	B500 120 016
Guaina termoretraibile	10	0,48	1,2	2,4	B500 120 024
Guaina termoretraibile	10	0,48	1,6	3,2	B500 120 032
Guaina termoretraibile	10	0,48	2,4	4,8	B500 120 048
Guaina termoretraibile	5	0,56	3,2	6,4	B500 120 064
Guaina termoretraibile	5	0,62	4,8	9,5	B500 120 095
Guaina termoretraibile	5	0,62	6,4	12,7	B500 120 127
Guaina termoretraibile	5	0,68	8,0	16,0	B500 120 160
Guaina termoretraibile	5	0,68	9,5	19,0	B500 120 190
Guaina termoretraibile	5	0,87	12,7	25,4	B500 120 254
Guaina termoretraibile	5	1	16,0	32,0	B500 120 320
Guaina termoretraibile	5	1	19,0	38,0	B500 120 380

verificare descrizione





TUBO CORRUGATO CHIUSO

Tubo Corrugato Chiuso - Colore Nero
 Tipo PPMOD
 Materiale Polipropilene modificato
 Temperatura d'impiego continuo -40°C +135°C
 Temperatura massima 500h/150°C
 Autoestinguente secondo Norma FMVSS 302 tipo B e secondo Norma DIN 75200
 Resistente ai raggi UV secondo Norma DIN EN ISO 8580

Descrizione	Matassa	Diametro	Articolo
Tubo corrugato chiuso	100	4,5	B500 400 004
Tubo corrugato chiuso	50	6,0	B500 400 006
Tubo corrugato chiuso	50	7,5	B500 400 007
Tubo corrugato chiuso	50	8,5	B500 400 008
Tubo corrugato chiuso	50	10	B500 400 010
Tubo corrugato chiuso	50	13	B500 400 013
Tubo corrugato chiuso	50	17	B500 400 017
Tubo corrugato chiuso	50	19	B500 400 019
Tubo corrugato chiuso	50	22	B500 400 022
Tubo corrugato chiuso	25	26	B500 400 026
Tubo corrugato chiuso	25	29	B500 400 029
Tubo corrugato chiuso	25	37	B500 400 037
Tubo corrugato chiuso	25	50	B500 400 050



TUBO CORRUGATO APERTO

Tubo Corrugato Aperto - Colore Nero
 Tipo PP MOD Aperto
 Materiale Polipropilene modificato
 Temperatura d'impiego continuo -40°C +135°C
 Temperatura massima 500h/150°C
 Autoestinguente secondo Norma FMVSS 302 Tipo B e secondo Norma DIN 75200
 Resistente ai raggi UV secondo Norma DIN EN ISO 8580

Descrizione	Matassa	Diametro	Articolo
Tubo corrugato aperto	100	4,5	B500 410 004
Tubo corrugato aperto	100	6,0	B500 410 006
Tubo corrugato aperto	50	7,5	B500 410 008
Tubo corrugato aperto	50	11	B500 410 011
Tubo corrugato aperto	50	15	B500 410 015
Tubo corrugato aperto	50	19	B500 410 019
Tubo corrugato aperto	25	26	B500 410 026
Tubo corrugato aperto	25	34	B500 410 034
Tubo corrugato aperto	25	50	B500 410 050





RACCORDI DERIVAZIONI A "T" PER CORRUGATO

Descrizione	A	B	C	Articolo
Raccordi derivazione a "T"	7,5	7,5	7,5	B500 480 222
Raccordi derivazione a "T"	8,5	8,5	10,0	B500 480 334
Raccordi derivazione a "T"	10,0	10,0	10,0	B500 480 444
Raccordi derivazione a "T"	10,0	4,5	10,0	B500 480 414
Raccordi derivazione a "T"	13,0	10,0	10,0	B500 480 544
Raccordi derivazione a "T"	13,0	10,0	13,0	B500 480 545
Raccordi derivazione a "T"	13,0	10,0	7,5	B500 480 552
Raccordi derivazione a "T"	13,0	13,0	10,0	B500 480 554
Raccordi derivazione a "T"	17,0	7,5	17,0	B500 480 626
Raccordi derivazione a "T"	17,0	10,0	13,0	B500 480 645
Raccordi derivazione a "T"	17,0	10,0	17,0	B500 480 646
Raccordi derivazione a "T"	17,0	13,0	13,0	B500 480 655
Raccordi derivazione a "T"	17,0	13,0	17,0	B500 480 656
Raccordi derivazione a "T"	17,0	22,0	17,0	B500 480 676
Raccordi derivazione a "T"	22,0	10,0	22,0	B500 480 747
Raccordi derivazione a "T"	22,0	13,0	17,0	B500 480 756
Raccordi derivazione a "T"	22,0	13,0	22,0	B500 480 757
Raccordi derivazione a "T"	22,0	17,0	13,0	B500 480 765
Raccordi derivazione a "T"	22,0	22,0	13,0	B500 480 775
Raccordi derivazione a "T"	22,0	22,0	17,0	B500 480 776
Raccordi derivazione a "T"	22,0	22,0	22,0	B500 480 777
Raccordi derivazione a "T"	26,0	17,0	22,0	B500 480 867



RACCORDI DERIVAZIONI A "V" PER CORRUGATO

Descrizione	A	B	C	Articolo
Raccordi derivazione a "V"	17,0	13,0	17,0	B500 482 656
Raccordi derivazione a "V"	22,0	10,0	17,0	B500 482 746
Raccordi derivazione a "V"	22,0	13,0	17,0	B500 482 756
Raccordi derivazione a "V"	22,0	17,0	17,0	B500 482 766





RACCORDI DERIVAZIONI A "Y" PER CORRUGATO

Descrizione	A	B	C	Articolo
Raccordi derivazione a "Y"	10,0	10,0	10,0	B500 481 444
Raccordi derivazione a "Y"	13,0	10,0	10,0	B500 481 554
Raccordi derivazione a "Y"	13,0	10,0	13,0	B500 481 545
Raccordi derivazione a "Y"	13,0	13,0	13,0	B500 481 555
Raccordi derivazione a "Y"	17,0	13,0	10,0	B500 481 654
Raccordi derivazione a "Y"	17,0	17,0	10,0	B500 481 664
Raccordi derivazione a "Y"	22,0	13,0	22,0	B500 481 757
Raccordi derivazione a "Y"	22,0	22,0	22,0	B500 481 777



SPIRALE IN POLIETILENE PER CABLAGGI

MT	Larghezza spirale W	Ø cablaggio consigliato	Ø interno	Ø esterno	Articolo
50	5	2-15	2,3	3,5	B500 300 003
25	7	4-20	3,7	5	B500 300 005
25	10	7-40	6,5	8	B500 300 008
25	12	12-50	8,2	10	B500 300 010
25	14	13-70	10	12	B500 300 012
20	16	15-80	12	14	B500 300 014
25	22	20-120	17,6	20	B500 300 020





GUAINA ISOLANTE IN VIPLA

Descrizione	Matassa	Ø	Articolo
Guaina isolante in PVC	50	4	B500 200 004
Guaina isolante in PVC	50	5	B500 200 005
Guaina isolante in PVC	50	6	B500 200 006
Guaina isolante in PVC	50	7	B500 200 007
Guaina isolante in PVC	50	8	B500 200 008
Guaina isolante in PVC	50	10	B500 200 010
Guaina isolante in PVC	25	12	B500 200 012
Guaina isolante in PVC	25	14	B500 200 014
Guaina isolante in PVC	25	16	B500 200 016
Guaina isolante in PVC	25	18	B500 200 018
Guaina isolante in PVC	25	20	B500 200 020
Guaina isolante in PVC	25	22	B500 200 022
Guaina isolante in PVC	25	24	B500 200 024
Guaina isolante in PVC	25	26	B500 200 026
Guaina isolante in PVC	25	28	B500 200 028
Guaina isolante in PVC	25	30	B500 200 030
Guaina isolante in PVC	25	32	B500 200 032
Guaina isolante in PVC	25	34	B500 200 034



CALZA TRECCIATA IN POLIESTERE


- Temperature di esercizio: -50°C + 150°C
- Resistenza ai fluidi buona
- Resistenza all'abrasione eccellente
- Colore nero

Descrizione	Matassa	Ø	Articolo
Calza trecciata in poliestere	5	3	B500 500 003
Calza trecciata in poliestere	5	4	B500 500 004
Calza trecciata in poliestere	5	5	B500 500 005
Calza trecciata in poliestere	5	6	B500 500 006
Calza trecciata in poliestere	5	8	B500 500 008
Calza trecciata in poliestere	5	10	B500 500 010
Calza trecciata in poliestere	5	12	B500 500 012
Calza trecciata in poliestere	5	15	B500 500 015
Calza trecciata in poliestere	5	20	B500 500 020
Calza trecciata in poliestere	5	25	B500 500 025
Calza trecciata in poliestere	5	30	B500 500 030
Calza trecciata in poliestere	5	40	B500 500 040
Calza trecciata in poliestere	5	50	B500 500 050





NASTRO ISOLANTE



Nastro in PVC autoestinguente omologato IMQ per l'isolamento elettrico primario. Ideale per molteplici applicazioni come isolamento di cavi, cablaggi, fasciature, terminali e connettori ecc... Utilizzato nel settore impianti elettrici automotive, industriali e civili. Ottime proprietà adesive buona resistenza all'abrasione e alla corrosione. Disponibile in vari colori.

Dati tecnici:

- Supporto: PVC autoestinguente
- Spessore: 0,15 mm
- Adesivo: base gomma
- Allungamento a rottura: >180%
- Rigidità dielettrica: >40kv/mm
- Resistenza termica: +90°C

Colore	Lungh.x Largh. Mt x mm	Articolo
Nero	10 x 15	B520 100 015
Nero	25 x 19	B520 100 019
Nero	25 x 25	B520 100 025
Nero	25 x 38	B520 100 038

Colore	Lungh.x Largh. Mt x mm	Articolo
Giallo	10 x 15	B520 100 315
Giallo	25 x 19	B520 100 319
Giallo	25 x 25	B520 100 325
Giallo	25 x 38	B520 100 338

Colore	Lungh.x Largh. Mt x mm	Articolo
Blu	10 x 15	B520 100 615
Blu	25 x 19	B520 100 619
Blu	25 x 25	B520 100 625
Blu	25 x 38	B520 100 638

Rosso	10 x 15	B520 100 115
Rosso	25 x 19	B520 100 119
Rosso	25 x 25	B520 100 125
Rosso	25 x 38	B520 100 138

Marrone	10 x 15	B520 100 415
Marrone	25 x 19	B520 100 419
Marrone	25 x 25	B520 100 425
Marrone	25 x 38	B520 100 438

Grigio	10 x 15	B520 100 815
Grigio	25 x 19	B520 100 819
Grigio	25 x 25	B520 100 825
Grigio	25 x 38	B520 100 838

Bianco	10 x 15	B520 100 215
Bianco	25 x 19	B520 100 219
Bianco	25 x 25	B520 100 225
Bianco	25 x 38	B520 100 238

Verde	10 x 15	B520 100 515
Verde	25 x 19	B520 100 519
Verde	25 x 25	B520 100 525
Verde	25 x 38	B520 100 538

Giallo/Verde	10 x 15	B520 100 915
Giallo/Verde	25 x 19	B520 100 919
Giallo/Verde	25 x 25	B520 100 925
Giallo/Verde	25 x 38	B520 100 938



NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

Il nastro è di tipo autoamalgamante (proprietà di trasformarsi in una massa compatta in pochi minuti dall'applicazione) adatto per giunzioni, riparazioni, di cavi di distribuzione e potenza fino a 46 kv. Può essere usato in abbinamento con i nastri in PVC per sigillare ermeticamente i manicotti di giunzioni in polietilene dei cavi telefonici. Ottima resistenza agli agenti atmosferici e buone proprietà di impermeabilizzazione. Efficace contro le corrosioni su tubazioni metalliche.

Dati tecnici:

- Supporto: PIB (polisobutilene)
- Resistenza termica: -40°C +90°C
- Spessore: 0,50 mm
- Allungamento a rottura: >600%
- Rigidità dielettrica: >30 kv/mm

Descrizione	Colore	Lungh.x Largh. Mt x mm	Articolo
Nastro autoagglomerante	Nero	9,1 x 19	B520 110 019



NASTRO RAYON

Nastro adesivo in tessuto Rayon, per l' utilizzo universale nel settore industria, settore automotive e settore artigianato. Adatto per l'installazione e l'isolamento di cavi. Ottima resistenza all'abrasione ed altamente resistente agli acidi diluiti e soluzioni alcaline, buona adesione anche su superfici ruvide.

Attenzione ad utilizzare il nastro su superfici asciutte, pulite e sgrassate.

Dati tecnici:

- Supporto: Rayon
- Resistenza termica: -40°C +90°C
- Spessore: 0,28 mm
- Allungamento a rottura: 10%
- Resistenza alla trazione: 85N/cm²
- Forza di adesione: 5,2N/cm

Descrizione	Colore	Lungh.x Largh. Mt x mm	Articolo
Nastro rayon	Nero	25 x 19	B520 140 019



NASTRO IN TELA POLITENATA

Nastro in tela politenata su base gomma, super resistente adatto per vari utilizzi. Ideale per fasciature di tubi, cavi, materiali isolanti, imballi impermeabili e riparazioni vari. Nastro con eccellente adesività grazie ai tre strati di adesivo che consente di applicarlo su ogni tipo di superficie anche irregolare.

- Dati tecnici:**
- Supporto: Tela politenata
 - Resistenza termica: -20°C +80°C
 - Spessore: 280 micron
 - Allungamento a rottura: 25%

Descrizione	Colore	Lungh.x Largh. Mt x mm	Articolo
Nastro in tela politenata	Nero	25 x 50	B520 400 050
Nastro in tela politenata	Grigio	25 x 50	B520 400 250





CAPICORDA DI POTENZA IN RAME

Foro Cavo Ω	Cavo mmq	Foro mm. $\varnothing$	Articolo
3,60	6	5	B260 006 005
3,60	6	6	B260 006 006
3,60	6	8	B260 006 008
4,60	10	5	B260 010 005
4,60	10	6	B260 010 006
4,60	10	8	B260 010 008
4,60	10	10	B260 010 010
5,80	16	5	B260 016 005
5,80	16	6	B260 016 006
5,80	16	8	B260 016 008
5,80	16	10	B260 016 010
5,80	16	12	B260 016 012
7,00	25	6	B260 025 006
7,00	25	8	B260 025 008
7,00	25	10	B260 025 010
7,00	25	12	B260 025 012

Foro Cavo Ω	Cavo mmq	Foro mm. $\varnothing$	Articolo
8,90	35	6	B260 035 006
8,90	35	8	B260 035 008
8,90	35	10	B260 035 010
8,90	35	12	B260 035 012
10,00	50	6	B260 050 006
10,00	50	8	B260 050 008
10,00	50	10	B260 050 010
10,00	50	12	B260 050 012
10,00	50	14	B260 050 014
10,00	50	16	B260 050 016
11,30	70	8	B260 070 008
11,30	70	10	B260 070 010
11,30	70	12	B260 070 012
11,30	70	14	B260 070 014
11,30	70	16	B260 070 016



CAPICORDA AD OCCHIELLO FISSAGGIO PIASTRINA

Descrizione	Cavo mmq	Foro mm.	Articolo
Capicorda fissaggio piastrina	10-16	6	B264 016 006
Capicorda fissaggio piastrina	10-16	8	B264 016 008
Capicorda fissaggio piastrina	10-16	10	B264 016 010
Capicorda fissaggio piastrina	25-35	8	B264 035 008
Capicorda fissaggio piastrina	25-35	10	B264 035 010
Capicorda fissaggio piastrina	25-35	12	B264 035 012
Capicorda fissaggio piastrina	50-70	10	B264 070 010
Capicorda fissaggio piastrina	50-70	12	B264 070 012
Capicorda fissaggio piastrina	50-70	14	B264 070 014





CAPICORDA AD OCCHIELLO FISSAGGIO A VITE

Descrizione	Cavo mmq	Foro mm.	Articolo
Capicorda fissaggio vite	10-16	6	B266 016 006
Capicorda fissaggio vite	10-16	8	B266 016 008
Capicorda fissaggio vite	10-16	10	B266 016 010
Capicorda fissaggio vite	25-35	8	B266 035 008
Capicorda fissaggio vite	25-35	10	B266 035 010
Capicorda fissaggio vite	25-35	12	B266 035 012
Capicorda fissaggio vite	50-70	10	B266 070 010
Capicorda fissaggio vite	50-70	12	B266 070 012
Capicorda fissaggio vite	50-70	14	B266 070 014





MORSETTO BATTERIA STANDARD

mm.	Finitura	Polarità	Cavo mmq.	Articolo
17,5	ottone/stagnato		16-35	B270 035 200
15,9	ottone/stagnato		16-35	B270 035 201



MORSETTO BATTERIA SERIE PESANTE

mm.	Finitura	Polarità	Cavo mmq.	Articolo
17,5	ottone/stagnato		16-35	B270 235 200
15,9	ottone/stagnato		16-35	B270 235 201
17,5	ottone/stagnato		50-70	B270 270 200
15,9	ottone/stagnato		50-70	B270 270 201



MORSETTO BATTERIA PESANTE DOPPIA PIASTRINA

mm.	Finitura	Polarità	Cavo mmq.	Articolo
17,5	ottone/stagnato		50-70	B270 470 200
15,9	ottone/stagnato		50-70	B270 470 201





MORSETTI BATTERIA CON PRIGIONIERI

mm.	Finitura	Polarità	Capocorda	Articolo
17,5	ottone		6-6-6	B270 506 100
15,9	ottone		6-6-6	B270 506 101
17,5	ottone		6-8-6	B270 508 100
15,9	ottone		6-8-6	B270 508 101



MORSETTI BATTERIA CON FISSAGGIO CENTRALE

mm.	Finitura	Polarità	Cavo mmq.	Articolo
17,5	ottone/stagnato		16-35	B270 635 200
15,9	ottone/stagnato		16-35	B270 635 201
17,5	ottone/stagnato		50-70	B270 670 200
15,9	ottone/stagnato		50-70	B270 670 201



MORSETTO BATTERIA FISSAGGIO CAVO CON VITI

mm.	Finitura	Polarità	Cavo mmq.	Articolo
17,5	ottone/stagnato		16-35	B270 735 200
15,9	ottone/stagnato		16-35	B270 735 201
17,5	ottone/stagnato		50-70	B270 770 200
15,9	ottone/stagnato		50-70	B270 770 201





MORSETTO BATTERIA TIPO INDUSTRIALE CON FISSAGGIO A CAPOCORDA

mm.	Finitura	Polarità	Capocorda	Articolo
17,5	ottone/stagnato	+	8	B272 008 200
15,9	ottone/stagnato	-	8	B272 008 201
17,5	ottone/stagnato	+	10	B272 010 200
15,9	ottone/stagnato	-	10	B272 010 201
17,5	ottone/stagnato	+	12	B272 012 200
15,9	ottone/stagnato	-	12	B272 012 201



MORSETTO BATTERIA TIPO INDUSTRIALE CON FISSAGGIO CAPOCORDA A VITE TE

mm.	Finitura	Polarità	Capocorda	Articolo
17,5	ottone/stagnato	+	8-10-8	B272 210 200
17,5	ottone/stagnato	+	8-12-8	B272 212 200



MORSETTO BATTERIA TIPO INDUSTRIALE CON FISSAGGIO CAPOCORDA CON DADO CON ALETTA

mm.	Finitura	Polarità	Capocorda	Articolo
17,5	ottone/stagnato	+	8	B272 408 200
15,9	ottone/stagnato	-	8	B272 408 201
17,5	ottone/stagnato	+	10	B272 410 200
15,9	ottone/stagnato	-	10	B272 410 201
17,5	ottone/stagnato	+	12	B272 412 200
15,9	ottone/stagnato	-	12	B272 412 201





MORSETTO BATTERIA CON FISSAGGIO A PIASTRINA

mm.	Finitura	Polarità	Cavo mmq.	Articolo
17,5	ottone/stagnato		16-35	B270 835 200
15,9	ottone/stagnato		16-35	B270 835 201



TRECCIA RAME IN RAME CON OCCHIELLI

Descrizione	Treccia mmq	Lunghezza	Articolo
Treccia in rame	16	200	B260 016 200
Treccia in rame	16	250	B260 016 250
Treccia in rame	16	300	B260 016 300
Treccia in rame	16	350	B260 016 350
Treccia in rame	16	400	B260 016 400
Treccia in rame	16	500	B260 016 500
Treccia in rame	25	300	B260 025 300
Treccia in rame	25	400	B260 025 400
Treccia in rame	25	500	B260 025 500
Treccia in rame	35	400	B260 035 400
Treccia in rame	35	500	B260 035 500
Treccia in rame	50	400	B260 050 400
Treccia in rame	50	500	B260 050 500





MORSETTI PER CAVI

Descrizione	mm	Colore	Foto	Articolo
Morsetto coccodrillo piccolo	27	Rosso	A	B290 000 100
Morsetto coccodrillo piccolo	27	Nero	A	B290 000 200
Morsetto coccodrillo grande	52	Rosso	B	B290 010 100
Morsetto coccodrillo grande	52	Nero	B	B290 010 200



PINZA PER CAVI BATTERIA

Descrizione	Colore	Amp	Foto	Articolo
Pinza per cavi batteria	Rosso	40	A	B290 040 100
Pinza per cavi batteria	Nero	40	A	B290 040 200
Pinza per cavi batteria	Rosso	60	B	B290 060 100
Pinza per cavi batteria	Nero	60	B	B290 060 200



PINZA PER CAVI BATTERIA MOTO AUTO

Descrizione	Colore	Amp	Foto	Articolo
Pinza per cavi batteria	Rosso	120	A	B290 120 100
Pinza per cavi batteria	Nero	120	A	B290 120 200
Pinza per cavi batteria	Rosso	200	B	B290 200 100
Pinza per cavi batteria	Nero	200	B	B290 200 200





PINZA PER CAVI CARICA BATTERIA TRUCK

Descrizione	Colore	Amp	Foto	Articolo
Pinza per cavi batteria	Rosso	400	A	B290 400 100
Pinza per cavi batteria	Nero	400	A	B290 400 200
Pinza per cavi batteria	Rosso	500	A	B290 500 100
Pinza per cavi batteria	Nero	500	A	B290 500 200



PINZA ISOLATA PER CAVI CARICA BATTERIA TRUCK

Descrizione	Colore	Amp	Foto	Articolo
Pinza per cavi truck	Rosso	650	A	B290 650 100
Pinza per cavi truck	Nero	650	A	B290 650 200
Pinza per cavi truck	Rosso	800	B	B290 800 100
Pinza per cavi truck	Nero	800	B	B290 800 200



COPPIA CAVI BATTERIA

Descrizione	Cavo mmq	Lungh. Cavo	Amp	Articolo
Kit cavi per cavi batteria	25	2,5	120	B292 120 250
Kit cavi per cavi batteria	25	4	120	B292 120 400
Kit cavi per cavi batteria	35	3	200	B292 200 300
Kit cavi per cavi batteria	35	4	200	B292 200 400
Kit cavi per cavi batteria	35	4	400	B292 400 400
Kit cavi per cavi batteria	50	4	500	B292 500 400
Kit cavi per cavi batteria	50	5	500	B292 500 500
Kit cavi per cavi batteria	50	4	650	B292 650 400
Kit cavi per cavi batteria	50	5	650	B292 650 500
Kit cavi per cavi batteria	50	4	800	B292 800 400
Kit cavi per cavi batteria	50	5	800	B292 800 500
Kit cavi per cavi batteria	70	4	800	B292 801 400
Kit cavi per cavi batteria	70	5	800	B292 801 500





SPINA E PRESA DUE POLI

Descrizione	Volt	Foto	Articolo
Spina due poli termoplastica	6/24V	A	B600 200 100
Pres a due poli termoplastica	6/24V	B	B600 200 102



SPINA E PRESA TRE POLI

Descrizione	Volt	Foto	Articolo
Spina tre poli termoplastica	6/24V	A	B600 200 110
Pres a tre poli termoplastica	6/24V	B	B600 200 112



SPINE E PRESE BIPOLARI ISO 4165

Descrizione	Volt	Foto	Articolo
Spina bipolare con attacchi faston	12/24	A	B600 200 160
Pres a bipolare con 2 attacchi faston e coperchio in plastica	12/24	B	B600 200 164
Pres a bipolare in alluminio pressofuso fissaggio esterno e contatti serrafilo	12/24	C	B600 200 166



ACCENDISIGARO COMPLETO

Descrizione	Volt	Articolo
Accendisigari completo	12V	B600 200 180
Accendisigari completo	24V	B600 200 182





PRESA 7 POLI 12V TIPO "N" ISO 1724

Presa 7 poli 12V/N in plastica ISO 1724, con contatti a serrafilo.

Descrizione	Volt	Articolo
Presa 7 poli termoplastica con contatti a serrafilo	12V	B600 400 200



SPINA 7 POLI 12V TIPO "N" ISO 1724

Descrizione	Volt	Articolo
Spina 7 poli termoplastica con contatti a serrafilo	12V	B600 400 202



PRESA 13 POLI 12V ISO 11446

Descrizione	Volt	Articolo
Presa 13 poli termoplastica con contatti a serrafilo	12V	B600 400 220



SPINA 13 POLI 12V ISO 11446

Descrizione	Volt	Articolo
Spina 13 poli termoplastica con contatti a serrafilo	12V	B600 400 222





ADATTATORE RIDUZIONE DA SPINA 13 POLI A PRESA 7 POLI

Descrizione	Volt	Articolo
Adattatore riduzione da spina 13 poli a presa 7 poli	12V	B600 400 280




ADATTATORE RIDUZIONE DA SPINA 7 POLI A PRESA 13 POLI

Descrizione	Volt	Articolo
Adattatore riduzione da spina 7 poli a presa 13 poli	12V	B600 400 282



CONNETTORE

Descrizione	Foto	Articolo
Kit connettore completo maschio + femmina	A	B600 200 600
Connettore femmina con maniglia (spina)	B	B600 200 602
Connettore maschio per veicolo (presa)	C	B600 200 604
Cappuccio in gomma per connettore femmina	D	B600 200 608
Cappuccio in gomma per connettore maschio	E	B600 200 609






CONNETTORE BIPOLARE SERIE SR 50A

Cavo: 16-25 mmq Ampere: 50A Volt: 150V max Dimensioni : 47,6x36,5x15,9

Descrizione	Volt	Colore	Articolo
Connettore bipolare 50 A	24V	Rosso	B600 200 402
Connettore bipolare 50 A	36V	Grigio	B600 200 404



CONNETTORE BIPOLARE SERIE SR 175A

Cavo: 50 mmq Ampere: 175A Volt: 150V max Dimensioni : 79,4x55,6x25,4

Descrizione	Volt	Colore	Articolo
Connettore bipolare 175 A	12V	Giallo	B600 200 410
Connettore bipolare 175 A	24V	Rosso	B600 200 412
Connettore bipolare 175 A	36V	Grigio	B600 200 414
Connettore bipolare 175 A	48V	Blu	B600 200 416



CONNETTORE BIPOLARE SERIE SR 350A

Cavo: 70 mmq Ampere: 350A Volt: 150V max Dimensioni : 108x69,8x33,3

Descrizione	Volt	Colore	Articolo
Connettore bipolare 350 A	24V	Rosso	B600 200 422
Connettore bipolare 350 A	36V	Grigio	B600 200 424
Connettore bipolare 350 A	48V	Blu	B600 200 426
Connettore bipolare 350 A	73V	Verde	B600 200 428





CONNETTORE BIPOLARE SERIE SRE 160 A

Cavo: 35 mmq Ampere: 160A Volt: 150V max Dimensioni : 92,2x71,2x25,4


Descrizione	Volt	Colore	Articolo
Connettore bipolare 160 A	12V	Giallo	B600 200 430
Connettore bipolare 160 A	24V	Rosso	B600 200 432
Connettore bipolare 160 A	36V	Grigio	B600 200 434
Connettore bipolare 160 A	48V	Blu	B600 200 436
Connettore bipolare 160 A	72V	Verde	B600 200 438



CONNETTORE BIPOLARE SERIE SRE 320A

Cavo: 50 mmq Ampere: 320A Volt: 150V max Dimensioni : 125,4x85,7x33,3

Descrizione	Volt	Colore	Articolo
Connettore bipolare 320 A	24V	Rosso	B600 200 442
Connettore bipolare 320 A	36V	Grigio	B600 200 444
Connettore bipolare 320 A	48V	Blu	B600 200 446
Connettore bipolare 320 A	72V	Verde	B600 200 448



MANIGLIA PER CONNETTORE BIPOLARE

Descrizione	Articolo
Maniglia per serie SR 50A - SR 175A - SRE 160A	B600 200 447
Maniglia per serie SR 350A - SRE 320A	B600 200 449







STACCABATTERIA MANUALE CON CHIAVE ESTRAIBILE 100A

Interruttore staccabatteria ad azionamento manuale con chiave estraibile con inserti in ottone filettati, perni M8

- Tensione nominale MAX 24V
- Corrente max. di breve durata 500 A x 5 sec
- Temperatura d'impiego -40°C / +50°C
- Dadi per contatti M8 acciaio zincato
- Corrente max. continua 100 A
- Grado di protezione IP 4X
- Contatti rame

Descrizione	Contatto	Amp	Articolo
Staccabatteria con chiave estraibile	M8 zinc.	100A	B600 100 100
Chiave rossa estraibile			B600 100 108



STACCABATTERIA MANUALE CON CHIAVE ESTRAIBILE 150A

Interruttore staccabatteria ad azionamento manuale con chiave estraibile, perni M10

- Tensione nominale MAX 24V
- Corrente max. di breve durata 1000 A x 5 sec
- Temperatura d'impiego -40°C / +80°C
- Dadi per contatti M10 ottone
- Corrente max. continua 150 A
- Grado di protezione IP 4X
- Contatti rame

Descrizione	Contatto	Amp	Articolo
Staccabatteria con chiave estraibile	M10 ottone	150A	B600 100 104
Chiave rossa estraibile			B600 100 108



STACCABATTERIA MANUALE CON CAPPuccio IN GOMMA 100A

Interruttore staccabatteria ad azionamento manuale con chiave estraibile e cappuccio in gomma, perni M8.

- Tensione nominale MAX 24V
- Corrente max. di breve durata 500 A x 5 sec
- Temperatura d'impiego -40°C / +50°C
- Dadi per contatti M8 acciaio zincato
- Corrente max. continua 100 A
- Grado di protezione IP 43
- Contatti rame

Descrizione	Contatto	Amp	Articolo
Staccabatteria con chiave estraibile	M8 zinc.	100A	B600 100 110
Chiave rossa estraibile con guarnizione			B600 100 118





STACCABATTERIA AD AZIONAMENTO MANUALE A PULSANTE

Interruttore generale di corrente, ad azionamento manuale mediante pulsante.

- Tensione nominale MAX 24V
- Corrente max. di breve durata 1200 A x 5 sec
- Temperatura d'impiego -40°C / +80°C
- Dadi per contatti M10
- Corrente max. continua 150 A
- Grado di protezione IP 65
- Contatti rame argentato

Descrizione	Contatto	Amp	Articolo
Staccabatteria con chiave estraibile	M10	150A	B600 100 120



INTERRUTTORE STACCABATTERIA ROTATIVO/MANUALE 300 A

Interruttore staccabatteria con manopola rotante a 2 posizioni: ON-OFF

- Tensione nominale MAX 24V
- Corrente max. di breve durata 1000 A x 5 sec
- Temperatura d'impiego -40°C / +80°C
- Dadi per contatti ottone
- Corrente max. continua 300 A
- Grado di protezione IP 54
- Contatti rame argentato

Descrizione	Contatto	Amp	Articolo
Staccabatteria rotativo/manuale	Ottone	300A	B600 100 300





INTERRUTTORI STACCABATTERIA AD AZIONAMENTO MANUALE

Interruttore staccabatteria ad azionamento manuale con maniglia fissa, perni M10.

Intercambiabile con IVECO 4822229

- Tensione nominale MAX 24V
- Corrente max. di breve durata 2500 A x 5 sec
- Temperatura d'impiego -40°C / +80°C
- Dadi per contatti M10 ottone
- Corrente max. continua 100 A
- Grado di protezione IP 65
- Contatti rame argentato

Descrizione	Rif. OE	Amp	Volt	Articolo
Int. staccabatteria manuale	4822229	100A	Max 24V	B600 100 140



INTERRUTTORE STACCABATTERIA AD AZIONAMENTO MANUALE 250 A

Interruttore staccabatteria deviatore ad azionamento manuale con maniglia fissa, perni M10. **Intercambiabile con IVECO 99458665**

- Tensione nominale MAX 24V
- Corrente max. di breve durata 2500 A x 5 sec
- Temperatura d'impiego -40°C / +80°C
- Dadi per contatti M10 ottone
- Corrente max. continua 250 A
- Grado di protezione IP 65
- Contatti rame argentato

Descrizione	Rif. OE	Amp	Volt	Articolo
Staccabatteria manuale	99458665	250A	Max 24V	B600 100 144



INTERRUTTORE STACCABATTERIA AD AZIONAMENTO MANUALE 250 A

Interruttore staccabatteria ad azionamento manuale con maniglia fissa, perni M10 e protezioni. **Intercambiabile con IVECO 500362400**

- Tensione nominale MAX 24V
- Corrente max. di breve durata 2500 A x 5 sec
- Temperatura d'impiego -40°C / +80°C
- Dadi per contatti M10 ottone
- Corrente max. continua 250 A
- Grado di protezione IP 65
- Contatti rame argentato

Descrizione	Rif. OE	Amp	Volt	Articolo
Int. staccabatteria manuale	500362400	250A	Max 24V	B600 100 146



INTERRUTTORI STACCABATTERIA AD AZIONAMENTO MANUALE

Interruttore staccabatteria ad azionamento manuale con leva estraibile senza o con catenella anti smarrimento e guarnizione, perni M12.

- Tensione nominale MAX 24V
- Corrente max. di breve durata 2500 A x 5 sec
- Temperatura d'impiego -40°C / +80°C
- Dadi per contatti M12 acciaio zincato
- Corrente max. continua 350 A
- Grado di protezione IP 65
- Contatti rame argentato

Descrizione	Contatto	Amp	Articolo
Staccabatteria con chiave estraibile	M12	350A	B600 100 130





INTERRUTTORI STACCABATTERIA AD AZIONAMENTO MANUALE

Interruttore staccabatteria ad azionamento manuale con maniglia fissa, perni M12. **Intercambiabile con IVECO 4758238.**

- Tensione nominale MAX 24V
- Corrente max. di breve durata 2500 A x 5 sec
- Temperatura d'impiego -40°C / +80°C
- Dadi per contatti M12 ottone
- Corrente max. continua 350 A
- Grado di protezione IP 65
- Contatti rame argentato

Descrizione	Rif. OE	Amp	Volt	Articolo
Int. staccabatteria manuale	4758238	350A	Max 24V	B600 100 150



INTERRUTTORI STACCABATTERIA AD AZIONAMENTO MANUALE

Interruttore staccabatteria deviatore ad azionamento manuale con maniglia fissa, perni M12. **Intercambiabile con IVECO 4764283.**

- Tensione nominale MAX 24V
- Corrente max. di breve durata 2500 A x 5 sec
- Temperatura d'impiego -40°C / +80°C
- Dadi per contatti M12 ottone
- Corrente max. continua 350 A
- Grado di protezione IP 65
- Contatti rame argentato

Descrizione	Rif. OE	Amp	Volt	Articolo
Int. staccabatteria manuale	4764283	350A	Max 24V	B600 100 154



TELERUTTORI STACCABATTERIA ELETTRONICI MONOSTABILI PER ADR 12V

Kit con teleruttore generale di corrente elettronico per ADR con stacco del positivo, intervento automatico in caso di corto circuito

- Tensione nominale 12V
- Corrente max. di breve durata 2500 A x 5 sec
- Temperatura d'impiego -40°C / +85°C
- Perni di collocamento M10 ottone stagnato
- Ass. nom. bobina di strappo 4,4 A
- Corrente max. continua 350 A
- Grado di protezione IP 65
- Contatti rame argentato
- Dadi per contatti ottone
- Ass. nom. bobina di tenuta 0,4 A

Descrizione	Amp	Volt	Foto	Articolo
Kit staccabatteria con cablaggi	250A	12V	A	B600 100 210
Staccabatteria senza cablaggi	250A	12V	B	B600 100 212



TELERUTTORI STACCABATTERIA ELETTRONICI MONOSTABILI PER ADR 24V

Kit con teleruttore generale di corrente elettronico per ADR con stacco del positivo, intervento automatico in caso di corto circuito.

- Tensione nominale 24V
- Corrente max. di breve durata 2500 A x 5 sec
- Temperatura d'impiego -40°C / +85°C
- Perni di collocamento M10 ottone stagnato
- Ass. nom. bobina di strappo 3,4 A
- Corrente max. continua 250 A
- Grado di protezione IP 65
- Contatti rame argentato
- Dadi per contatti ottone
- Ass. nom. bobina di tenuta 0,3 A

Descrizione	Amp	Volt	Foto	Articolo
Kit staccabatteria con cablaggi	250A	24V	A	B600 100 200
Staccabatteria senza cablaggi	250A	24V	B	B600 100 202





MICROINTERRUTTORE A LEVETTA CABLATO

Descrizione	Articolo
Interruttore micro a levetta cablato con 5 fili	B600 120 102



INTERRUTTORE A LEVA


Descrizione	Amp	Articolo
Interruttore a leva universale	10 A	B600 120 100



INTERRUTTORE A LEVA

Interruttore a leva 2 posizioni normalmente aperto

Descrizione	Foro	Contatti	Posizione	Foto	Articolo
Interruttore a leva	14,5	4	Off-On	A	B600 120 110
Interruttore a leva	14,5	2	Off-On	B	B600 120 112
Interruttore a leva	14,5	3	Off-On	C	B600 120 114
Interruttore a leva	14,5	5	Off-On	D	B600 120 116





INTERRUTTORE

Interruttori a levetta

- Portata 10A 250V ac, 15A 125Vac
- Res. di isolamento 500V cc, 200MΩ (min)
- Resistenza del contatto 2-4 Vcc, 1A 20MΩ (max)
- Tenuta dielettrica 1500 Vac, (min)
- UL n° E68037

Descrizione	Foro	Amp	Contatti	Posizione	Articolo
Interruttore	13	20A	2	On-Off	B600 120 120
Deviatore	13	20A	3	On-Off	B600 120 121
Commutatore	13	20A	3	On-Off-On	B600 120 122
Interruttore contatto momentaneo	13	20A	2	(On)-Off	B600 120 124
Deviatore contatto momentaneo	13	20A	6	(On)-Off-(On)	B600 120 125
Commutatore contatto momentaneo	13	20A	6	(On)-Off-(On)	B600 120 126
Cappuccio protettivo per tenuta stagna colore Nero					B600 120 128
Cappuccio protettivo per tenuta stagna colore Rosso					B600 120 129



PULSANTE AVVIAMENTO

Pulsante avviamento normalmente aperto con terminale a vite serracavo.

Descrizione	Foro	Materiale	Posizione	Foto	Articolo
Pulsante avviamento	15	Plastica	Off-(On)	A	B600 120 300
Pulsante avviamento	15	Metallo	Off-(On)	B	B600 120 301
Pulsante avviamento	23	Plastica	Off-(On)	C	B600 120 302
Pulsante avviamento	23	Metallo	Off-(On)	D	B600 120 303



PULSANTE AVVIAMENTO PER NAUTICA

Pulsante avviamento normalmente aperto, a gambo lungo, indicato per il settore nautico. Terminali a vite serracavo.


Descrizione	Foro	Posizione	Articolo
Pulsante gambo lungo con passaparete	15	Off-(On)	B600 120 310





DEVIATORE CON TASTO BASCULANTE

Descrizione	Contatti	Posizione	Articolo
Deviatore con tasto basculante con ritorno	6	(On)-Off-(On)	B600 120 220



INTERRUTTORE CON LAMPADA SPIA

Interruttore con tasto basculante e lampada spia 12V

Descrizione	Volt	Colore	Articolo
Interruttore con tasto basculante	12V	Rosso	B600 120 200
Interruttore con tasto basculante	12V	Verde	B600 120 202
Interruttore con tasto basculante	12V	Giallo	B600 120 204



INTERRUTTORE A PULSANTE LUMINOSO

Interruttore a pulsante luminoso con lampadina T5. Foro per il montaggio del pulsante mm. 30

Descrizione	Foro	Volt	Colore	Articolo
Interruttore a pulsante	30	12/24V	Rosso	B600 120 210
Interruttore a pulsante	30	12/24V	Verde	B600 120 212
Interruttore a pulsante	30	12/24V	Giallo	B600 120 214
Interruttore a pulsante	30	12/24V	Arancio	B600 120 216



PULSANTE LUMINOSO 12V

Pulsante luminoso normalmente aperto 12V; foro per montaggio pulsante mm.20

Descrizione	Foro	Volt	Colore	Articolo
Interruttore normalmente aperto	20	12V	Rosso	B600 120 320
Interruttore normalmente aperto	20	12V	Verde	B600 120 322
Interruttore normalmente aperto	20	12V	Giallo	B600 120 324
Interruttore normalmente aperto	20	12V	Blu	B600 120 328






INTERRUTTORE A TIRETTO LUMINOSO

Interruttore a taretto con pomolo luminoso normalmente aperto. Foro per il montaggio dell'interruttore mm.14. Disponibile anche il ricambio della lampada spia a 12V e 24V.

Descrizione	Foro	Volt	Posizione	Colore	Articolo
Interruttore luminoso	14	-	Off-On	Rosso	B600 120 400
Interruttore luminoso	14	-	Off-On	Verde	B600 120 402
Lampada per interruttore		12V	-	-	B600 120 408
Lampada per interruttore		24V	-	-	B600 120 409



INTERRUTTORE EMERGENZA

Descrizione	Amp	Articolo
Interruttore emergenza	10A	B600 110 300



PULSANTE EMERGENZA

Descrizione	Volt	Articolo
Pulsante emergenza	12V	B600 120 330





SEGNALE LUMINOSO A LED

Descrizione	Colore	Articolo
Segnale luminoso a led fisso cablato	Rosso	B600 120 600
Segnale luminoso a led intermittente cablato	Rosso	B600 120 602



SEGNALATORE SPIA DA PANNELLO

Descrizione	Foro	Volt	Colore	Articolo
Segn. spia da pannello cablato	10	24V	Rosso	B600 120 610
Segn. spia da pannello cablato	10	24V	Verde	B600 120 612
Segn. spia da pannello cablato	10	12V	Rosso	B600 120 611
Segn. spia da pannello cablato	10	12V	Verde	B600 120 613



SEGNALATORE LUMINOSO TONDO

Descrizione	Lampada	Foro	Colore	Articolo
Segnalatore luminoso	T10	18	Rosso	B600 120 620
Segnalatore luminoso	T10	18	Verde	B600 120 622
Segnalatore luminoso	T10	18	Arancio	B600 120 626
Segnalatore luminoso	T10	18	Blu	B600 120 628



SEGNALATORE LUMINOSO QUADRATO

Descrizione	Lampada	Foro	Colore	Articolo
Segnalatore luminoso	T10	18x18	Rosso	B600 120 630
Segnalatore luminoso	T10	18x18	Verde	B600 120 632
Segnalatore luminoso	T10	18x18	Arancio	B600 120 636
Segnalatore luminoso	T10	18x18	Blu	B600 120 638





PULSANTE COFANO REGOLABILE

Descrizione	Contatti	Foto	Articolo
Pulsante cofano regolabile	2	A	B600 122 300
Pulsante cofano regolabile	1	B	B600 122 302



INTERRUTTORE STOP NORMALMENTE APERTO

Descrizione	Foro	Contatti	Articolo
Interr. stop normalmente aperto	12	2	B600 112 100
Interr. stop normalmente aperto	12	4	B600 112 104



INTERRUTTORE STOP

Interruttore con staffa e molla normalmente aperto.

Descrizione	Contatti	Posizione	Articolo
Interruttore stop con staffa	3	Off-(On)	B600 112 200



INTERRUTTORE STOP

Interruttore Stop per varie applicazioni, in due versioni: a molla con contatto a tirare, e a catenella con contatto a lasciare.

Descrizione	Contatti	Foto	Articolo
Inter. stop con contatto a tirare con molla	2	A	B600 112 210
Inter. stop con contatto a lasciare con catenella	22	B	B600 112 212





INTERRUTTORE E DEVIATORE STOP TIPO COBO

Descrizione	Foto	Articolo
Deviatore stop	A	B600 112 230
Interruttore/deviatore stop	B	B600 112 234



A



B

INTERRUTTORE FINE CORSA

Interruttori di fine corsa, disponibili in tre versioni per molteplici applicazioni. Il loro grado di protezione IP67, consente di essere installato anche su macchinari all'aperto e in ambienti molto polverosi.

Descrizione	Foto	Articolo
Interruttore fine corsa a leva con rotella	A	B600 120 240
Interruttore fine corsa a pistoncino corto	B	B600 120 242
Inter. fine corsa a pistoncino con rotella cablato	C	B600 120 244



A



B



C





MOSTRINA ALZACRISTALLO DAILY S2000

Descrizione	Tasti	Interruttore	Rif. Originale	Foto	Articolo
Pulsantiera alzacristallo sx	2	(On)<Off>(On)	500321134	A	180 502 821
Pulsantiera alzacristallo dx	1	(On)<Off>(On)	500321135	B	180 502 820



MOSTRINA ALZACRISTALLO DAILY 2006

Descrizione	Luce notturna	Interruttore	Rif. Originale	Foto	Articolo
Pulsantiera alzacristallo sx	Ambra	(On)>Off<(On)	69500480	A	180 502 831
Pulsantiera alzacristallo dx	Ambra	(On)>Off<(On)	69500479	B	180 502 830
Pulsantiera alzacristallo sx c/regolazione per specchi	Ambra	(On)>Off<(On)	69500478	C	180 502 833



ALZACRISTALLO IVECO EUROCARGO 2002 >

Descrizione	Luce notturna	Interruttore	Rif. Originale	Articolo
1 Alzacristallo	-	(On) <Off>(On)	Iveco	180 502 210





MOSTRINA ALZACRISTALLO IVECO EUROCARGO STRALIS 2006>2008

Descrizione	Connettore	Interruttore	Rif. Originale	Articolo
1 Mostrina alzacrystallo sx con 2 interruttori di segnale	Bianco Nero	(On)<Off>(On)	504086538	180 502 301
Mostrina alzacrystallo sx con 2 interruttori di potenza	Verde Giallo	(On)<Off>(On)	504087939	180 502 303
2 Mostrina alzacrystallo dx con 1 interruttore di segnale	Bianco	(On)<Off>(On)	504086536	180 502 300
Mostrina alzacrystallo dx con 1 interruttore di potenza	Giallo	(On)<Off>(On)	504087938	180 502 302
3 Interruttore alzacrystallo sx interruttore di potenza	Verde	(On)<Off>(On)	504088251	180 502 307
Interruttore alzacrystallo sx interruttore di segnale	Nero	(On)<Off>(On)	41221005	180 502 309
4 Interruttore alzacrystallo dx interruttore di potenza	Giallo	(On)<Off>(On)	504088252	180 502 306
Interruttore alzacrystallo dx interruttore di segnale	Bianco	(On)<Off>(On)	41221005	180 502 308



EUROCARGO 2008> ALZACRISTALLO

Descrizione	Connettore	Interruttore	Rif. Originale	Articolo
1 Interruttore alzacrystallo dx interruttore di segnale	Bianco	(On)<Off>(On)	504266733	180 502 270
Interruttore alzacrystallo sx interruttore di segnale	Nero	(On)<Off>(On)	504266734	180 502 271
2 Interruttore alzacrystallo dx interruttore di potenza	Giallo	(On)<Off>(On)	504266994	180 502 272
Interruttore alzacrystallo sx interruttore di potenza	Verde	(On)<Off>(On)	504266993	180 502 273





PULSANTE IVECO DAILY S2000

Descrizione	Luce notturna	Luce attivazione	Interruttore	Rif. Originale	Articolo
1 Emergenza	Verde		Off>On	504049302	180 522 820
2 Retronebbia	Verde		Off>(On)	8970195	180 522 821
3 Lunotto termico	Verde	Ambra	Off>On	504049306	180 522 822
4 Fendinebbia	Verde		Off>On	504049303	180 522 823
5 Specchi riscaldati	Verde	Ambra	Off>On	504049304	180 522 824
6 Avvisatori acustici	Verde		Off>On	504049310	180 522 825
7 Blocco differenziale ant.	Verde	Ambra	Off>(On)	504049295	180 522 826
8 Blocco differenziale post.	Verde	Ambra	Off>On	504049307	180 522 827
9 Porta laterale scorr. elettrica	Verde	Ambra	Off>(On)	504049297	180 522 828
10 Aria condizionata	Verde		Off>(On)	-	180 522 829





PULSANTE IVECO DAILY 2006

Descrizione	Luce notturna	Luce attivazione	Interruttore	Rif. Originale	Articolo
1 Emergenza	Rosso		Off>(On)	69501526	180 522 830
2 Retronebbia	Arancio		Off>(On)	PS-610775	180 522 831
3 Lunotto termico	Arancio	Arancio	Off>On	PS-610746	180 522 832
4 Fendinebbia	Arancio	Arancio	Off>On	PS-610986	180 522 833
5 Specchi riscaldati	Arancio	Arancio	Off>On	69500501	180 522 834
6 Trombe bitonali	Arancio	Arancio	Off>On	69502217	180 522 835
7 Luce plafoniera	Arancio	Arancio	Off>On	iveco	180 522 836
8 Faro rotante	Arancio	Arancio	Off>On	69502215	180 522 837
9 Esclusione ventilatore	Arancio	Arancio	Off>On	69502028	180 522 838
10 Aria condizionata	Arancio	Arancio	Off>On	PS-610779	180 522 839
11 Faro spot posteriore	Arancio		Off>(On)	69500491	180 522 840
12 Proiettore orizzontale	Arancio	Arancio	Off>On	iveco	180 522 841
13 Blocco differenziale ant.	Arancio		Off>(On)	69502006	180 522 842
14 Blocco differenziale centr.	Arancio		Off>(On)	69502009	180 522 843
15 Blocco differenziale post.	Arancio		Off>(On)	69502008	180 522 844
16 Presa di forza motore	Arancio		Off>(On)	69502004	180 522 845
17 Presa di forza riduttore	Arancio		Off>(On)	69502005	180 522 846
18 Liv. sospensioni pneumatiche	Arancio		Off>(On)	69500494	180 522 847
19 Alza sospensioni	Arancio		Off>(On)	69501187	180 522 848
20 Abbassa sospensioni	Arancio		Off>(On)	69501188	180 522 849
21 Porta rototraslante	Arancio		Off>(On)	69500490	180 522 850
22 Bloccaggio portello post.	Arancio		Off>(On)	69500499	180 522 851
23 Verricello	Arancio	Arancio	Off>On	iveco	180 522 852
24 Gancio caricatore	Arancio	Arancio	Off>On	iveco	180 522 853
25 Apertura portello	Arancio	Arancio	Off>On	iveco	180 522 854
26 Faro lavoro	Arancio	Arancio	Off>On	69502216	180 522 855
27 Faro rotante	Arancio	Arancio	Off>On	iveco	180 522 856
28 Ribaltamento cassone	Arancio	Arancio	Off>On	iveco	180 522 857



A

PULSANTI

Connettore maschio portafemmina 4 vie (foto A)

B370 110 102



PULSANTE IVECO EURO CARGO 1993 >

Descrizione	Luce notturna	Luce attivazione	Interruttore	Rif. Originale	Articolo
1 Retronebbia	Verde		Off>On	504027719	180 522 210
1 Retronebbia	Verde	Arancio	(On)<Off>(On)	500349217	180 522 211
2 Proiettori supplementari	Verde	Arancio	Off>On	4854426	180 522 212
3 Risc. specchi retrovisori	Verde	Arancio	Off>On	5854427	180 522 213
4 Climatizzatore		Arancio	Off>On	2025588931.2	180 522 214
4 Climatizzatore	Verde		Off>On	98199758	180 522 215
5 Faro rotante	Verde	Arancio	Off>On	99453483	180 522 216
5 Faro rotante	Verde	Arancio	Off>On	4854428	180 522 217
6 Avisatore acustico	Verde		Off>On	4861911	180 522 218
7 Sponda caricatrice	Verde	Verde	Off>On	99460121	180 522 219
8 Blocco differenziale ant.	Verde	Arancio	Off>On	41023339	180 522 220
9 Presa di forza	Verde		Off>(On)	Iveco	180 522 221
10 Senza ideogramma	Verde		Off>On	2992032	180 522 222
11 Sollevamento terzo asse	Verde	Arancio	Off>On	Iveco	180 522 223
12 Soll./Abb. terzo asse	Verde		(On)<Off>(On)	4861915	180 522 224
13 Reg. sospensioni pne. ant.	Verde		(On)<Off>(On)	98421064	180 522 225
14 Reg. sospensioni pne. post.	Verde		(On)<Off>(On)	98421136	180 522 226
15 Reg. sospensioni pneumatiche	Verde		Off>(On)	98421145	180 522 227
16 Inserzione TGC	Verde		Off>(On)	98462621	180 522 228
17 Blocc. asse post. sterzante	Verde	Arancio	Off>On	4861914	180 522 229
18 Esclusione ABS	Verde	Arancio	Off>On	98456547	180 522 230
19 Apertura/chiusura botola elettrica	Verde		(On)<Off>(On)	98421146	180 522 231
20 Eccit./diseccit. teleruttore generale corrente	Verde		(On)<Off>(On)	99450756	180 522 232
21 Illuminazione zona lav.	Verde	Arancio	Off>On	98464039	180 522 233
22 Interruttore 4 contatti	Arancio		Off>On	iveco	180 522 234
23 Pulsante 4 contatti			Off>(On)	98491483	180 522 235
24 Interruttore 8 contatti	Arancio		Off>On	98491487	180 522 236



A

Connettore portafemmina (foto A)

B340 300 105



PULSANTE IVECO EUROCARGO 1993 >

Descrizione	Luce notturna	Interruttore	Rif. Originale	Articolo
1 Presa di forza I c/cursore di sicurezza	Verde	Off>On	99456502	180 522 243
2 Presa di forza II c/cursore di sicurezza	Verde	Off>On	994565503	180 522 244



PULSANTE FRENO MOTORE EUROCARGO 1993 >

Descrizione	Luce notturna	Interruttore	Rif. Originale	Articolo
1 Predisposizione freno mot. con leva alta	-	On<Off>On	99464595	180 522 245
2 Brake on/off con leva alta	-	On<Off>On	500303328	180 522 246



PULSANTE IVECO EUROCARGO 1993 >

Descrizione	Luce notturna	Interruttore	Rif. Originale	Articolo
1 Emergenza	Verde	Off>On	4840891	180 522 240
2 Comando stacco batteria c/curs. di sicurezza	Verde	Off>On	500402400	180 522 241
3 Comando stacco batteria c/curs. di sicurezza	Verde	Off>On	98460153	180 522 242





PULSANTE IVECO EURO CARGO STRALIS 2006>2008

Descrizione	Luce notturna	Luce attivazione	Interruttore	Rif. Originale	Articolo
1 Presa di forza	Verde		Off>On	504096537	180 522 300
2 Presa di forza I	Verde		Off>On	504096567	180 522 301
3 Presa di forza II	Verde		Off>On	504096566	180 522 302
4 Presa di forza III	Verde		Off>On	504096565	180 522 303
5 Avvisatore acustico	Verde		Off>(On)	504096584	180 522 304
6 Parabrezza riscaldato	Verde	Ambra	On<Off>On	504096613	180 522 305
7 Riscaldatore suppl.	Verde	Ambra	Off>On	504096588	180 522 306
8 Freno motore inserito	Verde	Ambra	Off>On	504096534	180 522 307
9 Risc. specchi retrovisori	Verde	Ambra	Off>On	504096590	180 522 308
10 Esclusione ABS	Verde	Ambra	Off>On	504096595	180 522 309
11 Plafoniera illuminazione int.	Verde		(On)<Off>(On)	504096442	180 522 310
12 Botola elettrica anteriore	Verde		(On)<Off>(On)	504096536	180 522 311
13 Climatizzatore	Verde	Ambra	Off>On	iveco	180 522 312
14 Sollevamento terzo asse	Verde		(On)<Off>(On)	504096563	180 522 313
15 Riscaldamento cabina	Verde		Off>On	504096429	180 522 314
16 Batteria supplementare	Verde		(On)<Off>(On)	504096583	180 522 315
17 Sponda caricatrice	Verde		Off>On	504096617	180 522 316
18 Plafoniera centrale	Verde		Off>On	504102976	180 522 317
19 Faro rotante	Verde	Ambra	Off>On	504096596	180 522 318
20 Luce interna cabina	Verde		Off>On	504096593	180 522 319
21 Esclusione retarder da pedale freno	Verde	Ambra	Off>On	504096598	180 522 320
22 Alzacristallo	Verde		(On)<Off>(On)	504096615	180 522 321
23 Fendinebbia	Verde		Off>On	iveco	180 522 322
24 Sel. trombe pne. o avv.	Verde		Off>On	504168698	180 522 323
25 Senza ideogramma	Verde	Ambra	Off>On	504116478	180 522 324
26 Illuminazione zona di lavoro	Verde	Ambra	Off>On	504126945	180 522 325
27 Ausilio in fase di spunto	Verde	Ambra	Off>On	504126943	180 522 326
28 Blocco diff. trasversale post.	Verde	Ambra	Off>On	41264326	180 522 327
29 Blocco diff. trasversale ant.	Verde	Ambra	Off>(On)	41246328	180 522 328
30 Blocco diff. longitudinale	Verde	Ambra	Off>On	504182617	180 522 329
31 Sponda caricatrice	Verde	Ambra	Off>On	504332201	180 522 330
32 Ventola	Verde	Ambra	Off>On>On	iveco	180 522 331
33 Blocco diff. longitudinale	Verde		Off>On	41246327	180 522 332
34 Soll. terzo asse aggiunto	Verde	Ambra	Off>On	504126940	180 522 333
35 Presa di forza	Verde	Ambra	Off>On	504280265	180 522 334



A

Kit connettore 12 vie portafemmina (foto A)

B370 440 112



PULSANTE IVECO EUROCARGO STRALIS 2006>2008

Descrizione	Luminoso	Interruttore	Rif. Originale	Articolo
1 Mancata ricarica batteria	✓	Push-Push Off>(On)	504096702	180 522 250
2 Illuminazione piano di carico	✓	Push-Push Off>(On)	504096698	180 522 251
3 Fendinebbia	✓	Push-Push Off>(On)	504096696	180 522 252
4 Illuminazione interna	✓	Push-Push Off>(On)	504096694	180 522 253
5 Retronebbia	✓	Push-Push Off>(On)	504096697	180 522 254
6 Parabrezza riscaldato	✓	Push-Push Off>(On)	504096699	180 522 255
7 Limitatore di velocità prog.	✓	Push-Push Off>(On)	504096688	180 522 256
8 Menù +	✓	Push-Push Off>(On)	504096689	180 522 257
9 Menù -	✓	Push-Push Off>(On)	504096690	180 522 258
10 Menù ATT.	✓	Push-Push Off>(On)	504096691	180 522 259
11 Menù ESC	✓	Push-Push Off>(On)	504096692	180 522 260
12 ASR in funzione	✓	Push-Push Off>(On)	504096700	180 522 261
13 Ribaltamento cabina	✓	Push-Push Off>(On)	504096707	180 522 262
14 Senza ideogramma	✓	Push-Push Off>(On)	504116468	180 522 263
15 Stop motore	✓	Push-Push Off>(On)	5801225930	180 522 264
16 Proiettori supplementari	✓	Push-Push Off>(On)	504096695	180 522 265



PULSANTE IVECO EUROCARGO STRALIS 2006>2008

Descrizione	Interruttore	Rif. Originale	Articolo
1 Emergenza - Illuminazione notturna Rossa	Off>(On)	504097210	180 522 335
2 Comando stacco batteria - con cursore di sicurezza	Off>On	504096405	180 522 336
3 Predisposizione freno motore - con leva alta	On<Off>On	504096627	180 522 337





PULSANTE IVECO EURO CARGO 2008>

Descrizione	Luce notturna	Luce attivazione	Interruttore	Rif. Originale	Articolo
1 Botola elettrica	Bianco		(On)<Off>(On)	504316572	180 522 270
2 Riscald. eberspacher	Bianco	Ambra	Off>(On)	504317231	180 522 271
3 Inserimento T.G.C.	Bianco		(On)<Off>(On)	504317232	180 522 272
4 Fari rotanti	Bianco	Ambra	Off>On	504316451	180 522 273
5 Esclusione retarder	Bianco	Ambra	Off>On	504316540	180 522 274
6 Parabrezza riscaldato	Bianco	Ambra	Off>On>(On)	504316539	180 522 275
7 Sponda caricatrice	Bianco		Off>On	504316542	180 522 276
8 Presa di forza I	Bianco		Off>On	504316543	180 522 277
9 Presa di forza II	Bianco		Off>On	504316544	180 522 278
10 Specchi riscaldati	Bianco	Ambra	Off>On	504316538	180 522 279
11 Climatizzatore	Bianco	Ambra	Off>On	IVECO	180 522 280
12 Senza ideogramma	Bianco	Ambra	Off>On	IVECO	180 522 281
13 Tilt ribaltamento cassone	Bianco	Ambra	Off>On	IVECO	180 522 282
14 Gancio caricatore	Bianco	Ambra	Off>On	IVECO	180 522 283
15 Faro lavoro	Bianco	Ambra	Off>On	IVECO	180 522 284
16 Plafoniera	Bianco	Ambra	Off>On	IVECO	180 522 285



Kit connettore 12 vie portafemmina (foto A)

B370 440 112

PULSANTE IVECO EURO CARGO 2008>

Descrizione	Luce notturna	Luce attivazione	Interruttore	Rif. Originale	Articolo
1 Anti roll-bag	Bianco	Ambra	Off>(On)	504317241	180 522 286
2 Trip computer enter/esc	Bianco		Off>(On)	504317236	180 522 287
3 Trip computer up/down	Bianco		Off>(On)	504317237	180 522 288
4 Plafon. tetto medio/fendinebbia	Bianco		Off>(On)	504317238	180 522 289
5 Fendinebbia	Bianco		Off>(On)	504317239	180 522 290
6 Plafoniera tetto medio	Bianco		Off>(On)	504317240	180 522 291
7 Retronebbia/plafoniera	Bianco		Off>(On)	504317242	180 522 292
8 Speed limiter/ASR	Bianco		Off>(On)	504317245	180 522 293
9 Speed limiter	Bianco		Off>(On)	504317243	180 522 294
10 ASR	Bianco		Off>(On)	504317244	180 522 295
11 Speed limiter/ASR-ESP	Bianco		Off>(On)	504352545	180 522 296
12 ASR-ESP	Bianco		Off>(On)	504352547	180 522 297



Connettore 4 vie portafemmina (foto A)

B370 110 102



EUROCARGO 2008 >

Descrizione	Luce notturna	Interruttore	Rif. Originale	Articolo
1 Regolazione specchi - Joystick	Bianco	-	504267130	180 502 280
2 Selezione specchi - Int. push push	Bianco	Off>(On)	504267138	180 502 282
3 Emergenza - interruttore a pulsante	Rosso	Off>(On)	5042677005	180 522 298



INDICATORE SPIA PULSANTE IVECO EUROCARGO 2002>2006

Descrizione	Illuminazione	Schermo	Rif. Originale	Articolo
1 Soll. terzo asse ausilio in fase di spunto	entrambe le spie	Gialle	41221235	180 562 300
2 Senza ideogramma GIALLO	entrambe le spie	Gialle	41221212	180 562 301
3 Senza ideogramma ROSSO	entrambe le spie	Rosse	41221211	180 562 302
4 Senza ideogramma VERDE	entrambe le spie	Verdi	41221213	180 562 303
5 Avaria cambio Allison alta temp. olio	entrambe le spie	Rosse	41221223	180 562 304



EUROCARGO 2002>2006

Descrizione	Illuminazione	Schermo	Rif. Originale	Articolo
1 Avaria impianto UDS	Gialla	Fumè	504103540	180 562 270
2 Inserimento retarder	Gialla	Fumè	504088864	180 562 271
3 Ribaltamento cabina	Rossa	Fumè	504097759	180 562 272
4 Senza ideogramma GIALLO	Gialla	Fumè	504097769	180 562 273
5 Senza ideogramma ROSSO	Rossa	Fumè	504097764	180 562 274
6 Senza ideogramma VERDE	Verde	Fumè	504116483	180 562 275
7 Bloccaggio cinture di sicurezza	Rossa	Fumè	504146615	180 562 276
8 Parabrezza riscaldato	Gialla	Fumè	504239721	180 562 277





VOLVO FH 12 - FH 16

Descrizione	Rif. Originale	Articolo
1 Emergenza	8157750	180 528 150
2 Interruttore a pulsante neutro	8157754	180 528 152
Sollevamento assale	8157758	180 528 153
Interruttore fendinebbia	5157764	180 528 154
Interruttore neutro	8157751	180 528 155
3 Con blocco di sicurezza - Blocc. differenziale 2 posizioni	8157753	180 528 156
Con blocco di sicurezza - Blocc. differenziale 3 posizioni	8157759	180 528 157
4 Comando freno motore 2 posizioni	8157760	180 528 158
Comando freno motore 3 posizioni	8157761	180 528 159



