

SERIE DI CHIAVI COMBinate SATINATE DALLA 6 ALLA 32 IN PRATICA BUSTA CON COMPARTIMENTI SINGOLI

Set of combination wrenches mm 6 - mm 32



Art. 697.413.198

Art. 697.413.150	5.5 mm	Art. 697.413.160	15 mm	Art. 697.413.171	26 mm
Art. 697.413.151	6 mm	Art. 697.413.161	16 mm	Art. 697.413.172	27 mm
Art. 697.413.152	7 mm	Art. 697.413.162	17 mm	Art. 697.413.173	28 mm
Art. 697.413.154	9 mm	Art. 697.413.163	18 mm	Art. 697.413.17329	29 mm
Art. 697.413.153	8 mm	Art. 697.413.164	19 mm	Art. 697.413.174	30 mm
Art. 697.413.154	9 mm	Art. 697.413.165	20 mm	Art. 697.413.175	32 mm
Art. 697.413.155	10 mm	Art. 697.413.166	21 mm	Art. 697.413.17534	34 mm
Art. 697.413.156	11 mm	Art. 697.413.167	22 mm	Art. 697.413.17641	41 mm
Art. 697.413.156	12 mm	Art. 697.413.168	23 mm		
Art. 697.413.158	13 mm	Art. 697.413.169	24 mm		
Art. 697.413.159	14 mm	Art. 697.413.170	25 mm		
Art. 697.413.176	33 mm pesante	Art. 697.413.177	34 mm pesante		
Art. 697.413.178	35 mm pesante	Art. 697.413.179	36 mm pesante		
Art. 697.413.180	38 mm pesante	Art. 697.413.182	41 mm pesante		
Art. 697.413.183	42 mm pesante	Art. 697.413.186	46 mm pesante		
Art. 697.413.188	48 mm pesante	Art. 697.413.189	50 mm pesante		
Art. 697.413.191	55 mm pesante	Art. 697.413.192	60 mm pesante		
Art. 697.413.193	65 mm pesante	Art. 697.413.194	70 mm pesante		

SERIE 6 CHIAVI COMBinate LUNGHE 34-50 mm

Art. 697.BG1.185



CHIAVE COMBINATA LUNGA 1196- Combination long wrench

Art. 697.413.301	10 mm	Art. 697.413.309	18 mm
Art. 697.413.302	11 mm	Art. 697.413.310	19 mm
Art. 697.413.303	12 mm	Art. 697.413.311	20 mm
Art. 697.413.304	13 mm	Art. 697.413.312	21 mm
Art. 697.413.305	14 mm	Art. 697.413.313	22 mm
Art. 697.413.306	15 mm	Art. 697.413.314	23 mm
Art. 697.413.307	16 mm	Art. 697.413.315	24 mm
Art. 697.413.308	17 mm	Art. 697.413.316	26 mm



CHIAVI COMBinate MICROSATINATE A CRICCHETTO

Art. 607.R51.006
Art. 607.R51.007
Art. 607.R51.008
Art. 607.R51.009
Art. 607.R51.010
Art. 607.R51.011
Art. 607.R51.012
Art. 607.R51.013

Art. 607.R51.014
Art. 607.R51.015
Art. 607.R51.016
Art. 607.R51.017
Art. 607.R51.018
Art. 607.R51.019
Art. 607.R51.022

Art. 607.R51.SP5
8-10-13-17-19



CHIAVI COMBinate MICROSATINATE A CRICCHETTO SNODATE

Art. 607.R57.008
Art. 607.R57.009
Art. 607.R57.010
Art. 607.R57.011
Art. 607.R57.012
Art. 607.R57.013

Art. 607.R57.014
Art. 607.R57.015
Art. 607.R57.016
Art. 607.R57.017
Art. 607.R57.018
Art. 607.R57.019



art. 607.FWS.814

Chiavi combinate a cricchetto poligonale con snodo, extra corte

Set 5 pezzi
Misure: 8-10-12-13-14 mm



CHIAVI T A SNODO

Art. 607.090.007
Art. 607.090.008
Art. 607.090.009
Art. 607.090.010
Art. 607.090.011
Art. 607.090.012
Art. 607.090.013
Art. 607.090.014

Art. 607.090.015
Art. 607.090.016
Art. 607.090.017
Art. 607.090.018
Art. 607.090.019
Art. 607.090.020
Art. 607.090.021
Art. 607.090.022

Art. 607.090.S16 SET CHIAVI SNODO 16 PZ 6-22

AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Per fascette tubi ad orecchio, clic, clic-R, panduit, ecc...

Art. 607.BG8.469

- perfetta per rimozione tubi
- regolabile in due posizioni
- ganasce con intaglio per presa ottimale
- impugnatura antiscivolo



Art. 607.BG0.471

- pinze curve per morsetti tubi clic e clic-r
- lunghezza 190 mm
- ganasce girevoli



Art. 607.BG0.470

- per fascette 18-54 mm
- uso anche in spazi ristretti (grazie al cavo flessibile Bowden)
- lunghezza 630 mm



Art. 607.BG0.467

- per fascette 18-54 mm
- uso anche in spazi ristretti (grazie al cavo flessibile Bowden)
- lunghezza 630 mm



Art. 607.BG8.804

- per fascette stringitubo 0-40 mm
- utilizzabile anche sulle nuove fascette VAG



Art. 607.BG0.499

- le teste possono ruotare di 360°, per il pretensionamento laterale dei morsetti stringitubi
- lunghezza: 205 mm



Art. 607.BG8.470

- lunghezza: 150 mm
- resistenti ad acido, benzina, calore e olio



Art. 607.BG0.477

- lunghezza 220 mm
- impugnature nichelate



Art. 607.B66.120

- per il nuovo tipo di morsetti serratubi utilizzato nel VAG 2.0 TDI
- con cavo bowden
- blocco morsetto serratubi con pulsante di rilascio



Art. 607.BG8.347

- per fascette clic-I
- per VW-Audi, Citroen, Mercedes, Opel, Peugeot, etc.
- con ganasce indurite
- lunghezza 175 mm



Art. 607.BG8.600

- per fascette stringitubo salvaspazio
- meccanismo a cricchetto
- particolarmente idonee per le fascette di nuovo tipo installate sulle linee del combustibile VAG



Art. 607.BG8.752

- universale per la rimozione e l'installazione dei morsetti stringitubi CLIC-R
- lunghezza cavo Bowden 630 mm



Art. 607.BG8.412

- pinze per morsetti stringitubi 0 - 38 mm



Art. 607.BG8.414

- pinze per morsetti stringitubi 22 - 55 mm



AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Art. 607.B52.020

- set 9 pezzi, pinze per rimozione fascette tubi
- per installazione e rimozione dei più comuni tipi di fascette stringitubo metalliche su impianti di raffreddamento e tubi carburante
- per fascette a tensione costante, fascette clic, fascette a filo
- con cacciavite doppio: taglio e croce
- con gancio per rimozione tubi



Art. 607.BG8.359

- permette una chiusura ottimale dei morsetti con orecchie (Ear-type)
- lunghezza: 240 mm
- impugnature rivestite



Art. 607.B43.023

- pinze per serraggio fascette metalliche autobloccanti panduit
- idonee per fasce metalliche max. 10 x 0,4 mm



Art. 607.BG7.824

- impugnatura flessibile per morsetti di tubi 500 mm
- attacco 1/4"
- incl. 3 bussole da 4-5-7 mm



Art. 607.B66.102

- per Audi, Seat, Skoda e Volkswagen
- ideali per i morsetti a molla sulle linee di alimentazione
- con molla



Art. 607.000.479

- idoneo per morsetti installati nelle guaine degli assali su VAG, Mercedes e Toyota
- ganasce speciali per una facile applicazione
- apertura automatica a molla



Art. 607.000.466

- per la compressione dei morsetti (sistema oeticker)
- per uso ad es. su: linee carburante, linee di raffreddamento, protezioni assi



Art. 607.000.473

- pinze a cricchetto per morsetti di condotti, lunghezza 200 mm
- per clip a nastro elastico
- ganasce intercambiabili (2 coppie)



Art. 607.BG8.805

- estensione 0 - 40 mm
- ruota zigrinata per il tensionamento
- attacco quadro femmina da 3/8"
- apertura ganasce: da 0 a 40 mm
- acciaio al carbonio, finitura cromata



Art. 607.000.161

- per calotte di protezione sterzo, condotti carburante su VAG, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Honda, Nissan, Mazda, ecc.
- per morsetti per tubi sistema Oetiker
- lunghezza 235 mm



Art. 607.BG1.521

- per il serraggio dei morsetti per condotti
- con taglierina
- azionamento mediante bussola da 13 mm



Art. 607.000.486

- pinze spellatubi, 200 mm
- idonee per tubi di diametro da 4 a 13 mm
- impugnature isolate rivestite in PVC



TENAGLIA CEMENTISTI PROFESSIONALE MANICI ISOLATI

Art. 695.065.406 Acciaio carbonio verniciato
Mechanic's nipper


PINZE REGOLABILI

Art. 695.653.012 PINZE POLIGRIP REGOLABILI VERNICIATE, 240 mm


GIRATUBO SVEDESE 45°

Art. 695.065.302 GIRATUBO SVEDESE 45° 430 mm 1-1/2"

Art. 695.065.303 GIRATUBO SVEDESE 45° 550 mm 2"

Art. 695.065.304 GIRATUBO SVEDESE 45° 340 mm 1"


PINZE AUTOBLOCCANTI "EXPERT", 250 mm

Art. 645.065.206


PINZE UNIVERSALE, MANICI ISOLATI, CR-V, GS TUV

Art. 645.630.160

Art. 645.630.180

Art. 645.630.200


TRONCHESE TAGLIO LATERALE, CR-V, GS TUV

Art. 645.650.160

Art. 645.650.180


PINZE BECCHI MEZZI TONDI LUNGI, MANICI ISOLATI, CR-V, GS TUV

BECCHI MEZZITONDI DRITTI **Art. 645.640.16D**

BECCHI MEZZITONDI DRITTI **Art. 645.640.20D**

BECCHI MEZZITONDI CURVI **Art. 645.640.16C**

BECCHI MEZZITONDI CURVI **Art. 645.640.20C**



CHIAVE MASCHIO ESAGONALE CR-V ZINCATA DIN 911
HEXAGON SOCKET SCREW KEY CR-V ZINC PLATED

Art. 695.251.015 mm 1,5	Art. 695.251.060 mm 6	Art. 695.251.170 mm 17
Art. 695.251.020 mm 2	Art. 695.251.070 mm 7	Art. 695.251.190 mm 19
Art. 695.251.025 mm 2,5	Art. 695.251.080 mm 8	Art. 695.251.220 mm 22
Art. 695.251.030 mm 3	Art. 695.251.100 mm 10	Art. 695.251.240 mm 24
Art. 695.251.040 mm 4	Art. 695.251.120 mm 12	Art. 695.251.270 mm 27
Art. 695.251.050 mm 5	Art. 695.251.140 mm 14	


CHIAVE MASCHIO ESAGONALE IN ACCIAIO TEMPRATA ZINCATA
HEXAGON SOCKET SCREW KEY HARDENED ZINC PLATE

Art. 697.412.015 mm 1,5	Art. 697.412.055 mm 5.5	Art. 695.412.170 mm 17
Art. 697.412.020 mm 2	Art. 697.412.060 mm 6	Art. 695.412.180 mm 18
Art. 697.412.025 mm 2,5	Art. 697.412.070 mm 7	Art. 695.412.190 mm 19
Art. 697.412.030 mm 3	Art. 697.412.080 mm 8	
Art. 697.412.035 mm 3.5	Art. 697.412.090 mm 9	
Art. 697.412.040 mm 4	Art. 697.412.100 mm 10	
Art. 697.412.045 mm 4.5	Art. 697.412.120 mm 12	
Art. 697.412.050 mm 5	Art. 695.412.140 mm 14	


SET CHIAVI MASCHIO ESAGONALI E TORX PIEGATE

Art. 607.031.0S9

 SET 9 PZ CH. MASCHIO
ESAGONALI

Art. 607.311.STR

 SET 9 PZ CH. LUNGHE TESTA
SFERICA TORX C/FORO

Art. 607.311.STS

 SET 9 PZ CH. LUNGHE
TESTA SFERICA

Art. 607.311.STT

 SET 9 PZ CH. LUNGHE TESTA
SFERICA TORX

Art. 607.311.STL

 SET 9 PZ CH. EXTRA LUNGHE
TESTA SFERICA

PINZE PER ELETTRONICA, GS TUV,

Art. 605.651.P01	PINZA UNIVERSALE
Art. 605.651.P02	BECCHI MEZZITONDI CORTI
Art. 605.651.P03	BECCHI MEZZITONDI CURVI
Art. 605.651.P04	PINZA A BECCHI MEZZITONDI LUNGI
Art. 605.651.P05	A BECCHI TONDI
Art. 605.651.P06	TRONCHESE DIAGONALE
Art. 605.651.P07	TRONCHESE FRONTALE



GIRAVITE ERGONOMICO ERGOTORX



ART. 607.300.STR
SET 7 GIRAVITI IMP. TX CON FORO



ART. 607.300.STX
SET 7 GIRAVITI IMP. TX



Art. 607.750.STP
SET 6 GIRAVITI PRECISIONE ERGOFORT

CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4 - 3/8 - 1/2

CRICCHETTO REVERSIBILE DA 72 DENTI CON INVERSOIRE A LEVA E AGGANCIAMENTO DI SICUREZZA A PULSANTE, IN ACCIAIO AL CROMO VANADIO FINITURA CROMATA LUCIDA, IMPUGNATURA COMFORT IN BIMATERIALE.

REVERSIBLE RATCHET IN CHROME VANADIUM STEEL WITH 72 TEETH AND LEVERAGE OPERATED REVERSAL SYSTEM WITH SAFETY QUICK RELEASE BUTTON, FULL POLISH FINISHED, BIMATERIAL ERGONOMIC COMFORT HANDLE.

CRICCHETTO REVERSIBILE DA 72 DENTI A CORONA E AGGANCIAMENTO DI SICUREZZA A PULSANTE, IN ACCIAIO AL CROMO VANADIO FINITURA CROMATA LUCIDA, IMPUGNATURA COMFORT IN BIMATERIALE.

REVERSIBLE RATCHET IN CHROME VANADIUM STEEL WITH 72 TEETH AND WHEEL OPERATED REVERSAL SYSTEM WITH SAFETY QUICK RELEASE BUTTON, FULL POLISH FINISHED, BIMATERIAL ERGONOMIC COMFORT HANDLE



Art. 695.250.A14

CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4"

Art. 695.250.A12

CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2"

Art. 695.250.A38

CRICCHETTO REVERSIBILE 3/8"



Art. 695.250.P14

CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4"

Art. 695.250.P12

CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2"

Art. 695.250.P38

CRICCHETTO REVERSIBILE 3/8"

CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE 3/4"

CRICCHETTO REVERSIBILE 3/4" DA 72 DENTI CON INVERSOIRE A CORONA E AGGANCIAMENTO DI SICUREZZA A PULSANTE, IN ACCIAIO AL CROMO VANADIO FINITURA CROMATA SATINATA, IMPUGNATURA COMFORT, LUNGHEZZA mm 505.

REVERSIBLE RATCHET 3/4" IN CHROME VANADIUM STEEL WITH 72 TEETH AND WHEEL OPERATED REVERSAL SYSTEM WITH SAFETY QUICK RELEASE BUTTON, SATIN FINISHED, ERGONOMIC COMFORT HANDLE, LENGTH mm 505



Art. 695.250.P34

CRICCHETTO REVERSIBILE 3/4"

CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE GRANDI SFORZI 1"

CRICCHETTO DA 1" MODELLO GRANDI SFORZI DA 24 DENTI CON INVERSOIRE A LEVA, REALIZZATO IN ACCIAIO AL CROMO VANADIO FINITURA SATINATA.

REVERSIBLE RATCHET 1" HEAVY DUTY IN CHROME VANADIUM STEEL WITH 24 TEETH AND LEVERAGE OPERATED REVERSAL SYSTEM, SATIN FINISHED


ASTA DI MANOVRA PER CRICCHETTO 1" REALIZZATA IN ACCIAIO AL CROMO VANADIO, FINITURA SATINATA, LUNGHEZZA mm 560.

HEAVY DUTY BAR FOR RATCHET 1" IN CHROME VANADIUM STEEL, SATIN FINISHED, LENGTH mm 560



Art. 695.250.A01

CRICCHETTO REVERSIBILE 1"



Art. 695.250.AA1

ASTA PER CRICCHETTO REVERSIBILE 1"

CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE SNODATO

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- regolabili in sicurezza in 5 posizioni
- 45 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura con occhiello

Art. 695.BG0.285

CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4"

Art. 695.BG0.286

CRICCHETTO REVERSIBILE 3/8"

Art. 695.BG0.287

CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2"

Art. 695.BG0.112

CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4"

Art. 695.BG0.113

CRICCHETTO REVERSIBILE 3/8"

Art. 695.BG0.114

CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2"



SERIE 94 PEZZI BUSSOLE E ACCESSORI DA 1/2" E 1/4" CR-V PROFESSIONALE

SET OF 94 PCS. 1/2" - 1/4" DRIVE SOCKET CR-V

Art. 695.0XB.S94



CASSETTA 216 UTENSILI ATT. 1/4", 3/8" E 1/2"

Art. 607.B15.216



SET COMPLETO XZN- TX - CH. MASCHIO ESAGONALI

- 1 CASSETTA XZN,
- 1 CASSETTA ESAGONALE,
- 1 CASSETTA TORX

Art. 607.BG5.186

SET 3 PZ




BUSSOLA ESAGONALE 1/2
SATIN corta
Lunga
BUSSOLA ESAGONALE
LUCIDA 1/2

Art. 607.012.008	mm 8
Art. 607.012.009	mm 9
Art. 607.012.010	mm 10
Art. 607.012.011	mm 11
Art. 607.012.012	mm 12
Art. 607.012.013	mm 13
Art. 607.012.014	mm 14
Art. 607.012.015	mm 15
Art. 607.012.016	mm 16
Art. 607.012.017	mm 17
Art. 607.012.018	mm 18
Art. 607.012.019	mm 19
Art. 607.012.020	mm 20
Art. 607.012.021	mm 21
Art. 607.012.022	mm 22
Art. 607.012.023	mm 23
Art. 607.012.024	mm 24
Art. 607.012.025	mm 25
Art. 607.012.026	mm 26
Art. 607.012.027	mm 27
Art. 607.012.028	mm 28
Art. 607.012.029	mm 29
Art. 607.012.030	mm 30
Art. 607.012.032	mm 32
Art. 607.012.034	mm 34
Art. 607.012.036	mm 36

Art. 607.212.010	mm 10
Art. 607.212.011	mm 11
Art. 607.212.012	mm 12
Art. 607.212.013	mm 13
Art. 607.212.014	mm 14
Art. 607.212.015	mm 15
Art. 607.212.016	mm 16
Art. 607.212.017	mm 17
Art. 607.212.018	mm 18
Art. 607.212.019	mm 19
Art. 607.212.020	mm 20
Art. 607.212.021	mm 21
Art. 607.212.022	mm 22
Art. 607.212.024	mm 24
Art. 607.212.027	mm 27
Art. 607.212.030	mm 30
Art. 607.212.032	mm 32
Art. 607.212.036	mm 36

Art. 607.920.033	mm 33
Art. 607.920.034	mm 34
Art. 607.920.035	mm 35
Art. 607.920.036	mm 36
Art. 607.920.038	mm 38

BUSSOLA SPLINE MULTIMPRONTA 1/2

Art. 607.102.008	mm 8
Art. 607.102.009	mm 9
Art. 607.102.010	mm 10
Art. 607.102.011	mm 11
Art. 607.102.012	mm 12
Art. 607.102.013	mm 13
Art. 607.102.014	mm 14
Art. 607.102.015	mm 15
Art. 607.102.016	mm 16
Art. 607.102.017	mm 17

Art. 607.102.018	mm 18
Art. 607.102.019	mm 19
Art. 607.102.020	mm 20
Art. 607.102.021	mm 21
Art. 607.102.022	mm 22
Art. 607.102.024	mm 24
Art. 607.102.027	mm 27
Art. 607.102.030	mm 30
Art. 607.102.032	mm 32




BUSSOLA ESAG RINF macchina 1/2
corta lunga


Art. 607.312.008	mm 8	Art. 607.412.008
Art. 607.312.009	mm 9	Art. 607.412.009
Art. 607.312.010	mm 10	Art. 607.412.010
Art. 607.312.011	mm 11	Art. 607.412.011
Art. 607.312.012	mm 12	Art. 607.412.012
Art. 607.312.013	mm 13	Art. 607.412.013
Art. 607.312.014	mm 14	Art. 607.412.014
Art. 607.312.015	mm 15	Art. 607.412.015
Art. 607.312.016	mm 16	Art. 607.412.016
Art. 607.312.017	mm 17	Art. 607.412.017
Art. 607.312.018	mm 18	Art. 607.412.018
Art. 607.312.019	mm 19	Art. 607.412.019
Art. 607.312.020	mm 20	Art. 607.412.020
Art. 607.312.021	mm 21	Art. 607.412.021
Art. 607.312.022	mm 22	Art. 607.412.022
Art. 607.312.023	mm 23	Art. 607.412.023
Art. 607.312.024	mm 24	Art. 607.412.024
Art. 607.312.025	mm 25	Art. 607.412.025
Art. 607.312.026	mm 26	Art. 607.412.026
Art. 607.312.027	mm 27	Art. 607.412.027
Art. 607.312.028	mm 28	Art. 607.412.028
Art. 607.312.029	mm 29	Art. 607.412.029
Art. 607.312.030	mm 30	Art. 607.412.030
Art. 607.312.031	mm 32	Art. 607.412.031
Art. 607.312.032	mm 34	Art. 607.412.032
Art. 607.312.033	mm 36	Art. 607.412.033
Art. 607.312.034	mm 30	Art. 607.412.034
Art. 607.312.035	mm 32	Art. 607.412.035
Art. 607.312.036	mm 34	Art. 607.412.036
Art. 607.312.041	mm 36	Art. 607.412.041

BUSSOLA POLIGONALE 1/2
corta lunga
(aggiungere "L" finale)

Art. 607.212.P08	mm 8
Art. 607.212.P09	mm 9
Art. 607.212.P10	mm 10
Art. 607.212.P11	mm 11
Art. 607.212.P12	mm 12
Art. 607.212.P13	mm 13
Art. 607.212.P14	mm 14
Art. 607.212.P15	mm 15
Art. 607.212.P16	mm 16
Art. 607.212.P17	mm 17
Art. 607.212.P18	mm 18
Art. 607.212.P19	mm 19
Art. 607.212.P20	mm 20
Art. 607.212.P21	mm 21
Art. 607.212.P22	mm 22
Art. 607.212.P23	mm 23
Art. 607.212.P24	mm 24
Art. 607.212.P25	mm 25
Art. 607.212.P26	mm 26
Art. 607.212.P27	mm 27
Art. 607.212.P28	mm 28
Art. 607.212.P29	mm 29
Art. 607.212.P30	mm 30
Art. 607.212.P32	mm 32
Art. 607.212.P34	mm 34
Art. 607.212.P36	mm 36

BUSSOLA POLIGONALE / ESAGONALE PER MOZZI

Art. 607.969.A35	1/2 MM 35 ESAGONALE MOZZI
Art. 607.969.B30	1/2 MM 30 MOZZI
Art. 607.969.B32	1/2 MM 32 MOZZI
Art. 607.969.B34	1/2 MM 34 MOZZI
Art. 607.969.B36	1/2 MM 36 MOZZI POSTERIORI VW POLO, GOLF



BUSSOLA ESAG RINF CORTA 3/4

Art. 607.034.013	mm 13	Art. 607.034.038	mm 38
Art. 607.034.014	mm 14	Art. 607.034.039	mm 39
Art. 607.034.015	mm 15	Art. 607.034.040	mm 40
Art. 607.034.016	mm 16	Art. 607.034.041	mm 41
Art. 607.034.017	mm 17	Art. 607.034.042	mm 42
Art. 607.034.018	mm 18	Art. 607.034.043	mm 43
Art. 607.034.019	mm 19	Art. 607.034.044	mm 44
Art. 607.034.020	mm 20	Art. 607.034.045	mm 45
Art. 607.034.021	mm 21	Art. 607.034.046	mm 46
Art. 607.034.022	mm 22	Art. 607.034.047	mm 47
Art. 607.034.023	mm 23	Art. 607.034.048	mm 48
Art. 607.034.024	mm 24	Art. 607.034.049	mm 49
Art. 607.034.025	mm 25	Art. 607.034.050	mm 50
Art. 607.034.026	mm 26	Art. 607.034.052	mm 52
Art. 607.034.027	mm 27	Art. 607.034.054	mm 54
Art. 607.034.028	mm 28	Art. 607.034.055	mm 55
Art. 607.034.029	mm 29	Art. 607.034.056	mm 56
Art. 607.034.030	mm 30	Art. 607.034.057	mm 57
Art. 607.034.031	mm 31	Art. 607.034.058	mm 58
Art. 607.034.032	mm 32	Art. 607.034.059	mm 59
Art. 607.034.033	mm 33	Art. 607.034.060	mm 60
Art. 607.034.034	mm 34	Art. 607.034.061	mm 61
Art. 607.034.035	mm 35	Art. 607.034.063	mm 63
Art. 607.034.036	mm 36	Art. 607.034.065	mm 65
Art. 607.034.037	mm 37	Art. 607.034.067	mm 67


BUSSOLA ESAG RINF LUNGA 3/4

Art. 607.434.016	mm 16	Art. 607.434.029	mm 29	Art. 607.434.043	mm 43
Art. 607.434.017	mm 17	Art. 607.434.030	mm 30	Art. 607.434.044	mm 44
Art. 607.434.018	mm 18	Art. 607.434.032	mm 32	Art. 607.434.045	mm 45
Art. 607.434.019	mm 19	Art. 607.434.033	mm 33	Art. 607.434.046	mm 46
Art. 607.434.020	mm 20	Art. 607.434.034	mm 34	Art. 607.434.047	mm 47
Art. 607.434.021	mm 21	Art. 607.434.035	mm 35	Art. 607.434.048	mm 48
Art. 607.434.022	mm 22	Art. 607.434.036	mm 36	Art. 607.434.049	mm 49
Art. 607.434.023	mm 23	Art. 607.434.037	mm 37	Art. 607.434.050	mm 50
Art. 607.434.024	mm 24	Art. 607.434.038	mm 38	Art. 607.434.051	mm 51
Art. 607.434.025	mm 25	Art. 607.434.039	mm 39	Art. 607.434.052	mm 52
Art. 607.434.026	mm 26	Art. 607.434.040	mm 40	Art. 607.434.055	mm 55
Art. 607.434.027	mm 27	Art. 607.434.041	mm 41	Art. 607.434.060	mm 60
Art. 607.434.028	mm 28	Art. 607.434.042	mm 42	Art. 607.434.065	mm 65

BUSSOLA ESAG RINF CORTA 1"

Art. 607.001.017	mm 17	Art. 607.001.036	mm 36		
Art. 607.001.019	mm 18	Art. 607.001.037	mm 37		
Art. 607.001.020	mm 20	Art. 607.001.038	mm 38		
Art. 607.001.021	mm 21	Art. 607.001.039	mm 39		
Art. 607.001.022	mm 22	Art. 607.001.040	mm 40	Art. 607.001.058	mm 58
Art. 607.001.023	mm 23	Art. 607.001.041	mm 41	Art. 607.001.060	mm 60
Art. 607.001.024	mm 24	Art. 607.001.042	mm 42	Art. 607.001.065	mm 65
Art. 607.001.025	mm 25	Art. 607.001.043	mm 43	Art. 607.001.070	mm 70
Art. 607.001.026	mm 26	Art. 607.001.044	mm 44	Art. 607.001.075	mm 75
Art. 607.001.027	mm 27	Art. 607.001.045	mm 45	Art. 607.001.077	mm 77
Art. 607.001.028	mm 28	Art. 607.001.046	mm 46	Art. 607.001.080	mm 80
Art. 607.001.029	mm 29	Art. 607.001.047	mm 47	Art. 607.001.085	mm 85
Art. 607.001.030	mm 30	Art. 607.001.048	mm 48	Art. 607.001.090	mm 90
Art. 607.001.031	mm 31	Art. 607.001.050	mm 50	Art. 607.001.095	mm 95
Art. 607.001.032	mm 32	Art. 607.001.052	mm 52	Art. 607.001.100	mm 100
Art. 607.001.033	mm 33	Art. 607.001.054	mm 54	Art. 607.001.105	mm 105
Art. 607.001.034	mm 34	Art. 607.001.055	mm 55	Art. 607.001.110	mm 110
Art. 607.001.035	mm 35	Art. 607.001.056	mm 56	Art. 607.001.115	mm 115

BUSSOLA ESAG RINF LUNGA 1"

Art. 607.401.019	mm 19	Art. 607.401.041	mm 41		
Art. 607.401.021	mm 20	Art. 607.401.042	mm 42		
Art. 607.401.022	mm 22	Art. 607.401.043	mm 43		
Art. 607.401.023	mm 23	Art. 607.401.044	mm 44		
Art. 607.401.024	mm 24	Art. 607.401.045	mm 45		
Art. 607.401.027	mm 27	Art. 607.401.046	mm 46	Art. 607.401.067	mm 67
Art. 607.401.028	mm 28	Art. 607.401.048	mm 48	Art. 607.401.070	mm 70
Art. 607.401.030	mm 30	Art. 607.401.049	mm 49	Art. 607.401.075	mm 75
Art. 607.401.032	mm 32	Art. 607.401.050	mm 50	Art. 607.401.080	mm 80
Art. 607.401.033	mm 33	Art. 607.401.051	mm 51	Art. 607.401.085	mm 85
Art. 607.401.034	mm 34	Art. 607.401.052	mm 52	Art. 607.401.090	mm 90
Art. 607.401.035	mm 35	Art. 607.401.054	mm 54	Art. 607.401.095	mm 95
Art. 607.401.036	mm 36	Art. 607.401.055	mm 55	Art. 607.401.100	mm 100
Art. 607.401.038	mm 38	Art. 607.401.057	mm 57	Art. 607.401.105	mm 105
Art. 607.401.039	mm 39	Art. 607.401.060	mm 60	Art. 607.401.110	mm 110
Art. 607.401.040	mm 40	Art. 607.401.065	mm 65	Art. 607.401.115	mm 115

AVVITATORE PNEUMATICO DA 1/2"

1/2" REVERS.IMPACT WRENCH

One Hammer
Torsione 31 Kgm
Giri 7000 rpm
Consumo aria 110 l/min
Diametro tubo aria 3/8" Diametro attacco aria 1/4"
Peso 2,2 Kg

Art. 607.516.025



AVVITATORE PNEUMATICO DA 1/2" DOPPIA MASSA BATTENTE

1/2" REVERS.IMPACT WRENCH

Torsione - torque: kg/m 58 Velocità libera -
RPM: giri/min 8,400
Attacco aria - air inlet: 1/4" Tubo aria min - min hose size: mm 10 (3/8")
Consumo aria medio - average air consumption: L/sec 1,8
Bassa rumorosità - Noise level: 93,2 db (A)
Peso - weight: Kg 3,57
Nb: Tenere l'avvitatore sempre ben lubrificato Pressione utilizzo - air pressure: Max 6,3 Bar

Art. 607.516.041



BETA AVVITATORE 1/2" CON BUSSOLE LUNGHE

- COMANDO D'INVERSIONE A LEVA
- TRE DIFFERENTI LIVELLI DI POTENZA IN AVVITAMENTO
- SCARICO DELL'ARIA ATTRAVERSO L'IMPUGNATURA
- GANCIO PER BILANCIATORE
- VELOCITA' LIBERA : 7000 GIRI/MIN
- COPPIA MAX : 610 Nm
- PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE : 6,2 BAR
- CONSUMO D'ARIA MEDIO : 175 L / MIN.
- Ø INTERNO TUBO ARIA : 10 MM
- CAPACITA' VITE/DADO : CL 8.8 M22 - 34 MM
- CAPACITA' VITE/DADO : CL 12.9 M18 - 27 MM
- PESO : 2,7 Kg
- N° 4 BUSSOLE AD ARIA : 17 - 19 - 21 - 22 MM

Art. 607.192.7K4



AVVITATORE PNEUMATICO DA 1/2" AD ALTE PRESTAZIONI IN COMPOSITO

1/2" ULTRALIGHT REVERS.IMPACT WRENCH

ULTRALEGGERO (2KG) REVERSIBILE E REGOLABILE A DOPPIA MASSA
BATTENTE ATTACCO 1/2" COPPIA MASSIMA 1356 Nm.

Art. 607.REX.800



AVVITATORE PNEUMATICO DA 3/4" AD ALTE PRESTAZIONI IN COMPOSITO

Caratteristiche Tecniche :

Utilizzo reversibile e manopola di regolazione con 3+2 velocità
Meccanismo a percussione a doppia massa battente
Cassa realizzata in materiale composito
Peso 3,6 Kg e coppia massima 1.627 Nm
Rumorosità e vibrazione conformi CE
Conforme alle norme EN-ISO

Art. 607.REX.801



BUSSOLA ESAG RINF. CORTA 1"-1/2

Art. 607.112.030	mm 30	Art. 607.112.054	mm 54		
Art. 607.112.032	mm 32	Art. 607.112.055	mm 55		
Art. 607.112.035	mm 35	Art. 607.112.060	mm 56		
Art. 607.112.036	mm 36	Art. 607.112.065	mm 65		
Art. 607.112.038	mm 38	Art. 607.112.067	mm 67		
Art. 607.112.040	mm 40	Art. 607.112.070	mm 70		
Art. 607.112.041	mm 41	Art. 607.112.073	mm 73		
Art. 607.112.042	mm 42	Art. 607.112.075	mm 75		
Art. 607.112.043	mm 43	Art. 607.112.080	mm 80		
Art. 607.112.044	mm 44	Art. 607.112.085	mm 85		
Art. 607.112.046	mm 46	Art. 607.112.086	mm 86	Art. 607.112.110	mm 110
Art. 607.112.048	mm 48	Art. 607.112.090	mm 90	Art. 607.112.115	mm 115
Art. 607.112.050	mm 50	Art. 607.112.095	mm 95	Art. 607.112.120	mm 120
Art. 607.112.051	mm 51	Art. 607.112.100	mm 100	Art. 607.112.125	mm 125
Art. 607.112.052	mm 52	Art. 607.112.105	mm 105	Art. 607.112.130	mm 130
				Art. 607.112.135	mm 135
				Art. 607.112.140	mm 140
				Art. 607.112.145	mm 145
				Art. 607.112.150	mm 150
				Art. 607.112.155	mm 155

AVVITATORE PNEUMATICO 1" 2200 NM

Coppia max.: 2200 Nm

Attacco quadro: 1"

Velocità massima a vuoto: 3.900 giri/min

Pressione di esercizio: 90 - 115 psi

Meccanismo battente twin hammer

Attacco aria: 1/2"

Misura minima del tubo: 1/2"

Art. 607.BG3.288



AVVITATORE PNEUMATICO 1" 2169 NM

- Pressione aria: 90-115 PSI

- consumo aria : 380 l/min

- coppia :

step 1: 1288 Nm

step 2: 1762 Nm

step 3: 2033 Nm

- coppia massima dopo 15 sec. : 2169 Nm

Art. 607.BG3.240



MOLTIPLICATORE DI COPPIA ATT. 1"

- COPPIA MASSIMA: 3200 NM

- RAPPORTO DI TRASMISSIONE 1:56

- 7 BUSSOLE INCLUSE: 24-27-30-32-33-36-38 MM

Art. 607.BG1.231



ATTACCO RIDUTTORE 1" - 3/4 - 1/2 - 3/8 TYPE M

Art. 607.288.M134	RIDUZIONE 1" - 3/4
Art. 607.287.M3412	RIDUZIONE 3/4 - 1/2
Art. 607.282.M3814	RIDUZIONE 3/8 - 1/4


ATTACCO AUMENTATORE 1" - 3/4 - 1/2 - 3/8 TYPE M

Art. 607.286.M01	RACCORDO AUMENTATORE 3/4 - 1"
Art. 607.284.M34	RACCORDO AUMENTATORE 1/2 - 3/4
Art. 607.283.M12	RACCORDO AUMENTATORE 3/8 - 1/2


ATTACCHI RIDUTTORI- AUMENTATORI 1" - 3/4 - 1/2 - 3/8 LUCIDI

Art. 607.288.134	RIDUZIONE 1" - 3/4	FIN LUCIDA
Art. 607.287.3412	RIDUZIONE 3/4 - 1/2	FIN LUCIDA
Art. 607.BG4.860	RIDUZIONE 1/2 - 3/8	FIN LUCIDA
Art. 607.282.3814	RIDUZIONE 3/8 - 1/4	FIN LUCIDA



Art. 607.286.3401	RACCORDO AUMENTATORE 3/4 - 1"	FINITURA LUCIDA
Art. 607.284.1234	RACCORDO AUMENTATORE 1/2 - 3/4	FINITURA LUCIDA
Art. 607.283.3812	RACCORDO AUMENTATORE 3/8 - 1/2	FINITURA LUCIDA
Art. 607.281.1438	RACCORDO AUMENTATORE 1/4 - 3/8	FINITURA LUCIDA


SET 6 PZ ATTACCHI RIDUTTORI- AUMENTATORI

MAGGIORAZIONE F 1/4 X 3/8 M	RIDUZIONE F 3/8 X 1/4 M
MAGGIORAZIONE F 3/8 X 1/2 M	RIDUZIONE F 1/2 X 3/8 M
MAGGIORAZIONE F 1/2 X 3/4 M	RIDUZIONE F 3/4 X 1/2 M

Art. 607.0BG.199 SET 6 PZ ADATTATORI RIDUTTORI



ESTRATTORE PERNI SFERICI TIRANTI STERZO AUTO E AUTOCARRO


	a	b	c
Art. 607.151.041	35	18	Spessore piede 9
Art. 607.151.042	44	24	Spessore piede 10
Art. 607.151.043	56	29	Spessore piede 11 A
Art. 607.151.044	80	39	Spessore piede 18
Art. 607.151.047	56	29	Piede sottile 5 C
Art. 607.151.048	80	39	Piede sottile 11 SCANIA


ESTRATTORE PERNI TIRANTI STERZO CAMION


	a	b	c
Art. 607.151.050	100	52	77


ESTRATTORE PERNI SFERICI TIRANTI STERZO TRUCK


	a	b
Art. 607.151.160	160	32
Art. 607.151.161	RICAMBIO VITE	
Art. 607.151.162	RICAMBIO PERNO	
Art. 607.151.163	RICAMBIO SPINA	
Art. 607.151.164	160	45


ESTRATTORE PERNI SFERICI TRUCK CON 5 GANASCE INTERCAMBIABILI

	a	b	c
Art. 607.151.167	55	20	175
	55	22	175
	55	24	175
	55	27	175
	55	30	175


ESTRATTORE PERNI SFERICI TRUCK ROVESCIBILE

	a	b
Art. 607.151.169	min 65 - max 125	42



BUSSOLE SPECIFICHE AUTOCARRO

Art. 607.0BG.5410	111 mm - RUOTA POST BPW 12T - (attacco esagonale 41 mm)
Art. 607.0BG.5413	80 mm - ASSE ANT SCANIA - (attacco esagonale 41 mm)
Art. 607.0BG.5416	115 mm - 8 PUNTI VOLVO - attacco quadro 3/4
Art. 607.0BG.5417	100 mm - 8 PUNTI SCANIA - attacco quadro 3/4


BUSSOLE SPECIFICHE SCANIA

Art. 607.0BG.5418	28 mm - ASSI RUOTE ANTERIORI - ASSE POST SCANIA
--------------------------	---

BUSSOLE SPECIFICHE GHIERE E GIUNTI MERCEDES BENZ

Art. 607.0BG.8575	ATTACCO 1/2 PER GIUNTI MB M CLASS W163-W164
--------------------------	--



Art. 607.0BG.5420	ATTACCO 3/4 PER GHIERE MB M CLASS
--------------------------	--

Art. 607.0BG.5421	ATTACCO 1/2 PER ALBERO PRIMARIO ANTERIORE FRIZIONE 72/80 mm
--------------------------	--



Art. 607.0BG.8268	PER GHIERE ASSALE POST. MB ACTROS HL-HL8 HYPOID 105-125 mm
--------------------------	---

6 DENTI LUNGH 182 mm D. PERNO 115 mm



Art. 607.0BG.8269	PER GHIERE ASSALE POST. MB ATEGO - VITARO 814 - MAN... 80-95 mm
--------------------------	--

6 DENTI LUNGH 185 mm D. PERNO 87 mm



ESTRATTORE PERNI TIRANTI STERZO TRUCK


	a	b	c
Art. 607.151.168	75	35	210

SPINA Art. 607.151.16801

VITE Art. 607.151.16802


ESTRATTORE PERNI SFERICI TIRANTI STERZO AUTO E TRUCK

	a	b
Art. 607.151.170	400	18
Art. 607.151.171	295	24


TRUCK


	a	b
Art. 607.151.174	55	27
Art. 607.151.175	55	32
Art. 607.151.176	55	42


ESTRATTORE PERNI SFERICI AUTO E TRUCK

TRUCK BALL JOINT SEPARATOR

	a	b	c	d	e
Art. 607.151.035	25	60	75	94	56
Art. 607.151.036	30	60	75	94	58
Art. 607.151.037	32	90	122	137	72
Art. 607.151.038	39	60	82	130	80
Art. 607.151.118	35	60	93	135	90

MB SPRINTER


SET ESTRATTORE SNODI SFERICI AUTO E FURGONI

Art. 607.151.026 BALL JOINT PULLER SET

a	b	c
55	23	27
55	28	27
63	34	27



BUSSOLA OTTAGONALE attacco 1" PER AUTOCARRO

Art. 607.303.060	Bassa - 60 mm	Art. 607.303.094	94 mm
Art. 607.303.065	Bassa - 65 mm	Art. 607.303.095	95 mm
Art. 607.303.068	Bassa - 2" gas	Art. 607.303.096	96 mm
Art. 607.303.070	70 mm	Art. 607.303.097	97 mm
Art. 607.303.075	75 mm	Art. 607.303.100	100 mm
Art. 607.303.078	78 mm	(SCANIA 4 Serie)	
Art. 607.303.080	80 mm	Art. 607.303.102	102 mm
Art. 607.303.082	82 mm	Art. 607.303.105	105 mm
Art. 607.303.083	83 mm	Art. 607.303.108	108 mm
Art. 607.303.085	85 mm	Art. 607.303.110	110 mm
Art. 607.303.086	86 mm	Art. 607.303.112	112 mm
(SCANIA 4 Serie) - MOZZI ROR		Art. 607.303.115	115 mm
Art. 607.303.088	88 mm	Art. 607.303.118	118 mm
Art. 607.303.090	90 mm	Art. 607.303.120	120 mm



Art. 607.303.122	122 mm
Art. 607.303.123	123 mm
Art. 607.303.125	125 mm
Art. 607.303.130	130 mm
Art. 607.303.135	135 mm
Art. 607.303.140	140 mm

BUSSOLA MOZZO IVECO DAILY 1"

Art. 607.970.B65 1" MM 65 POLIGONALE **18405M-65 D87** PER MOZZO



ESTRATTORE PERNI TIRANTI STERZO AUTO

BALL JOINT PULLER TIERODS

VOLKSWAGEN PASSAT ,SYNCRO -AUDI A4,A6,A8- SKODA

	a
Art. 607.151.096	145
Art. 607.151.00961	115


ESTRATTORE PERNI SFERICI TIRANTI STERZO AUTO

 BALL JOINT PULLER TIERODS **AUDI-BMW-OPEL-SAAB-FORD-VOLVO**

	a	b
Art. 607.151.028	56	28
Art. 607.151.029	63	34




	a	b
Art. 607.151.093	48	17
Art. 607.151.094	48	22
Art. 607.151.095	RICAMBIO VITE	



	a	b	c
Art. 607.151.069 (fig A)	40-60	24	60
Art. 607.151.090 (fig B)	60	24	60

Art. 607.151.070	RICAMBIO VITE LATERALE
Art. 607.151.091	RICAMBIO VITE
Art. 607.151.092	RICAMBIO VITE LATERALE


ESTRATTORE PERNI SFERICI TIRANTI STERZO GANASCIA SOTTILE

	a	b
Art. 607.151.151	30-40	19,5

Art. 607.151.152	RICAMBIO VITE
Art. 607.151.153	RICAMBIO SPINA



ESTRATTORE / INSERITORE SNODI SFERICI MECEDES BENZ

W 171 - W 203 - W 209

	a	b
Art. 607.151.120	48	34


ESTRATTORE SNODI SFERICI BRACCETTI MECEDES BENZ

W 123 - W 124 - W 126 - W140 - W 201 - W 202

	a	b
Art. 607.151.122	200	21


ESTRATTORE SNODI SFERICI SU MOZZI


W 123 - W 124 - W 126 - W129 - W 201 - WV - AUDI - BMW -
FIAT - FORD - MITSUBISHI - RENAULT - ETC...

	a	b
Art. 607.151.124	40	21


ESTRATTORE PERNI A SFERA A DOPPIA POSIZIONE

	a	b	c
Art. 607.151.155	58	21	155

Art. 607.151.156 RICAMBIO VITE
Art. 607.151.157 RICAMBIO SPINA



CHIAVE FILTRO OLIO A RAGNO

ART. 607.RX1.151 CHIAVE FILTRO OLIO RAGNO 3/8 PIATTO 63 - 102

ART. 607.BG1.030 CHIAVE FILTRO OLIO RAGNO 3/8 70 - 120

ART. 607.BG1.032 CHIAVE FILTRO OLIO RAGNO 3/8 75 - 135



CHIAVE FILTRO OLIO A NASTRO

ART. 607.115.511 CHIAVE FILTRO OLIO 65 - 110

ART. 607.115.515 CHIAVE FILTRO OLIO 110 - 155

ART. 607.115.5RN1 NASTRO RICAMBIO 65 - 110

ART. 607.115.5RN2 NASTRO RICAMBIO 110 - 155



CHIAVE FILTRO OLIO A CINGHIA

ART. 607.115.416 CHIAVE FILTRO OLIO CINGHIA 25-160

ART. 607.115.424 CHIAVE FILTRO OLIO CINGHIA 40-240



CHIAVE FILTRO OLIO CATENA DOPPIA

ART. 607.115.211 CHIAVE FILTRO OLIO CATENA DOPPIA 60- 100

ART. 607.115.216 CHIAVE FILTRO OLIO CATENA DOPPIA 60-165



SERIE 30 CHIAVI FILTRO OLIO A TAZZA

ART. 607.BG1.039 SET 30 PZ CHIAVE FILTRO OLIO A TAZZA



CHIAVE FILTRO OLIO AUTOSERRANTE ERGONOMICA

ART. 607.115.076 CHIAVE FILTRO OLIO 60-76

ART. 607.115.085 CHIAVE FILTRO OLIO 73-85

ART. 607.115.076 CHIAVE FILTRO OLIO 85-99

ART. 607.115.111 CHIAVE FILTRO OLIO 95-111

ART. 607.115.0S4 SET 4 PZ CHIAVE FILTRO OLIO



LUCIDATRICE ELETTRICA ANGOLARE VARIABILE 1200 W

Art. 647.001.295



SET 27 PEZZI RASCHIETTI E CUNEI PER FINITURE

Art. 647.008.611



SET PER FINITURE DA 5 PEZZI

Art. 647.003.027



TUTA LAVABILE DA VERNICIATORE IN POLIESTERE

Art. 647.001.900 mis. S – M -L -XL



KIT PROFESSIONALE DI 5 UTENSILI PER BATTILAMIERA

Art. 647.K12.015



VALIGETTA
INCLUSA



SET 3 TAZZE GRADUATE

Art. 647.BG9.946



POMPA TRAVASO OLIO E CARAFFA GRADUATA

Art. 607.041.120

POMPA TRAVASO MANUALE PER OLIO FUSTI
LIQUIDI BARILE TANICHE A STANTUFFO PISTONE

Art. 607.KP4.1120



Caraffa graduata 5 lt. c/flessibile



CRIC OLEOPNEUMATICO 2 PISTONI T20/40 150-290 MM
Art. 607.40T.2FL
CARATTERISTICHE TECNICHE:



altezza minima da terra:	150 mm
altezza massima (senza prolunghe):	290 mm
corsa idraulica:	140 mm
nr. prolunghe sovrapponibili incluse:	3
dimesioni prolunghe sovrappinibili:	20/40/110
altezza massima con prolunghe:	460 mm
numero pistoni:	2
portata massima:	40 T / 20T
larghezza:	250 mm
lunghezza:	555 mm
peso:	42 kg
pressione d'esercizio	8 - 12 bar
consumo aria :	600 l/min

temperatura di esercizio: da -20°C a +60°C
tutti dispositivi sono dotati di valvola di sicurezza interna, comando a uomo presente (ad azione ritenuta) e pistoni cromati


CRIC OLEOPNEUMATICO 3 PISTONI T15/30/50 150-325 MM
Art. 607.50T.3NC
CARATTERISTICHE TECNICHE:

altezza minima da terra:	150 mm
altezza massima (senza prolunghe):	325 mm
corsa idraulica:	175 mm
nr. prolunghe sovrapponibili incluse:	3
dimesioni prolunghe sovrappinibili:	20/40/110 mm
altezza massima con prolunghe:	495 mm
numero pistoni:	3
portata massima:	50 T / 30T / 15T
larghezza:	265 mm
lunghezza:	778 mm
peso:	53 kg
pressione d'esercizio	8 - 12 bar
consumo aria :	800 l/min

temperatura di esercizio: da -20°C a +60°C
tutti dispositivi sono dotati di valvola di sicurezza interna, comando a uomo presente (ad azione ritenuta) e pistoni cromati



MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE PER MACCHINE UTENSILI E ELETTRO-UTENSILI PORTATILI. SERIE INDUSTRIALE

CHUCK INDUSTRIAL SERIES

Cod. 607.511.500	Diam. 30 mm att. B12 0-8 mm
Cod. 607.511.501	Diam. 36.5 mm att. B12 0-8 mm
Cod. 607.511.502	Diam. 36.5 mm att. B12 0-10 mm
Cod. 607.511.503	Diam. 42.7 mm att. B16 0-10 mm
Cod. 607.511.504	Diam. 42.7 mm att. B16 1.5-13 mm
Cod. 607.511.505	Diam. 51 mm att. B16 0-13 mm
Cod. 607.511.507	Diam. 60 mm att. B16 1-16 mm

Cod. 607.511.509	Diam. 30 mm att. 3/8" x 24 0-8 mm
Cod. 607.511.510	Diam. 36.5 mm att. 3/8" x 24 0-10 mm
Cod. 607.511.511	Diam. 36.5 mm att. 1/2" x 20 0-10 mm
Cod. 607.511.512	Diam. 42.7 mm att. 1/2" x 20 1.5-13 mm



MANDRINO REVERSIBILE TRE GRIFF E A CREMAGLIERA TIPO FILETTATO CON FORO PASSANTE PER FISSAGGIO, SERIE LEGGERA

CHUCK LIGHT SERIES

Cod. 607.511.517	Diam. 30 R mm 3/8" x 24 0-8 mm
Cod. 607.511.518	Diam. 33 R mm 3/8" x 24 1.5-10 mm
Cod. 607.511.519	Diam. 33 R mm 1/2" x 20 1.5-10 mm
Cod. 607.511.520	Diam. 42,5 R mm 1/2" x 20 1.5-13 mm

MANDRINO AUTOSERRANTE A TRE GRIFF E SERIE INDUSTRIALE

CHUCK INDUSTRIAL SERIES

Cod. 607.511.521	B12 0-8 mm	Cod. 607.511.525	3/8" x 24 1-10 mm
Cod. 607.511.522	B12 1-10 mm	Cod. 607.511.527	3/8" x 24 1.5-13 mm
Cod. 607.511.523	B16 1.5-13 mm	Cod. 607.511.528	1/2" x 20 1-10 mm
Cod. 607.511.524	B16 3-16 mm	Cod. 607.511.529	1/2" x 20 1.5-13 mm



MANDRINO AUTOSERRANTE REVERSIBILE PER UTENSILI PNEUMATICI

QUICK CHUCK INDUSTRIAL SERIES FOR HAMMER DRILL

Cod. 607.511.531	Diam. 42.7 mm 3/8" x 24 1.5-10 mm
Cod. 607.511.532	Diam. 42.7 mm 1/2" x 20 1.5-10 mm



MANDRINO AUTOSERRANTE PER TRAPANI REVERSIBILI E A PERCUSSIONE. FORO INTERNO FILETTATO

QUICK CHUCK INDUSTRIAL REVERSIBLE SERIES

Cod. 607.511.551	Ø 42.7x55 mm 3/8" x 24 1.5-10 mm
Cod. 607.511.552	Ø 42.7x55 mm 3/8" x 24 2-13 mm
Cod. 607.511.553	Ø 42.7x55 mm 1/2" x 20 1.5-10 mm
Cod. 607.511.554	Ø 42.7x55 mm 1/2" x 20 2-13 mm



ESTRATTORI A BUSSOLA ATT. 1/2 PER PRIGIONIERI

Art. 607.BG1.882 SET 4 PZ



ESTRATTORI CONICI VITI SPEZZATE

Art. 607.136.0S5 mm 3-18



MICROMETRO CENTESIMALE PER ESTERNI

Art. 607.R14.110 mm 0-25
Art. 607.R14.111 mm 25-50
Art. 607.R14.112 mm 50-75
Art. 607.R14.113 mm 75-100



SET CACCIASPINE DA 6 PEZZI, 3-8 MM, LUNGHEZZA 150 MM

Art. 607.BG1.651



MARTELLO IN GOMMA Gr 450

Art. 645.065.910



MARTELLO TEDESCO

Martello tipo tedesco, DIN 1041, GS TUV

Art. 645.655.100	Art. 645.655.600
Art. 645.655.200	Art. 645.655.800
Art. 645.655.300	Art. 645.655.1000
Art. 645.655.400	Art. 645.655.1500
Art. 645.655.500	Art. 645.655.2000



Art. 645.657.--- MANICO IN FIBRA

MAZZETTA

Mazzetta, DIN 6475,, GS TUV

Art. 645.656.800
Art. 645.656.1000
Art. 645.656.1250
Art. 645.656.1500
Art. 645.656.2000



Art. 645.658.--- MANICO IN FIBRA

SET PULIZIA SEDE INIETTORI DA 5 PEZZI PER MOTORI CDI

per la rifinitura della sede iniettori in occasione dello smontaggio degli iniettori

Caratteristiche:

attacco esagonale da 19 mm

alesatore da 15 mm idoneo per diverse marche e modelli

alesatore da 17 mm per BMW, Peugeot, Citroen, Renault

alesatore da 19 mm per Mercedes CDI

alesatore sfasato da 19 mm per Fiat / Iveco

Art. 607.B62.605



KIT ESPANSORE PER TUBI

TAGLIATUBI MM30 PER RAME

Art. 607.BG1.906



Art. 607.BG3.060



MESSA IN FASE VW AUDI TDI

Art. 607.131.5K4



1,9D TDI PD

AVQ, AXB, AXC, AXR, BJB, BKC, BLS, BLT, BMT, BRM, BRR, BRS, BRU, BSU, BSW, BXE, BXF, BXJ, BKE, BLS, BRB, BXE, ARL, ASZ, ATD, AXR, BJB, BKC, BLT, BMT, BPX, BUK, BXE, BJB, BKC,

2,0D SDI BDJ, BST

2,0D TDI PD AZV, BKD, BKP, BMA, BMM, BMN, BMP, BMR, BRT, BUZ, BVE, BVH, BWV, BMP, BSS